

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.362**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **19331**

(22) Data zgłoszenia: **25.01.2000**

(54)

Pojemnik z przykrywką II

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rumiński Konrad, Kolonia Warszawska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rumiński Konrad, Kolonia Warszawska, (PL)

PL Rp.362

g 03

Rp 362

Konrad Rumiński
Kolonia Warszawska, Polska

Pojemnik z przykrywką

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 25.01.2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik z przykrywką przeznaczony, zwłaszcza na produkty spożywcze.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pojemnika z przykrywką przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik z przykrywką w rzucie perspektywicznym, fig. 2 - pojemnik bez przykrywki w półwidoku - półprzekroju, fig. 3 - pojemnik bez przykrywki w widoku z góry, fig. 4 - fragment przekroju pojemnika przez plombę wzdłuż linii A-A na fig. 2.

Pojemnik z przykrywką według wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt ściętego ostrosłupa o małej zbieżności ku dołowi lekko wypukłych ścian bocznych i o zaokrąglonych krawędziach.

Podstawa ma kształt prostokąta z lekko wypukłymi krawędziami.

W części górnej pojemnik ma obwodowy niewielki kołnierz wywinięty na zewnątrz. Przykrywka ma kształt odwzorowujący kształt obrzeża pojemnika i ma od góry wgłębienie o zarysie odtwarzającym zarys obrzeża pojemnika.

Przykrywka zamocowana jest na pojemniku zatrzaskowo.


Poniżej górnego kołnierza znajduje się dookoła pojemnika pierścień oporowy z widocznymi płytkami prostokątnymi stanowiącymi zeberka usztywniające. Poniżej pierścienia oporowego widoczny jest pierścień prostokątny stanowiący odstopniowanie ścian bocznych. Pierścień oporowy ma plombę w kształcie prostokąta o szerokości nieco większej niż szerokość pierścienia usytuowaną w narożu pojemnika.

Plomba od góry połączona jest łamliwie z pojemnikiem przewężkami, a z boków oddzielona jest od pierścienia oporowego szczelinami.

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik z przykrywą mający kształt ściętego ostrosłupa o małej zbieżności ku dołowi lekko wypukłych ścian bocznych i podstawie zbliżonej do prostokąta, znamienny tym, że ma poniżej górnego kołnierza pojemnika usytuowany obwodowo pierścień oporowy na powierzchni którego utworzona jest plomba w kształcie najkorzystniej prostokątnego paska, połączonego od góry z pojemnikiem łamliwie najkorzystniej za pomocą przewęzek jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1 do fig. 4.

Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Pałucha 10/15
05-800 Pruszków
tel./fax 753-45-68






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

A-A




Fig. 4