

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8444**

(21) Numer zgłoszenia: **6803**

(22) Data zgłoszenia: **30.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-01

(54)

Łopata

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPHU PROSPERPLAST Sp. J., Paweł Mrózek
& Marek Mrózek, Buczkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Mrózek Paweł, Buczkowice, (PL);
Mrózek Marek, Buczkowice, (PL)**

PL 8444

Nr Rp. 8444.....Klasa 08-01.....**PPHU PROSPERPLAST Sp. J., Paweł Mrózek & Marek Mrózek****Buczkowice, Rzeczpospolita Polska****Łopata****Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 30 października 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łopata przeznaczona zwłaszcza do odgarniania śniegu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać łopaty, przejawiająca się jej nową estetyczną formą, jak również układem zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono łopatę w widoku z góry, fig. 2 - przedstawiono łopatę w widoku z tyłu, fig. 3 - przedstawiono łopatę w widoku z boku, a na fig. 4 - przedstawiono rękojeść łopaty w widoku z przodu.

Jak pokazano na rysunku łopata według wzoru ma wygląd szufli. W widoku od spodu jej część robocza ma wszystkie zaokrąglone narożniki i dwa umieszczone po bokach, równoległe do siebie prostolinijne żebra oraz jedno środkowe prostolinijne żebro wzmacniające wrzecionowatą część środkową, uzębrowaną dodatkowo poprzecznymi żebrami. Robocza krawędź łopaty zaopatrzona jest w prostolinijne ostrze o przekroju w kształcie litery „V”, a zakończenie wrzecionowatej części ma cylindryczny otwór dla osadzenia cylindrycznego trzonka zakończonego uchwytem o kształcie strzemiona.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Łopata o wyglądzie szufli, **znamienna tym**, że w widoku od spodu jej część robocza ma wszystkie zaokrąglone narożniki i dwa umieszczone po bokach, równoległe do siebie prostolinijne żebra oraz jedno środkowe prostolinijne żebro wzmacniające wrzecionowatą część środkową, uzębrowaną dodatkowo poprzecznymi żebrami, przy czym robocza krawędź łopaty zaopatrzona jest w prostolinijne ostrze o przekroju w kształcie litery „V”, a zakończenie wrzecionowatej części ma cylindryczny otwór dla osadzenia cylindrycznego trzonka zakończonego uchwytem o kształcie strzemiona, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

PPHU PROSPERPLAST Sp. J.

Buczkowice, Polska

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 258 – Tel./Fax (33) 812-82-06
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F – Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070375895 NIS 147-100-10-36




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

PPHU PROSPERPLAST Sp. J.

Buczkowice, Polska

KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 268 - Tel./Fax (33) 812-62-06
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070375895 NIF 547-100-10-36

Połącznik

Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel