

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16709**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **16935**

(22) Data zgłoszenia: **03.08.2010**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kosmala-Sójka Monika, Działdowo, (PL)

PL 16709

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do konfekcjonowania, głównie wyrobów perfumeryjnych, takich jak: perfumy, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, wody kwiatowe, dezodoranty osobiste lub inne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę i materiał.

Butelka, według wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – pokazuje butelkę w widoku od frontu, fig.2 – w widoku z boku, zaś fig.3 – w widoku od spodu.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany także na załączonej fotografii, fig.4 – ilustrującej butelkę w widoku od frontu.

Butelka, zgodnie ze wzorem przemysłowym może być wykonana ze szkła lub z tworzyw sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, przedstawionego na załączonym rysunku, fig.1, fig.2 i fig.3 oraz na fotografii fig.4 - należy zaliczyć, że butelka jest ukształtowana w formie bryły, która w widoku z góry i od spodu ma zarys przypominający ściętą na krótszych


bokach elipsę. Jej ścianki, frontowa 1 i tylna 1' są łukowo wyprofilowane, wypukłymi powierzchniami skierowane na zewnątrz. Boczne ścianki 2 i 2' są usytuowane równolegle względem siebie. Górna ścianka 3 butelki jest nieco ukośnie nachylona do podłoża. Pośrodku górnej ścianki 3 jest rozmieszczona szyjka 4, wyposażona u góry w obwodowy pierścień 5. Dno 6 butelki jest pogrubione a jego górna powierzchnia wyprofilowana od wewnątrz wypukle. Od zewnątrz dno 6 butelki jest wgłębione.

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska






Fig.1




Fig.2




Fig.3

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Up. 16935
p. 16709

016935



Fig.4

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska