[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61H 33/00 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520088736.5

[45] 授权公告日 2006 年 11 月 8 日

[11] 授权公告号 CN 2834509Y

[22] 申请日 2005.11.2

[21] 申请号 200520088736.5

[73] 专利权人 姜长月

地址 252100 山东省聊城市茌平县工交路西首聊城市皮肤病防治院

[72] 设计人 姜长月


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种治疗痹症病人药浴装置

[57] 摘要

一种治疗痹症病人药浴装置，属于医疗器械装置技术领域。目前治疗痹症病人一般采用中药内服、针灸或电疗的方法，效果往往不理想，目前还没有一种浸泡容器来实现此病的内病外治。该实用新型的技术方案为：洗浴容器 2 内分别设置有躺靠板 5、温度传感器 4 和电加热器 3，躺靠板 5 上开有长条孔 1。它的优点是：结构设计合理实用，构思巧妙新颖，应用该药浴装置将病人整个置入洗浴容器中使每处关节都得到中药浸泡，患者躺在躺靠板上非常舒适，温度传感器可控制电加热器达到理想的浸泡温度。



1、一种治疗痹症病人药浴装置，其特征是：洗浴容器（2）内分别设置有躺靠板（5）、温度传感器（4）和电加热器（3），躺靠板（5）上开有长条孔（1）。

一种治疗痹症病人药浴装置

技术领域：本实用新型涉及医疗器械装置技术领域，更具体的讲是一种治疗痹症病人药浴装置。

背景技术：目前治疗痹症病人一般采用中药内服、针灸或电疗的方法，效果往往不理想，目前还没有一种浸泡容器来实现此病的内病外治。

发明内容：为克服上述缺点，本实用新型的目的是设计一种治疗痹症病人药浴装置。它的技术方案为：洗浴容器 2 内分别设置有躺靠板 5、温度传感器 4 和电加热器 3，躺靠板 5 上开有长条孔 1。该实用新型的优点是：结构设计合理实用，构思巧妙新颖，应用该药浴装置将病人整个置入洗浴容器中使每处关节都得到中药浸泡，患者躺在躺靠板上非常舒适，温度传感器可控制电加热器达到理想的浸泡温度。

附图说明：图 1 主视图，图 2 俯视图。附图中：1、长条孔，2、洗浴容器，3、电加热器，4、温度传感器，5、躺靠板。

具体实施方式：洗浴容器 2 内分别设置有躺靠板 5、温度传感器 4 和电加热器 3，躺靠板 5 上开有长条孔 1。应用该药浴装置将病人整个置入洗浴容器 2 中使每处关节都得到中药浸泡，患者躺在躺靠板 5 上，温度传感器 4 可控制电加热器 3 浸泡温度，长条孔 1 用于药液在洗浴容器 2 中的交换。




图1




图2