



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	202002901029018
Data Deposito	26/06/2002
Data Pubblicazione	26/12/2003

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	45	F		

Titolo

AMACA, STENDINO, TAVOLO - AMACSTENTAVOLO
--

DESCRIZIONE

Del modello industriale di utilità avente per titolo " **Amaca, Stendino, Tavolo**
 -- AMACSTENTAVOLO -- oggetto con triplice funzione.
 A nome di PIZZI VINCENZO di nazionalità ITALIANA con residenza in
 MESSINA via DEL FANTE n° 12/a;

Testo della descrizione

L'invenzione, Amaca, Stendino, Tavolo. " **AMACSTENTAVOLO** " oggetto con triplice funzione.

Consiste nell'aver realizzato una struttura di dimensioni varie e di materiale idoneo per la sua realizzazione avente la triplice utilità secondo l'esigenza:

AMACA, - TAVOLO, - STENDI BIANCHERIA.

Detta invenzione è composta di due semicavalletti che agganciandosi tra di loro formano un unico cavalletto avente funzione di supporto per

aggancio amaca vedi fig. 1

Supporto base tavolo vedi fig. 2


Supporto stendibiancheria vedi fig. 3

La struttura portante è composta da due semicavalletti simili, detti cavalletti dopo l'aggancio rimangono più alti al centro per compensare la flessione che si crea al momento che le due estremità si mettono in tiro vedi fig.1 la differenza sta nell'aggancio punto A e B ogni semicavalletto è composto da un primo pezzo fig.4 punto C, in testa allo stesso esiste un gancio fig.4 punto A poco prima dell'estremità opposta ci sono due occhielli per lato fig.4 punto D e imperniati a questi, due barre, che sostengono il tutto fig. 4 punto E poco prima dell'estremità della barra C vi è un foro punto F che serve ad imperniare due flangie che sono tuttuno con un secondo pezzo punto G poco più sopra esistono due occhielli per lato punto H dove vi sono imperniati due supporti punto I che chiusi, vengono tenuti da due elastici punto P; alla estremità dei supporti esiste una U punto L che serve ad incastrare delle barre, poco più sopra del punto G quasi all'estremità vi sono due guide appoggio punto M, al di sopra di questi esiste un foro punto N, in testa a tutto un gancio punto O
 Descrizione montaggio vedi fig. 1:

Prima fase apertura a rotazione del supporto superiore punto D

Seconda fase estensione delle barre di supporto punto C

Terza fase aggancio semicavalletti punto A e B



Gigi. Vini

- 2 -

Dopo aver ultimato l'apertura del supporto si ottengono a secondo l'esigenza tre soluzioni:

prima soluzione aggancio Amaca vedi fig. 1 punto E

seconda soluzione montaggio della base tavolo vedi fig. 2

il procedimento è il seguente:

allargando i due supporti punto A situati nel supporto superiore p. B servono ad incastrare dei longheroni, all'interno di questi esistono dell'apposite guide affinché si possano incastrare dei distanziatori fig. 4 punto Q a sua volta questi distanziatori hanno più guide punto T per poter inserire delle barrette V. fig.2 punto D e formare un piano d'appoggio per pannelli di materiale idoneo da ottenere un tavolo a tutti gli effetti.

Terza soluzione montaggio dello stendino vedi fig. 3 punto A il procedimento è il seguente:

Lo stendino è composto: da un lato da un'asse con più fori punto D e al centro dell'asse da una forcella ad U punto B e uno da spinotto attaccato ad una catenella punto C, da questi partono dei fili che vanno ad agganciarsi all'altra estremità della struttura composta da un asse simile al precedente punto E ma con una forcella più lunga con una vite a farfalla punto D per poter regolare la rigidità dei fili.

Descrizione montaggio longheroni della base tavolo vedi fig. 5 : Perno punto A, gancio punto B, guida con foro all'estremità punto C, spinotto punto E.

Il montaggio consiste nell'agganciare il punto B al punto A dove esiste uno spinotto punto E che blocca il tutto, corpo finito punto F.

I longheroni sono di facile montaggio e smontaggio dei vari pezzi.

Per quanto riguarda la struttura base fig. 6 si evidenzia la compattezza dei due semicavalletti ridotti al minimo ingombro e facilmente trasportabili in apposite custodie.

Ultimo 26-06-2002 Bigli' Kineem



RIVENDICAZIONI


<< Amaca, Stendino, Tavolo -AMACSTENTAVOLO - oggetto con triplice funzione >>

Dell' invenzione di utilità a nome del Signor Pizzi Vincenzo di nazionalità Italiana con residenza in Messina via del Fante n° 12/a pal. Duplex ex villa Costarelli .


- 1) L'originalità e l'esclusività di ciascuna delle parti descritte insieme alla concezione generale del sistema.
- 2) Il sistema innovativo consiste nell'ottenere da due strutture un supporto unico tale da ottenere tre soluzioni utili: AMACA - STENDINO - TAVOLO
- 3) Il montaggio della prima soluzione consiste nell'apertura di tutte le parti utili e nell'agganciare i due semicavalletti per rendere stabile la struttura
- 4) Su questa struttura si aggancia l'amaca
- 5) Altra soluzione consiste nell'allargare delle barre imperniate nella struttura stessa che danno la possibilità di incastrare dei longheroni e dei distanziatori con delle barrette trasversali e dall'inserimento di pannelli idonei si ottiene un tavolo
- 6) Un'ulteriore soluzione sempre con la stessa struttura consiste nell'ottenere l'estensione di uno stendino composto da due assi con dei fori da dove partono dei fili e vanno ad agganciarsi alla struttura da ambo i lati.
- 7) Si rivendica che il tutto è riducibile in tre soluzioni inserite nelle apposite custodie e facilmente trasportabili

Messina 26.06-2002 Pizzi Vincenzo

F1




Rizzi Kinova



[Handwritten signature]

HE02V000005

F2




Pizzi Vincenzo

JP

HE02V000005

F3




Rizzi Kinex


[Signature]

HE02V000005


F4



Pizzi Vinas
33





[Signature]




HE02V000005

F5





Big Vince




[Signature]

HE02V000005

F6



Pign Vinam



[Handwritten signature]

HE02V000005