

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20230**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **21162**

(22) Data zgłoszenia: **14.06.2013**

(54)

Długopis

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DONG-A PENCIL Co., Ltd., Seoul, (KR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KIM JEWON, Daejon, (PL)

PL 20230

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest długopis składający się z widocznych zewnętrznych elementów, którymi są: korpus i nasadka z klipsem wykonane z metalu lub tworzywa, oraz widoczna w eksploatacji wystająca z otworu z jednej strony korpusu końcówka pisząca umieszczonego w nim wkładu wypełnionego medium piszącym.

Wzór przemysłowy stanowi nowa, i posiadająca indywidualny charakter postać długopisu przejawiająca w ornamentowaniu widocznym na części powierzchni ściany nasadki. Ornament stanowią wąskie żebra równoległe do siebie usytuowane, rozmieszczone w równych odstępach, prostopadle do wzdłużnej osi symetrii długopisu, każde w kształcie zbliżonym do litery C, tak, że część powierzchni ściany nasadki usytuowana pod podłużnym klipsem jest gładka, wyznaczona przez tą część ściany nasadki, na której brakuje jakichkolwiek nierówności.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których:

- Fig. 1 jest perspektywicznym widokiem długopisu według wzoru z ornamentem, usytuowanym na przeciwległej do usytuowania klipsa stronie nasadki;
- Fig. 2 przedstawia widok z przodu długopisu, z pokazanym podłużnym kształtem uchwytu, i częścią powierzchni nasadki pozbawioną żeber oraz równoległe do siebie usytuowanymi zakończeniami żeber usytuowanymi równomiernie na pozostałej części ściany nasadki;
- Fig. 3 przedstawia widok z tyłu długopisu, z pokazanymi równoległe do siebie usytuowanymi żebrami ornamentu nasadki;
- Fig. 4 przedstawia widok z lewej strony długopisu, z widocznym na ścianie bocznej ornamentem nasadki utworzonym z żeber na części powierzchni jej ściany. Widok prawej strony długopisu stanowi zwierciadlane odbicie jego strony lewej;
- Fig. 5 pokazuje widok długopisu od góry z wyraźnie zaznaczonym usytuowaniem ornamentu utworzonego z żeber na części powierzchni ściany nasadki, zewnętrznie usytuowanej poza uchwytem długopisu;
- Fig. 6 przedstawia widok długopisu od dołu, z wyraźnie zaznaczonym kształtem żeber opasujących część powierzchni ściany nasadki zewnętrznie do rzutu krawędzi podłużnych uchwytu;
- Fig. 7 przedstawia długopis według wzoru w widoku perspektywicznym z wystającym z korpusu zakończeniem piszącego wkładu, z nasadką umieszczoną na części dolnej korpusu, i z uwidocznionym na przeciwnej części korpusu ornamentem rowkowym, wyznaczonym przez rowki w kształcie okręgów równoległe do siebie umieszczonych na ścianie korpusu w bardzo bliskich do siebie odległościach, prostopadle do podłużnej osi symetrii długopisu.

Wzór przemysłowy może mieć dowolny kolor i rozmiary.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest ornamentowana nasadka.

Ilustracja wzoru




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7