

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3910**

(51) Klasyfikacja:
12-15

(21) Numer zgłoszenia: **1247**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **29.05.2002**

(54)

Opona

(30) Pierwszeństwo:

29.11.2001 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PIRELLI PNEUMATICI S.p.A., Mediolan, (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Campana Luigi, Mediolan, (IT)

PL 3910

Rp 3910

T-58713/GR

12-15

PIRELLI PNEUMATICI S.p.A.

Mediolan, Włochy

Twórca wzoru przemysłowego :Luigi CAMPANA

Opona

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :29 maja 2002r

Pierwszeństwo : 29 listopada 2001r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opona.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie opony. Opona przeznaczona jest do kół pojazdów ciężkich.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia oponę w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, a fig.2- oponę w widoku z przodu.

Opona według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: lamelki usytuowane są na pięciu pasach bieżnikowych, z których dwa zewnętrzne zawierają lamelki w postaci skośnych nacięć, zaś na trzech wewnętrznych pasach lamelki stanowią rowki o zarysach powtarzających się dwóch

przylegających czworoboków, przy czym lamelki na lewym i prawym wewnętrznym pasie są ułożone identycznie, a lamelki na pasie środkowym przedstawiają odwrotne ułożenie czworoboków stosunku do ułożenia w sąsiadującym pasie. Boczna część opony, tzw. bark opony, zawiera skośne obwodowe wyżłobienia, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 2.




FIG.1




FIG.2



FIG.1



FIG.2