



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201816911 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 04

(21) 申请号 201020543919. 2

(22) 申请日 2010. 09. 27

(73) 专利权人 杭州市余杭第二高级中学

地址 311100 浙江省杭州市余杭区南苑街道
人民大道 1501 号

专利权人 陈丽华

(72) 发明人 陈丽华

(74) 专利代理机构 杭州中平专利事务所有限公
司 33202

代理人 翟中平 侯玉白

(51) Int. Cl.

B65D 47/06 (2006. 01)

B65D 23/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

瓶盖及瓶口套

(57) 摘要

本实用新型涉及一种套在瓶口的瓶口套及配套
的瓶盖,在瓶盖的一侧设有凸出上部分;在瓶
口套的中部一侧设有凸出相对应的下部分;在瓶
口套与下部分的相对应部分设有出孔并互为相
通。优点:一是使用方便;二是避免了液体溢撒;
三是不仅实用而且起到了装饰的作用。



1. 一种瓶盖及瓶口套,其特征是:在瓶盖的一侧设有凸出上部分;在瓶口套的中部一侧设有凸出相对应的下部分。
2. 根据权利要求1所述的一种瓶盖及瓶口套,其特征是:在瓶口套与下部分的相对应部分设有出孔并互为相通。

瓶盖及瓶口套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种套在瓶口的瓶口套及配套的瓶盖,属于塑料类生活用品。

背景技术

[0002] 目前现有的瓶口套及瓶盖,特别是油瓶的瓶口套,当人们倒油后,油往往沿着油嘴口及瓶身往下溢撒,即浪费又费时擦洗。

发明内容

[0003] 设计目的:避免背景技术中的不足之处,设计一种使用方便又避免往下溢撒液体的瓶盖及瓶口套。

[0004] 设计方案:为了实现上述发明目的,在瓶盖和瓶口套的一侧分别设有凸出相应的上、下部分,且瓶口套与下部分相对应的部分设有出孔并互为相通,这是本实用新型的主要技术特征,这样做的目的是:液体只能经过出孔而且被收拢到下部分流出。

[0005] 技术方案:一种瓶盖及瓶口套,在瓶盖的一侧设有凸出上部分;在瓶口套的中部一侧设有凸出相对应的下部分;在瓶口套与下部分的相对应部分设有出孔并互为相通。

[0006] 本实用新型与背景技术相比:一是使用方便;二是避免了液体溢撒;三是不仅实用而且起到了装饰的作用。

附图说明

[0007] 图1是瓶盖及瓶口套的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 实施例1,如附图1所示,在瓶盖1的一侧设有凸出上部分3;在瓶口套2的中部一侧设有凸出相对应的下部分5;瓶盖1和瓶口套2均为现有技术的夹卡式打开、合上;在瓶口套2与下部分5的相对应部分设有出孔4并互为相通,即在瓶口套2与下部分5的上端面稍偏下部分至其底部相对应的部分开有一个出孔4,其目的在于使瓶内的液体只有通过出孔4下部分5流出;下部分5的上端面利用现有技术设有夹卡棱层与瓶口套2的中部夹卡棱层同在一个水平面上。

[0009] 需要理解到的是:上述实施例虽然对本实用新型的设计思路作了比较详细的文字描述,但是这些文字描述,只是对本实用新型设计思路的简单文字描述,而不是对本实用新型的限制,任何不超出本实用新型设计思路的组合、增加或修改,均落入本实用新型的保护范围内。




图 1