



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202567021 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201220127054. 0

(22) 申请日 2012. 03. 30

(73) 专利权人 东莞市楷模家居用品制造有限公
司

地址 523960 广东省东莞市厚街镇家具大道
中双岗家具城 G 座东莞市楷模家居用
品制造有限公司

(72) 发明人 徐国芳

(74) 专利代理机构 东莞市华南专利商标事务所
有限公司 44215

代理人 张明

(51) Int. Cl.

A47B 53/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种魔方储物柜

(57) 摘要

本实用新型涉及家具结构技术领域, 尤其涉及一种魔方储物柜。本实用新型所述的一种魔方储物柜, 包括有柜体和柜门, 所述柜体内设置有多组储物格, 所述多组储物格可从不同方向滑动进出于柜体, 所述柜门可相对于柜体翻转。在本实用新型中, 所述的魔方储物柜充分利用储物空间, 通过内置多组储物格对物品分门别类进行放置, 便于寻找, 方便实用; 所述多组储物格分别从不同的方向进出于柜体, 结构新颖, 可为使用者提供便利的存储条件。



1. 一种魔方储物柜,包括有柜体和柜门,其特征在于:所述柜体内设置有多个储物格,所述多个储物格可从不同方向滑动进出于柜体,所述柜门可相对于柜体翻转。
2. 根据权利要求1所述的一种魔方储物柜,其特征在于:所述柜体包括有第一柜体、第二柜体和第三柜体,所述第一柜体、第二柜体和第三柜体并排设置。
3. 根据权利要求2所述的一种魔方储物柜,其特征在于:所述第一柜体设置空腔、纵向抽拉盒及水平抽拉盒,所述空腔位于第一柜体的下部,所述纵向抽拉盒位于第一柜体的上部,所述水平抽拉盒位于空腔与纵向抽拉盒之间,所述空腔配设有第一柜门。
4. 根据权利要求3所述的一种魔方储物柜,其特征在于:所述第一柜门的下端与第一柜体铰接,所述第一柜门相对于第一柜体在竖直平面内翻转。
5. 根据权利要求2所述的一种魔方储物柜,其特征在于:所述第二柜体内设置有隔板,所述隔板将第二柜体内部分隔成上腔体和下腔体,所述上腔体配设有上柜门,所述下腔体配设有下柜门。
6. 根据权利要求5所述的一种魔方储物柜,其特征在于:所述上柜门的侧边与第二柜体铰接,所述上柜门相对于第二柜体在水平面内翻转;所述下柜门的下端与第二柜体铰接,所述下柜门相对于第二柜体在竖直平面内翻转。
7. 根据权利要求2所述的一种魔方储物柜,其特征在于:所述第三柜体内嵌设有可滑动进出的抽拉柜。

一种魔方储物柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具结构技术领域，尤其涉及一种魔方储物柜。

背景技术

[0002] 众所周知，储物柜是人们居家生活中最基本的家具之一，用于储存各种物品。但现有的储物柜占用空间较大，内部分类不明确，不便于物品整理和归纳，寻找时存在盲目性，浪费大量时间。并且现有的储物柜结构单一，风格呆板，储存空间无法改变，无法满足人们对存储越来越多的小物件的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对要解决的技术问题而提供一种魔方储物柜，该魔方储物柜充分利用储物空间，通过内置多个储物格对物品分门别类进行放置，便于寻找，方便实用。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种魔方储物柜，包括有柜体和柜门，所述柜体内设置有多个储物格，所述多个储物格可从不同方向滑动进出于柜体，所述柜门可相对于柜体翻转。

[0006] 其中，所述柜体包括有第一柜体、第二柜体和第三柜体，所述第一柜体、第二柜体和第三柜体并排设置。

[0007] 具体的，所述第一柜体设置空腔、纵向抽拉盒及水平抽拉盒，所述空腔位于第一柜体的下部，所述纵向抽拉盒位于第一柜体的上部，所述水平抽拉盒位于空腔与纵向抽拉盒之间，所述空腔配设有第一柜门。

[0008] 作为优选的，所述第一柜门的下端与第一柜体铰接，所述第一柜门相对于第一柜体在竖直平面内翻转。

[0009] 其中，所述第二柜体内设置有隔板，所述隔板将第二柜体内部分隔成上腔体和下腔体，所述上腔体配设有上柜门，所述下腔体配设有下柜门。

[0010] 作为优选的，所述上柜门的侧边与第二柜体铰接，所述上柜门相对于第二柜体在水平面内翻转；所述下柜门的下端与第二柜体铰接，所述下柜门相对于第二柜体在竖直平面内翻转。

[0011] 其中，所述第三柜体内嵌设有可滑动进出的抽拉柜。

[0012] 本实用新型的有益效果在于：

[0013] 本实用新型所述的一种魔方储物柜，包括有柜体和柜门，所述柜体内设置有多个储物格，所述多个储物格可从不同方向滑动进出于柜体，所述柜门可相对于柜体翻转。在本实用新型中，所述的魔方储物柜充分利用储物空间，通过内置多个储物格对物品分门别类进行放置，便于寻找，方便实用；所述多个储物格分别从不同的方向进出于柜体，结构新颖，可为使用者提供便利的存储条件。

附图说明

[0014] 附图 1 为本实用新型一种魔方储物柜的立体结构示意图。

[0015] 附图 2 为本实用新型一种魔方储物柜的展开结构示意图。

[0016] 在图 1 至图 2 中包括有：

- | | | |
|--------|------------|------------|
| [0017] | 1——柜体 | 2——柜门 |
| [0018] | 11——第一柜体 | 12——第二柜体 |
| [0019] | 13——第三柜体 | 11a——空腔 |
| [0020] | 11b——纵向抽拉盒 | 11c——水平抽拉盒 |
| [0021] | 11d——第一柜门 | 12a——隔板 |
| [0022] | 12b——上腔体 | 12c——下腔体 |
| [0023] | 121b——上柜门 | 121c——下柜门 |
| [0024] | 13a——抽拉柜。 | |

具体实施方式

[0025] 参考图 1 和图 2, 以下结合附图对本实用新型进行详细的描述。

[0026] 本实用新型所述的一种魔方储物柜, 包括有柜体 1 和柜门 2, 所述柜体 1 内设置有多组储物格, 所述多组储物格可从不同方向滑动进出于柜体 1, 所述柜门 2 可相对于柜体 1 翻转。在本实用新型中, 所述的魔方储物柜充分利用储物空间, 通过内置多组储物格对物品分门别类进行放置, 便于寻找, 方便实用; 所述多组储物格分别从不同的方向进出于柜体 1, 不但结构新颖, 极具趣味性, 还可为使用者提供便利的存储条件, 功能全面, 实用性强。作为优选的, 所述柜体 1 包括有第一柜体 11、第二柜体 12 和第三柜体 13, 所述第一柜体 11、第二柜体 12 和第三柜体 13 并排设置, 在满足存储物品的条件下, 保持柜体 1 的整体效果, 节约空间。

[0027] 具体的, 所述第一柜体 11 设置空腔 11a、纵向抽拉盒 11b 及水平抽拉盒 11c, 所述空腔 11a 位于第一柜体 11 的下部, 所述纵向抽拉盒 11b 位于第一柜体 11 的上部, 所述水平抽拉盒 11c 位于空腔 11a 与纵向抽拉盒 11b 之间, 所述空腔 11a 配设有第一柜门 11d。在本实用新型中, 所述第一柜体 11 包括有三组储物格, 分别为位于第一柜体 11 下部的空腔 11a, 以及依次往上设置的水平抽拉盒 11c 和纵向抽拉盒 11b, 上述空腔 11a、水平抽拉盒 11c 和纵向抽拉盒 11b 可用于放置不同的物品, 使用者可从不同的方向进行拿取, 结构新颖, 使用方便。作为优选的, 所述空腔 11a 配设的第一柜门 11d 的下端与第一柜体 11 铰接, 所述第一柜门 11d 相对于第一柜体 11 在竖直平面内翻转, 改变常规的柜门翻转方向, 便于翻转, 且使用寿命较长。

[0028] 进一步地, 所述第二柜体 12 内设置有隔板 12a, 所述隔板 12a 将第二柜体 12 内部分隔成上腔体 12b 和下腔体 12c, 所述上腔体 12b 配设有上柜门 121b, 所述下腔体 12c 配设有下柜门 121c。在本实用新型中, 所述第二柜体 12 内部中空, 通过隔板 12a 将该内部隔成两组储物格, 分别为上腔体 12b 和下腔体 12c, 所述上腔体 12b 和下腔体 12c 分别配设有上柜门 121b 和下柜门 121c。作为优选的, 所述上柜门 121b 的侧边与第二柜体 12 铰接, 所述上柜门 121b 相对于第二柜体 12 在水平面内翻转; 所述下柜门 121c 的下端与第二柜体 12 铰接, 所述下柜门 121c 相对于第二柜体 12 在竖直平面内翻转。本实用新型将上柜门 121b

和下柜门 121c 设置成不同的翻转方向,便于使用,安全性能更好。

[0029] 再进一步地,所述第三柜体 13 内嵌设有可滑动进出的抽拉柜 13a。在本实用新型中,所述第三柜体 13 内设置有可滑动进出的抽拉柜 13a,使用者可将物品先整理装入抽拉柜 13a 后再推入第三柜体 13 内,改变了存储方式,从而为使用者提供了便利的存储条件。

[0030] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施方式,对于本领域的普通技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。




图 1




图 2