

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20663**

(51) Klasyfikacja:
26-06

(21) Numer zgłoszenia: **21751**

(22) Data zgłoszenia: **08.12.2013**

(54)

Lampa ostrzegawcza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KRZYŻOŚ MATEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE STROBOS,
Trzebinia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRZYŻOŚ MATEUSZ, Trzebinia, (PL)

PL 20663

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa ostrzegawcza 250DF, która wyposażona w wyłączniki i źródło zasilania, znajduje zastosowanie do sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej i sygnałowej na pojazdach uprzywilejowanych, w drogownictwie oraz innych miejscach które wymagają tego typu urządzeń. Lampy te w szczególności znajdują zastosowanie do oświetlenia ostrzegawczego sygnałowego pomocy drogowej, straży pożarnej, służb drogowych, policji, pogotowia ratunkowego. Lampy te mają modulatory dźwięku oraz generator.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego lampy ostrzegawczej 250DF jest nowa postać przejawiająca się w jej kształcie, liniach, walorach użytkowych oświetlenia poprzez wyposażenie wnętrza w elementy świecące i estetykę wykonania.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy kształt lampy ostrzegawczej 250DF wynikający z konstrukcji jej obudowy i wyposażenia. Lampa ostrzegawcza 250DF według wzoru przemysłowego została przedstawiona na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia jej widok od czoła, fig. 2 ukazuje jej widok z boku, fig. 3 - widok z góry, fig. 4 - widok od dołu.

Lampa ostrzegawcza 250DF ma aerodynamiczny owalny kształt, której boki mają kształt paraboli z wypłaszczeniem od spodu i od góry, składa się ona z trzech odrębnych elementów z tworzywa sztucznego. W podstawie posiada 22 moduły diodowe, cała obudowa wykonana jest z przezroczystego tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym. Obudowa posiada uchwyty mocujące w postaci nóżek stałych oraz okablowanie do podłączenia akumulatora i sterowania. Lampa w widoku z boku ma kształt owalu, w jej dolnej części znajdują się dwie śruby, które łączą obudowę z podstawą lampy. W widoku z góry ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi lampy ostrzegawczej 250DF, które wyróżniają ją od innych lamp jest nowa postać przejawiająca się w aerodynamicznym kształcie, układzie linii, walorach użytkowych i estetycznych.

Lampa ostrzegawcza 250DF ma aerodynamiczny owalny kształt, której boki mają kształt paraboli z wypłaszczeniem od spodu i od góry, składa się ona z trzech odrębnych elementów z tworzywa sztucznego. W podstawie posiada 22 moduły diodowe, cała obudowa wykonana jest z przezroczystego tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym. Obudowa posiada uchwyty mocujące w postaci nóżek stałych oraz okablowanie do podłączenia akumulatora i sterowania. Lampa w widoku z boku ma kształt owalu, w jej dolnej części znajdują się dwie śruby, które łączą obudowę z podstawą lampy. W widoku z góry ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym.

Zastosowane elementy ukształtowania i wyposażenia lampy znacznie podnoszą ich walory użytkowe i estetyczne, oraz sprawią że pojazd będzie bardzo dobrze widoczny na drodze podczas wykonywanej pracy.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4