



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203314422 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 04

(21) 申请号 201320370571. 5

(22) 申请日 2013. 06. 25

(73) 专利权人 史荷莲

地址 315000 浙江省宁波市鄞州区五乡镇钟家沙村

(72) 发明人 史荷莲

(51) Int. Cl.

A47B 31/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可移动茶几

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可移动茶几,包括玻璃板(1)、设有放置物品的腔体且底部呈圆弧状的壳体(2)及斜向外设于壳体(2)下部的四个支脚(3),所述的玻璃板(1)固定于所述的壳体(2)的上端,所述的壳体(2)的上部对称开设有四个用于取拿物品的弧形缺口(2.1),且所述的壳体(2)内由纵横交错的两隔板形成与各弧形缺口(2.1)相对应的四个腔体;所述的支脚(3)与水平方向的夹角为 60° ;所述的支脚(3)的下端均可拆卸连接有滚轮(4)。该可移动茶几结构简单、造型美观、成本低、物品取拿方便。



1. 一种可移动茶几,其特征在于:包括玻璃板(1)、设有放置物品的腔体且底部呈圆弧状的壳体(2)及斜向外设于壳体(2)下部的四个支脚(3),所述的玻璃板(1)固定于所述的壳体(2)的上端,所述的壳体(2)的上部对称开设有四个用于取拿物品的弧形缺口(2.1),且所述的壳体(2)内由纵横交错的两隔板形成与各弧形缺口(2.1)相对应的四个腔体;所述的支脚(3)与水平方向的夹角为 60° ;所述的支脚(3)的下端均可拆卸连接有滚轮(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种可移动茶几,其特征在于:所述的壳体(2)的上端通过多个强力吸盘与所述的玻璃板(1)的下表面相固定。

一种可移动茶几

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具领域,特别涉及一种可移动茶几。

背景技术

[0002] 茶几是人们日常生活中常用的家居产品,一般都是放在客厅沙发前部,主要起到放置茶杯和泡茶用具酒杯、水果、水果刀、烟灰缸等。由于置物空间有限,现有技术的茶几大都设有用于放置物品的抽屉,但问题在于,抽屉的安装较为复杂,需多个五金件配合安装,成本较高,且物品取拿不便,移动也不便。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供结构简单、造型美观、成本低、物品取拿方便的一种可移动茶几。

[0004] 本实用新型解决上述问题所采用的技术方案为:一种可移动茶几,包括玻璃板、设有放置物品的腔体且底部呈圆弧状的壳体及斜向外设于壳体下部的四个支脚,所述的玻璃板固定于所述的壳体的上端,所述的壳体的上部对称开设有四个用于取拿物品的弧形缺口,且所述的壳体内由纵横交错的两隔板形成与各弧形缺口相对应的四个腔体;所述的支脚与水平方向的夹角为 60° ;所述的支脚的下端均可拆卸连接有滚轮。

[0005] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:该可移动茶几结构简单,包括玻璃板、设有放置物品的腔体且底部呈圆弧状的壳体及斜向外设于壳体下部的四个支脚,支脚与水平方向的夹角为 60° ,支脚的下端均可拆卸连接有滚轮,该可移动茶几成本低、造型更加美观,移动方便。且可将很多物品放置在壳体的腔体内,壳体的上部对称开设有四个弧形缺口,壳体内由纵横交错的两隔板形成与各弧形缺口相对应的四个腔体,物品可分类放置,且取拿物品非常方便。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型一种可移动茶几的结构示意图。

[0007] 图1中:1 玻璃板、2 壳体、2.1 弧形缺口、3 支脚、4 滚轮。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型的实施例作进一步描述。

[0009] 如图1所示,一种可移动茶几,包括玻璃板1、设有放置物品的腔体且底部呈圆弧状的壳体2及斜向外设于壳体2下部的四个支脚3,所述的玻璃板1固定于所述的壳体2的上端,所述的壳体2的上部对称开设有四个用于取拿物品的弧形缺口2.1,且所述的壳体2内由纵横交错的两隔板形成与各弧形缺口2.1相对应的四个腔体;所述的支脚3与水平方向的夹角为 60° ;所述的支脚3的下端均可拆卸连接有滚轮4。滚轮4上端的固定座与支脚3相插接。

[0010] 所述的壳体 2 的上端通过多个强力吸盘与所述的玻璃板 1 的下表面相固定。




图 1