



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107970345 A

(43)申请公布日 2018.05.01

(21)申请号 201710988419.6

(22)申请日 2017.10.21

(71)申请人 铜川药王问生堂药业有限公司

地址 727000 陕西省铜川市新区南部产业园兴业六路(药王大健康产业孵化园)

(72)发明人 杨立 刘维 袁向阳

(51)Int.Cl.

A61K 36/8905(2006.01)

A61K 36/282(2006.01)

A61K 9/00(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

A61P 15/08(2006.01)

权利要求书1页 说明书5页

(54)发明名称

一种治疗妇科疾病的艾条

(57)摘要

一种治疗妇科疾病的艾条，属于艾灸用药领域，其特征在于：艾条由以下重量百分比的原料组成：艾绒80%-95%，药物粉末混合物5%-20%；所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料：乌药15-25份，川芎15-25份，益母草10-20份，红花3-6份，茴香10-20份，木香10-20份，山茱萸5-10份，肉桂15-25份，香附15-25份，丹参3-6份。本发明的有效药物不经过肠胃，避免药物刺激肠胃，过程温和，药材成本低，疗效确切，无副作用，治疗效果显著。

1. 一种治疗妇科疾病的艾条，其特征在于：艾条由以下重量百分比的原料组成：艾绒80%-95%，药物粉末混合物5%-20%；所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料：乌药15-25份，川芎15-25份，益母草10-20份，红花3-6份，茴香10-20份，木香10-20份，山茱萸5-10份，肉桂15-25份，香附15-25份，丹参3-6份。

2. 根据权利要求1所述的治疗妇科疾病的艾条，其特征在于：艾条由以下重量百分比的原料组成：艾绒80%-90%，药物粉末混合物10%-20%；所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料：乌药18-22份，川芎18-22份，益母草13-17份，红花3-6份，茴香13-17份，木香13-17份，山茱萸5-8份，肉桂18-22份，香附18-22份，丹参3-6份。

3. 根据权利要求1或2所述的治疗妇科疾病的艾条，其特征在于：艾条由以下重量百分比的原料组成：艾绒80%，药物粉末混合物20%；所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料：乌药20份，川芎20份，益母草15份，红花5份，茴香15，木香15份，山茱萸8份，肉桂20份，香附20份，丹参5份。

4. 根据权利要求3所述的治疗妇科疾病的艾条，其特征在于：所述药物粉末混合物的目数为100目。

5. 根据权利要求4所述的治疗妇科疾病的艾条，其特征在于：所述艾绒由陈放三年的蕲艾叶制成。

6. 根据权利要求5所述的治疗妇科疾病的艾条，其特征在于：所述艾条的直径4cm，长度6.7cm。

7. 根据权利要求6所述的治疗妇科疾病的艾条，其特征在于：所述艾绒为大于等于20:1的艾绒。

一种治疗妇科疾病的艾条

技术领域

[0001] 本发明属于艾灸用药领域,尤其涉及一种治疗妇科疾病的艾条。

背景技术

[0002] 古往今来,艾灸被广泛应用于治病、保健、养生等诸多方面,艾灸疗法成为中国传统医学的重要组成部分。艾灸疗法是以艾绒为主要灸材,点燃后放置腧穴或病变部位,进行烧灼和熏熨,借其温热刺激及药物作用,温通气血、扶正祛邪以防治疾病的一种外治方法。

[0003] 在艾灸发展的过程之中,有大量的文献资料表明,加入药物的艾条对所有病症的疗效均明显优于清艾,所以,灸材的药物性味对疾病治疗效果的影响不可忽视。中药的性味、功效,在内服、外敷或者应用其他的方法发挥药物的功效中,虽途径不同,但疗效相似。

[0004] 随着社会环境与饮食习惯的日益变化,夏天吹空调,冬天有暖气,长此以往,人体的阳气损耗,再加上常吃一些快餐或喝冰水,吃冷饮,使妇女的宫寒体质越来越多,而有宫寒引起的痛经等妇科问题也很多,现代对于治疗宫寒的手段很多,但是艾灸疗法既简单,又行之有效,并且将药物加入艾条纸中使用,可以更加有效地针对宫寒引起的痛经和不孕等妇科问题。

发明内容

[0005] 本发明旨在解决上述问题,提供一种简单易用,成本低的治疗由宫寒引起的痛经或不孕等妇科疾病的艾条。

[0006] 本发明所述的治疗妇科疾病的艾条,艾条由以下重量百分比的原料组成:艾绒80%-95%,药物粉末混合物5%-20%;所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料:乌药15-25份,川芎15-25份,益母草10-20份,红花3-6份,茴香10-20份,木香10-20份,山茱萸5-10份,肉桂15-25份,香附15-25份,丹参3-6份。

[0007] 本发明所述的治疗妇科疾病的艾条,优选的,艾条由以下重量百分比的原料组成:艾绒80%-90%,药物粉末混合物10%-20%;所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料:乌药18-22份,川芎18-22份,益母草13-17份,红花3-6份,茴香13-17份,木香13-17份,山茱萸5-8份,肉桂18-22份,香附18-22份,丹参3-6份。

[0008] 本发明所述的治疗妇科疾病的艾条,最佳的,艾条由以下重量百分比的原料组成:艾绒80%,药物粉末混合物20%;所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料:乌药20份,川芎20份,益母草15份,红花5份,茴香15,木香15份,山茱萸8份,肉桂20份,香附20份,丹参5份。

[0009] 本发明所述的治疗妇科疾病的艾条,所述药物粉末混合物的目数为100目。

[0010] 本发明所述的治疗妇科疾病的艾条,所述艾绒由陈放三年的蕲艾叶制成。艾叶陈放三年以上,焦油类物质含量很低,灼伤力减弱,不宜灼伤皮肤,火力柔和,渗透力强,可以深入病灶和血液,更加利于疾病的治疗。

[0011] 本发明所述的治疗妇科疾病的艾条,所述艾条的直径4cm,长度6.7cm;既能保证穴

位的受热面积,又能保证燃烧时间,达到有效的治疗效果。

[0012] 本发明所述的治疗妇科疾病的艾条,所述艾绒为大于等于20:1的艾绒。选用比例为20:1以上的艾绒为原料,保证了艾条的火力,使得燃烧比较温和,穿透力强。

[0013] 本发明配伍的药物中:

艾绒,选取三年陈蕲艾叶,经过反复晒杵、捶打、粉碎,筛除杂质、粉尘,而得到的软细如棉的物品。主要功效有:通经活络、温经止血,散寒止痛、生肌安胎、回阳救逆、养生保健的作用。

[0014] 乌药:为樟科·山胡椒属植物。常绿灌木或小乔木,高可达5米,胸径4厘米,树皮灰褐色,根有纺锤状或结节状膨胀,外面棕黄色至棕黑色,表面有细皱纹;用于行气止痛,温肾散寒。

[0015] 益母草:益母草属植物,夏季开花。其干燥地上部分为常用中药,中国大部分地区均产,生用或熬膏用。味辛苦、凉,活血、祛淤、调经、消水,可用于治疗妇女月经不调,胎漏难产,胞衣不下,产后血晕,瘀血腹痛,崩中漏下,尿血、泻血,痈肿疮疡。

[0016] 川芎:川芎是伞形科植物川芎 (*Ligusticum chuanxiong*) 的干燥根茎。复伞形花序,羽状复叶,多年生草本植物。夏季当茎上的节盘显著突起,并略带紫色时采收,除去泥沙,晒后炕干,再去须根。味辛,性温。归肝、胆、心包经。治疗头痛之首选药物。也可治疗月经不调;经闭痛经;产后瘀滞腥痛;症瘕肿块;胸胁疼痛;头痛眩晕;风寒湿痹;跌打损伤;痈疽疮疡等。

[0017] 红花:红花,又称草红花。双子叶植物,菊科,干燥的管状花,长约1.5厘米,橙红色,花管狭细,先端5裂,裂片狭线形,长5-7毫米,雄蕊5枚,花药黄色,联合成管,高出裂片之外,其中央有柱头露出。具特异香气,味微苦。以花片长、色鲜红、质柔软者为佳。活血通经,去瘀止痛。

[0018] 茴香:多年生草本,作一、二年生栽培。全株具特殊香辛味,表面有白粉。味辛,性温。可以开胃进食,理气散寒,有助阳道。主治中焦有寒,食欲减退,恶心呕吐,腹部冷痛,疝气疼痛,睾丸肿痛,脾胃气滞,脘腹胀满等。

[0019] 山茱萸:落叶乔木,高达10m;树皮灰褐老枝黑褐色,嫩枝绿色功用,其成熟果实为中药,可补益肝肾、收敛固涩、固精缩尿、止带、止崩、止汗、此外还可生津止渴,用于腰膝酸痛,头晕耳鸣、健忘、遗精滑精、遗尿尿频、崩漏带下、月经不调、大汗虚脱、内热消渴、肝肾不足,头晕目眩,耳鸣,腰酸。

[0020] 香附:多年生草本。有匍匐根状茎细长,部分肥厚成纺锤形有时数个相连,辛微苦甘,平,理气解郁,调经止痛。用于肝郁气滞,胸、胁、脘腹胀痛,消化不良,月经不调,经闭痛经,寒疝腹痛,乳房胀痛。

[0021] 肉桂:治命门火衰,肢冷脉微,亡阳虚脱,腹痛泄泻,寒疝奔豚,腰膝冷痛,经闭症瘕,阴疽,流注,及虚阳浮越,上热下寒。用于治疗阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻、经闭、痛经、温经通脉。

[0022] 丹参:丹参又名赤参,紫丹参,红根等,中药名,为唇形科植物丹参的干燥根和根茎,具有活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈之功效。用于胸痹心痛,脘腹胁痛,瘕瘕积聚,热痹疼痛,心烦不眠,月经不调,痛经经闭,疮疡肿痛。

[0023] 木香:木香是菊科植物云木香和川木香的通称。云木香(学名:*Saussurea*

costus), 又名广木香或青木香, 属菊科风毛菊属。川木香(学名:Dolomiaeae souliei)是菊科川木香属的植物, 均是中国的特有植物。理气药, 行气药, 温里药; 可行气止痛; 调中导滞, 用于治疗胞肋胀满足; 腹胀痛; 呕吐泄泻; 痢疾后重。

[0024] 本发明所述治疗妇科疾病的艾条的制备及使用方法:

(1) 按照上述最佳方案重量配比称取中药乌药, 川芎, 益母草, 红花, 茴香, 木香, 山茱萸, 肉桂, 香附, 丹参, 打成粉末并过100目筛后混合均匀;

(2) 将陈放三年的蕲艾叶打成20:1的艾绒后, 按照上述最佳方案重量百分比取艾绒与药粉混合物, 将两者混合均匀;

(3) 将艾绒与药粉的混合物平铺在云龙纸, 将其卷成直径4cm, 长度6.7cm的艾条。

[0025] 用常规方法将艾条正对着穴位固定好, 点燃远离皮肤的一端, 待艾条燃烧至3/5, 取下艾条, 将燃烧端对着穴位继续艾灸。关元穴、三阴交、子宫穴、归来穴、足三里穴、气海穴每个穴位艾灸10-20min, 一天1-2次, 十天为一疗程, 每个疗程间隔两天。

[0026] 本发明所述的治疗妇科疾病的艾条, 有益效果在于:

1、本发明采用的艾绒选用陈放三年以上的蕲艾叶制成, 艾叶陈放三年以上, 焦油类物质含量很低, 灼伤力减弱, 不宜灼伤皮肤, 火力柔和, 渗透力强, 可以深入病灶和血液;

2、本发明选用比例为20:1以上的艾绒为原料, 保证了艾条的火力, 使得燃烧比较温和, 穿透力强;

3、本发明选用直径为4cm, 长度为6.7cm的艾条, 通过穴位进行艾灸, 既能保证穴位的受热面积, 又能保证燃烧时间;

4、本发明的有效药物不经过肠胃, 避免药物刺激肠胃, 过程温和, 药材成本低, 疗效确切, 无副作用, 治疗效果显著。

具体实施方式

[0027] 下面结合实施例对发明所述治疗妇科疾病的艾条进行详细说明。

[0028] 实施例1。

[0029] 一种治疗妇科疾病的艾条, 艾条由以下重量百分比的原料组成: 艾绒80%, 药物粉末混合物20%; 所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料: 乌药15份, 川芎15份, 益母草10份, 红花3份, 茴香10份, 木香10份, 山茱萸5份, 肉桂15份, 香附15份, 丹参3份。

[0030] 实施例2。

[0031] 一种治疗妇科疾病的艾条, 艾条由以下重量百分比的原料组成: 艾绒95%, 药物粉末混合物5%; 所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料: 乌药25份, 川芎25份, 益母草20份, 红花6份, 茴香20份, 木香20份, 山茱萸10份, 肉桂25份, 香附25份, 丹参6份。

[0032] 实施例3。

[0033] 一种治疗妇科疾病的艾条, 艾条由以下重量百分比的原料组成: 艾绒80%, 药物粉末混合物20%; 所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料: 乌药18份, 川芎18份, 益母草13份, 红花3份, 茴香13份, 木香13份, 山茱萸5份, 肉桂18份, 香附18份, 丹参3份。

[0034] 实施例4。

[0035] 一种治疗妇科疾病的艾条, 艾条由以下重量百分比的原料组成: 艾绒90%, 药物粉末混合物10%; 所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料: 乌药22份, 川芎22份, 益母草17

份,红花6份,茴香17份,木香17份,山茱萸8份,肉桂22份,香附22份,丹参6份。

[0036] 实施例5。

[0037] 一种治疗妇科疾病的艾条,艾条由以下重量百分比的原料组成:艾绒80%,药物粉末混合物20%;所述药物粉末混合物包括以下重量份的原料:乌药20份,川芎20份,益母草15份,红花5份,茴香15份,木香15份,山茱萸8份,肉桂20份,香附20份,丹参5份。

[0038] 艾条的制备:

(1)按照上述重量份称取乌药,川芎,益母草,红花,茴香,木香,吴茱萸,肉桂,香附,丹参,打成粉末并过100目筛后混合均匀;

(2)将陈放三年的蕲艾叶打成20:1的艾绒后,按照80%:20%的重量百分比取艾绒与药粉混合物,将两者混合均匀;

(3)将艾绒与药粉的混合物平铺在云龙纸,将其卷成直径4cm,长度6.7cm,包装,即所制备艾条。

[0039] 试验例:本发明所述艾条在治疗宫寒所引起的痛经的临床疗效。

[0040] 药物:实施例1-5制备的艾条。

[0041] 病例:对250例女性患者进行临床观察治疗,年龄18-35岁,均患有宫寒引起的痛经。

[0042] 治疗方法:将250例病例随机分为5组,每组50例,每一组分别使用实施例1-5制备的艾条。

[0043] 在每个月的月经前的十余天开始治疗,临来月经的时候停止,关元穴、三阴交、子宫穴、归来穴、足三里穴、气海穴每个穴位艾灸10-20min,一天1-2次,十天为一疗程,每个疗程间隔两天。

[0044] 治疗效果:

艾条	组号	痊愈	有效	无效	有效率	治愈率
实施例 1	1	30	13	7	86%	60%
实施例 2	2	38	7	5	90%	76%
实施例 3	3	42	6	2	96%	84%
实施例 4	4	40	8	2	96%	80%
实施例 5	5	50	0	0	100%	96%

评定标准:痊愈-症状全部消失;有效-主要症状基本消除,经期恢复;无效-主要症状无明显改变。

[0045] 本发明所述艾条所采用的药材成本低,疗效确切,无副作用,在艾绒中添加的乌药行气止痛、温肾散寒;川芎:活血行气、祛风止痛、行气开郁;益母草:活血调经;红花:活血通经、祛瘀止痛;茴香:理气散寒,有助阳道;木香:行气止痛;调中导滞;吴茱萸:散寒止痛,降

逆止呕，助阳止泻；肉桂：补火助阳，引火归源，散寒止痛，活血通经；香附：能够理气解郁，止痛调经；丹参：活血调经、祛瘀止痛、消痈，安神；诸药配伍，可以起到调和阴阳、温通经络、驱散寒邪、调理气血、宣痹止痛之功效，也可行气活血、消瘀散结、调节内分泌，使得气血顺畅、阴阳调和，特别针对女性手脚冰冷、畏寒怕冷、宫寒引起的痛经及不孕的人效果尤佳。从表1可以看出，实施例1-5对治疗因宫寒所引起的痛经的效果显著，有效率达到86%以上，实施例5的治愈率达到96%。