(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
B65D 41/16

(11) 공개번호 특1997-0010595
(43) 공개일자 1997년03월27일

(21) 출원번호 특1995-0024276
(22) 출원일자 1995년08월07일

(71) 출원인 박준명
서울특별시 강남구 논현동 동현아파트 2동 801호 (우:135-010)
(72) 발명자 박준명
서울특별시 강남구 논현동 동현아파트 2동 801호 (우:135 - 010)
(74) 대리인 윤의상, 박희진, 박영우

심사청구 : 있음

(54) 김치 진공포장용기 뚜껑

요약

본 발명은 김치 진공포장용기 뚜껑에 관한 것으로, 내주연에는 걸림환턱을 형성하고 저부에는 패킹을 부착한 감지 진공포장용기 (20)의 뚜껑에 있어서, 패킹 (35)과 측벽 (5)의 내주연 사이에는 가스순환요홈(2)을 형성하고, 걸림환턱 (1)의 수직방향으로 일정한 간격마다 절개홈(1A)을 형성한 구조로 이루어져 김치가 진공상태로 저장된 진공포장용기 (20)의 내부에 김치의 숙성에 따라 가스가 발생하므로써 내부 압력이 증가될 경우, 가스가 외부로 분출되도록 하여 내용물의 유출을 방지하도록 한 것이다.

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

김치 진공포장용기 뚜껑

[도면의 간단한 설명]

제1도는 종래의 김치 진공포장용기의 일례를 도시한 단면도,

제2도는 본 발명에 의한 김치 진공포장용기 뚜껑의 저면도,

제3도는 제2도의 A-A선 단면도,

제4도는 본 발명에 의한 김치 진공포장용기 뚜껑의 작용을 도시한 예시도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1

내주연에는 걸림환턱을 형성하고 저부에는 패킹을 부착한 김치 진공포장용기 (20)의 뚜껑에 있어서, 패킹(35)과 측벽 (5)의 내주연 사이에는 가스순환요홈(2)을 형성하고, 걸림환턱 (1)의 수직방향으로는 일정한 간격마다 절개홈(1A)을 형성한 구조로 이루어진 것을 특징으로 하는 김치 진공포장용기 뚜껑.

청구항 2

제1항에 있어서, 패킹 (35)은 외향 경사면을 갖도록 형성한 것을 특징으로 하는 김치 진공포장용기 뚜껑.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



도면2



도면3



도면4