(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206062784 U
(45)授权公告日 2017.04.05

(21)申请号 201620681787.7

(22)申请日 2016.07.01

(73)专利权人 王维维
地址 222000 江苏省连云港市连云区云宿路1-31号楼802室

(72)发明人 王维维

(74)专利代理机构 连云港润知专利代理事务所 32255
代理人 刘伯平

(51)Int.Cl.
A47G 19/22(2006.01)
A47G 23/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种杯子

(57)摘要

一种杯子，包括杯盖和杯体，所述杯体包括上杯体和下杯体，上杯体和下杯体均为一端开口，上杯体和下杯体通过上杯体托盘相接，上杯体托盘分别与上杯体和下杯体螺纹相接。本实用新型设有分离式的上杯体和下杯体，可供两人使用或是用于装不同的液体饮用，设置的上杯体托盘可以与上杯体连接使用，能够防止液体流到桌面上，上杯体托盘也可以单独使用，用于盛放一些固体食物；增设的电子表方便用户读取时间；设置的弧形手柄可以方便用户拿取杯子，不使用时，弧形手柄可以从上杯体上滑动取下，节省空间；通过固定吸盘可以将杯子整体或下杯体固定在桌面上，防止杯子整体或下杯体被碰倒洒出内容物；增设的隔热套可以防止因杯中液体的温度过高烫伤用户。



CN 206062784 U

1.一种杯子，包括杯盖和杯体，其特征在于，所述杯体包括上杯体和下杯体，上杯体和下杯体均为一端开口，上杯体和下杯体通过上杯体托盘相接，上杯体托盘分别与上杯体和下杯体螺纹相接。

2.根据权利要求1所述的杯子，所述的杯盖上设有电子表。

3.根据权利要求1所述的杯子，所述的上杯体上设有弧形手柄。

4.根据权利要求3所述的杯子，所述的弧形手柄的一端设有滑块，上杯体上设有滑槽，弧形手柄通过滑块在滑槽内滑动与上杯体滑动连接，弧形手柄的另一端为自由端。

5.根据权利要求1所述的杯子，所述的下杯体底部连接有固定吸盘。

6.根据权利要求1所述的杯子，所述的下杯体上设有隔热套。

一种杯子

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常用品领域，具体涉及一种杯子。

背景技术

[0002] 杯子是人们常用的生活用品，一般用于盛放液体供人们饮用，在使用时容易将液体流到杯壁上进而将桌面等杯子放置的台面弄脏，现有的杯子功能较为单一，人多的情况下共用一个杯子并不卫生，但是带多个杯子又不方便，因此，有必要对现有的杯子做进一步改进。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是针对现有技术的不足，提出了一种结构简便、使用方便的杯子。

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是通过以下技术方案来实现的，一种杯子，包括杯盖和杯体，其特点是，所述杯体包括上杯体和下杯体，上杯体和下杯体均为一端开口，上杯体和下杯体通过上杯体托盘相接，上杯体托盘分别与上杯体和下杯体螺纹相接。

[0005] 本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现，所述的杯盖上设有电子表。

[0006] 本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现，所述的上杯体上设有弧形手柄。

[0007] 本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现，所述的弧形手柄的一端设有滑块，上杯体上设有滑槽，弧形手柄通过滑块在滑槽内滑动与上杯体滑动连接，弧形手柄的另一端为自由端。

[0008] 本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现，所述的下杯体底部连接有固定吸盘。

[0009] 本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现，所述的下杯体上设有隔热套。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型设有分离式的上杯体和下杯体，可供两人使用或是用于装不同的液体饮用，设置的上杯体托盘可以与上杯体连接使用，能够防止液体流到桌面上，上杯体托盘也可以单独使用，用于盛放一些固体食物；增设的电子表方便用户读取时间；设置的弧形手柄可以方便用户拿取杯子，不使用时，弧形手柄可以从上杯体上滑动取下，节省空间；通过固定吸盘可以将杯子整体或下杯体固定在桌面上，防止杯子整体或下杯体被碰倒洒出内容物；增设的隔热套可以防止因杯中液体的温度过高烫伤用户。本实用新型结构设计合理，更人性化，方便用户使用。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构简图。

具体实施方式

[0012] 下面结合具体实施例及其附图，对本实用新型作进一步的详细说明，但本实用新型的实施方式不仅限于此。

[0013] 实施例1，参照图1，一种杯子，包括杯盖1和杯体，所述杯体包括上杯体3和下杯体7，上杯体3和下杯体7均为一端开口，上杯体3和下杯体7通过上杯体托盘4相接，上杯体托盘4分别与上杯体3和下杯体7螺纹相接。

[0014] 实施例2，实施例1所述的杯子中，所述的杯盖1上设有电子表2，方便用户读取时间。

[0015] 实施例3，实施例1所述的杯子中，所述的上杯体3上设有弧形手柄9，方便用户拿取杯子，同时也可避免因杯中液体温度过高烫伤用户。

[0016] 实施例4，实施例3所述的杯子中，所述的弧形手柄9的一端设有滑块10，上杯体3上设有滑槽8，弧形手柄9通过滑块10在滑槽8内滑动与上杯体3滑动连接，弧形手柄9的另一端为自由端。

[0017] 实施例5，实施例1所述的杯子中，所述的下杯体7底部连接有固定吸盘5，使杯子整体或下杯体7固定在桌面上，防止杯子整体或下杯体7被碰倒洒出内容物。

[0018] 实施例6，实施例1所述的杯子中，所述的下杯体7上设有隔热套6，防止因杯中液体的温度过高烫伤用户。




图1