

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2006-502705

(P2006-502705A)

(43) 公表日 平成18年1月26日(2006.1.26)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 1 2 N 15/09 (2006.01)	C 1 2 N 15/00 Z N A A	4 B O 2 4
C O 7 K 14/39 (2006.01)	C O 7 K 14/39	4 B O 6 4
C 1 2 N 1/19 (2006.01)	C 1 2 N 1/19	4 B O 6 5
C 1 2 P 21/02 (2006.01)	C 1 2 P 21/02 C	4 H O 4 5

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 119 頁)


(21) 出願番号	特願2004-516676 (P2004-516676)	(71) 出願人	503004024
(86) (22) 出願日	平成15年6月25日 (2003. 6. 25)		フランダース インターユニバーシティ
(85) 翻訳文提出日	平成17年2月9日 (2005. 2. 9)		インスティテュート フォア バイオテク
(86) 国際出願番号	PCT/EP2003/006711		ノロジー (ヴィーアイビー)
(87) 国際公開番号	W02004/003194		ベルギー国 ビー-9052 ツヴィュナ
(87) 国際公開日	平成16年1月8日 (2004. 1. 8)		ールデ リュヴィッシュストラート 12
(31) 優先権主張番号	10/185, 475		O
(32) 優先日	平成14年6月26日 (2002. 6. 26)	(74) 代理人	100083806
(33) 優先権主張国	米国 (US)		弁理士 三好 秀和
		(74) 代理人	100095500
			弁理士 伊藤 正和
		(72) 発明者	コントレラス、 ローランド
			ベルギー国 ビー-9820 メレルベケ
			モレンストラート 53

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 ピキアパストリス (*Pichia pastoris*) におけるタンパク質グリコシル化修飾

(57) 【要約】

本発明は、ピキア属および特にピキア パストリスを含む、遺伝子的に操作されたメチロトロフ酵母の株であって、減少または改変されたグリコシル化を伴うタンパク質を産生することのできる株を提供する。このような遺伝子操作されたピキア属株を用いて、減少および／または改変されたグリコシル化で糖タンパク質を産生する方法も提供される。メチロトロフ酵母を形質転換するために α -1, 2-マンノシダーゼ I、グルコシダーゼ II、GlcNAcトランスフェラーゼ I およびマンノシダーゼ II に関するコード配列、あるいは OCH1 崩壊配列を含むベクターも本発明によって包含される。該意図するベクターを提供するためのキットも本発明に含まれる。

Construct for single homologous recombination in the *Pichia* OCH1 locus.

Structure of OCH1 locus after recombination with pZS'PpOCH1Trunc.



Kai10 - Kai7 = ~ 1050 bp

Kai11 - Kai5 = ~ 2100 bp

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

メチロトロフ酵母において α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分を発現するベクターであって、前記ベクターは、前記 α -1, 2-マンノシダーゼまたは前記機能部分をコードするヌクレオチド配列を含み、前記ベクターは、前記メチロトロフ酵母において機能的 OCH1 タンパク質の発現を阻害するヌクレオチド配列をさらに含むベクター。

【請求項 2】

前記メチロトロフ酵母はピキア属 (*Pichia*) である、請求項 1 のベクター。

【請求項 3】

前記ピキア属はピキア パストリス (*Pichia pastoris*) である、請求項 2 のベクター。

【請求項 4】

前記 α -1, 2-マンノシダーゼまたは前記その機能部分は、真菌種に由来するタンパク質である、請求項 1 のベクター。

【請求項 5】

前記真菌は、トリコデルマ レーセイ (*Trichoderma reesei*) である、請求項 4 のベクター。

【請求項 6】

前記 α -1, 2-マンノシダーゼまたは前記その機能部分は、哺乳動物種に由来するタンパク質である、請求項 1 のベクター。

【請求項 7】

前記 α -1, 2-マンノシダーゼまたは前記その機能部分は、マウス α -1, 2-マンノシダーゼ I A または I B である、請求項 6 のベクター。

【請求項 8】

前記 α -1, 2-マンノシダーゼまたは前記その機能部分には、ER 保持シグナルのタグが付けられている、請求項 1 のベクター。

【請求項 9】

前記 ER 保持シグナルはペプチド HDEL を含む請求項 8 のベクター。

【請求項 10】

前記 OCH1 は真菌種に由来するタンパク質である請求項 1 のベクター。

【請求項 11】

前記真菌はピキア パストリスである、請求項 10 のベクター。

【請求項 12】

ヌクレオチドコード配列はプロモーターおよび 3' 終止配列に実施可能に連結されている、請求項 1 のベクター。

【請求項 13】

前記プロモーターは、AOXI, AOXII, GAP, YPT1 および FLD からなる群より選択される遺伝子のプロモーターである、請求項 12 のベクター。

【請求項 14】

pZMFMa nHDEL 5' PpOCH1Mut と表示されるベクター。

【請求項 15】

メチロトロフ酵母株において GlcNAc トランスフェラーゼ I またはその機能部分を発現するベクターであって、前記 GlcNAc トランスフェラーゼ I または前記機能部分をコードするヌクレオチド配列を含むベクター。

【請求項 16】

前記メチロトロフ株はピキア属であることを特徴とする請求項 15 のベクター。

【請求項 17】

前記ピキア属はピキア パストリスである、請求項 16 のベクター。

【請求項 18】

10

20

30

40

50

前記 G l c N A c トランスフェラーゼ I は、哺乳動物種に由来するタンパク質である、請求項 15 のベクター。

【請求項 19】

前記 G l c N A c トランスフェラーゼ I は、植物、昆虫、線虫および原虫からなる種の群由来のタンパク質である、請求項 15 のベクター。

【請求項 20】

前記原虫はリーシュマニア タレントレ (Leishmania tarentolae) である、請求項 19 のベクター。

【請求項 21】

前記 G l c N A c トランスフェラーゼ I は、タンパク質工学実験を介して得られるタンパク質である請求項 15 のベクター。 10

【請求項 22】

前記哺乳動物種はヒトである、請求項 18 のベクター。

【請求項 23】

前記 G l c N A c トランスフェラーゼ I または前記その機能部分は、ゴルジ局在化シグナルに実施可能に連結されている、請求項 15 のベクター。

【請求項 24】

前記ゴルジ局在化シグナルは、サッカロマイセス セレビシエ (サッカロマイセス セレビシエ) - K r e 2 の N 末端部分から取り出したペプチドを含む、請求項 23 のベクター。 20

【請求項 25】

前記 G l c N A c トランスフェラーゼ I または前記その機能部分をコードするヌクレオチド配列は、プロモーターおよび 3' 終止配列に実施可能に連結されている、請求項 15 のベクター。

【請求項 26】

前記プロモーターは、A O X I, A O X II, G A P, Y P T 1 および F L D からなる群から選択される遺伝子のプロモーターである、請求項 25 のベクター。

【請求項 27】

α - 1, 2 - マンノシダーゼまたはその機能部分をコードするヌクレオチド配列をさらに含む、請求項 15 のベクター。 30

【請求項 28】

p P I C 6 A K r e c o G n T I の表示を有するベクター。

【請求項 29】

前記マンノシダーゼまたは前記機能部分をコードするヌクレオチド配列を含む、メチロトロフ酵母においてマンノシダーゼ II またはその機能部分を発現するベクター。

【請求項 30】

前記マンノシダーゼ II は、哺乳動物種に由来するタンパク質である、請求項 29 のベクター。

【請求項 31】

前記哺乳動物種はヒトである、請求項 30 のベクター。 40

【請求項 32】

前記マンノシダーゼ II または前記その機能部分は、ゴルジ局在化シグナルに実施可能に連結されている、請求項 29 のベクター。

【請求項 33】

前記ゴルジ局在化シグナルは、サッカロマイセス セレビシエ K r e 2 の N 末端部分から取り出したペプチドを含む、請求項 32 のベクター。

【請求項 34】

前記マンノシダーゼ II または前記機能部分をコードするヌクレオチド配列が、プロモーターおよび 3' 終止配列に実施可能に連結されている、請求項 29 のベクター。

【請求項 35】

前記プロモーターは、A O X I , A O X II , G A P , Y P T 1 および F L D からなる群より選択される遺伝子のプロモーターである、請求項 3 4 のベクター。

【請求項 3 6】

G l c N A c トランスフェラーゼ I をコードするヌクレオチド配列をさらに含む請求項 2 9 のベクター。

【請求項 3 7】

α - 1 , 2 - マンノシダーゼをコードするヌクレオチド配列をさらに含む、請求項 3 6 のベクター。

【請求項 3 8】

p G A P K r e M a n II の表示を有するベクター。

10

【請求項 3 9】

(a) メチロトロフ酵母内で機能する α - 1 , 2 - マンノシダーゼ発現単位 ; (b) メチロトロフ酵母内で機能するグルコシダーゼ II 発現単位 ; (c) メチロトロフ酵母内で機能する G l c N A c トランスフェラーゼ I 発現単位 ; (d) メチロトロフ酵母内で機能するマンノシダーゼ II 発現単位 ; または (e) メチロトロフ酵母における機能的 O C H 1 タンパク質の発現を阻害するヌクレオチド配列、のうちの少なくとも 1 つを含むベクター。

【請求項 4 0】

メチロトロフ酵母から産生されるタンパク質上のグリコシル化を減少または改変する方法であって、前記酵母を請求項 1 , 1 4 , 1 5 , 2 8 , 2 9 , 3 8 または 3 9 のベクターの任意の 1 つのよって形質転換することを含む方法。

20

【請求項 4 1】

前記酵母はピキア パストリス (P i c h i a p a s t o r i s) である、請求項 4 0 の方法。

【請求項 4 2】

前記酵母は、G S 1 1 5 (N R R L Y - 1 5 8 5 1) 、 G S 1 9 0 (N R R L Y - 1 8 0 1 4) 、 P P F 1 (N R R L Y - 1 8 0 1 7) 、 P P Y 1 2 - O H 、 Y G C 4 、またはその誘導体から選択されるピキア パストリス株である、請求項 4 0 の方法。

【請求項 4 3】

前記酵母は異種タンパク質を発現する、請求項 4 0 の方法。

30

【請求項 4 4】

請求項 1 、 1 4 、 1 5 、 2 8 、 2 9 、 3 8 または 3 9 のベクターの少なくとも 1 つによって形質転換された前記株である、メチロトロフ酵母株。

【請求項 4 5】

G l c N A c トランスフェラーゼ I を含むベクターおよび α - 1 , 2 - マンノシダーゼを含むベクターで形質転換されたメチロトロフ酵母。

【請求項 4 6】

G l c N A c トランスフェラーゼ I - α - 1 , 2 - マンノシダーゼを含むベクターで形質転換されたメチロトロフ酵母。

【請求項 4 7】

メチロトロフ酵母から発現される異種糖タンパク質のグリコシル化を減少または改変する方法であって、請求項 1 、 1 4 、 1 5 、 2 8 、 2 9 、 3 8 または 3 9 のベクターの少なくとも 1 つで前記メチロトロフ酵母の細胞を形質転換すること、および形質転換細胞から前記糖タンパク質を産生することを含む方法。

40

【請求項 4 8】

メチロトロフ酵母において減少または改変されたグリコシル化を伴う糖タンパク質を産生する方法であって、請求項 1 、 1 4 、 1 5 、 2 8 、 2 9 、 3 8 または 3 9 のベクターの少なくとも 1 つ、および前記酵母において前記糖タンパク質を発現するヌクレオチドとで前記メチロトロフ酵母を形質転換すること、および形質転換細胞から前記糖タンパク質を産生することを含む方法。

50

【請求項 49】

請求項 48 の方法によって産生される糖タンパク質。

【請求項 50】

前記糖タンパク質は、前記メチロトロフ酵母の野生型株から産生された糖タンパク質に比べて免疫原性が低減している、請求項 49 の糖タンパク質。

【請求項 51】

前記糖タンパク質は薬学的組成物の一部である、請求項 49 の糖タンパク質。

【請求項 52】

請求項 1、14、15、28、29、38 または 39 の任意のベクターを含むキット。

【請求項 53】

メチロトロフ酵母をさらに含む、請求項 52 のキット。

【請求項 54】

請求項 45 または 46 のメチロトロフ酵母を含むキット。

【請求項 55】

前記メチロトロフ酵母はピキア属である、請求項 53 または 54 のキット。

【請求項 56】

前記ピキア属はピキア パストリスである、請求項 55 のキット。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、低減または改変されたグリコシル化を伴う糖タンパク質を産生する目的で、ピキア属、特にピキア パストリスを含むメチロトロフ酵母株におけるグリコシル化プロセスを遺伝子的に改変するのに有用な方法およびベクターに関する。本発明は、さらに本方法およびベクターを用いて産生されるメチロトロフ酵母株ならびに、そのような遺伝子的に改変された株から産生される糖タンパク質にも関する。

【背景技術】

【0002】

ピキア パストリスを含むメチロトロフ酵母は、商業上または医療上重要な組み換えタンパク質の製造に幅広く用いられてきた。多くの薬学的組成物は、ピキア パストリスを含むメチロトロフ酵母内で産生される糖タンパク質を含んで構成される。しかしながら、これらの酵母と哺乳動物被検体などの標的生物との間のタンパク質に結合した炭水化物の生合成の違いによって、いくつかの治療用糖タンパク質の製造および医療用途がうまくいかない場合がある。

【0003】

タンパク質 N グリコシル化は、小胞体 (ER) を起源とし、ここで、14 糖の前駆物質 N 結合オリゴ糖 ($\text{Glc}_3\text{Man}_9\text{GlcNAc}_2$) がドリコール (脂質担体中間体) 上で組み立てられ、成長中の初期のポリペプチドの適当なアスパラギンに移送される。これはすべての真核 N 結合糖タンパク質に共通する事象である。次にこれらのグリカン糖タンパク質が十分に成熟しながら大きな修飾を受け、ゴルジ複合体を介して ER からそれらの最終目的地である細胞の内部または外部に移動する。3 つの最終グルコース残基がグルコシダーゼ I および II によって切り取られ、1 つの末端 α -1, 2-結合マンノース残基が、ER 中の少なくとも 1 つまたはそれ以上の異なるマンノシダーゼ、例えば ER マンノシダーゼによって除去され、その結果オリゴ糖 $\text{Man}_8\text{GlcNAc}_2$ が得られる。この糖タンパク質は次にゴルジ装置に送られて、ここで糖部分が様々な修飾を受ける。ゴルジ装置内の糖分枝の修飾に関しては酵母と高等真核生物の間で大きな違いがある。

【0004】

哺乳動物細胞において、ゴルジ装置内における糖分枝の修飾は、糖が付加されるタンパク質部分に応じて 3 つの異なる経路で進行する。タンパク質部分としては、(1) 糖タンパク質が変化しない場合、(2) 糖タンパク質が、糖分枝のマンノースの 6 位に、UDP-N-アセチルグルコサミン (UDP-GlcNAc) 内の N-アセチルグルコサミン

10

20

30

40

50

1-リン酸部分 (GlcNAc-1-P) を付加し、GlcNAc 部分を除去して糖タンパク質における酸性の糖分枝を形成することによって修飾される場合、または (3) ゴルジマンノシダーゼ I によって 3 つのマンノース残基を除去して N 結合グリカンがまず最初に Man₅GlcNAc₂ に変換され、N-アセチルグルコサミントランスフェラーゼ I (GlcNAc トランスフェラーゼ I または GnTI) による 1 つの GlcNAc を付加し、マンノシダーゼ II によるさらなる 2 つのマンノース残基の除去により、Man₅GlcNAc₂ がさらに修飾される場合がある。次に続く末端グリコシル化の間、GlcNAc、ガラクトース (Gal)、フコース、および N-アセチルノイラミン酸 (シアル酸 (NeuNAc) とも呼ばれる) を含む新しい末端糖の付加で、様々なハイブリッドまたは複合体グリカンが製造される (R. Kornfeld と S. Kornfeld, Ann. Rev. Biochem. 54: 631-664, 1985; Chiba ら J. Biol. Chem. 273: 26298-26304, 1998; Helenius, A と Aebi M, Science 291: 2364-2369, 2001)。

10

【0005】

酵母においては、ゴルジ装置内での糖分枝の修飾には、異なるマンノシルトランスフェラーゼによるマンノース残基の一連の付加が伴う (「外部の鎖」グリコシル化)。外部の鎖のグリコシル化の構造は、生物特異的であり、S. セレビシエ (S. cerevisiae) においては典型的には 50 を越えるマンノース残基を有し、ピキア パストリスにおいて最も一般的には、Man₁₄GlcNAc₂ よりも小さい構造を有する。高マンノース型のこの酵母特異的外部鎖グリコシル化は、ハイパーグリコシル化 (hyperglycosylation) とも呼ばれる。

20

【0006】

ハイパーグリコシル化は好ましくない場合が多い。というのもハイパーグリコシル化が、炭水化物の組成および分子量の両方において組み換えタンパク質産物の異種性をもたらし、タンパク質の精製を複雑にするおそれがあるためである。ハイパーグリコシル化されたタンパク質の比活性 (単位/重量) は、炭水化物の増加分だけ低下する。さらに、外部鎖のグリコシル化は、免疫原性が強く、治療用途においては望ましくない。さらに、大きな外部鎖の糖は、治療用タンパク質の免疫原性決定基を覆ってしまう可能性がある。例えば、P. パストリス (P. pastoris) において発現されるインフルエンザノイラミニダーゼ (NA) は、30~40 個までのマンノース残基を含む N-グリカンでグリコシル化されている。ハイパーグリコシル化された NA は、NA 分子上の様々な免疫優性表面ループが N-グリカンによってマスクされているために、マウスにおける免疫原性が低くなっている (Martinet ら, Eur. J. Biochem. 247: 332-338, 1997)。

30

【0007】

したがって、タンパク質のグリコシル化を操作することができ、哺乳動物様のグリコシル化パターンを有する組み換え糖タンパク質を製造することができる、メチロトロフ酵母株を遺伝子操作することが好ましい。

(発明の概要)

本発明は、メチロトロフ酵母株におけるグリコシル化プロセスを遺伝子的に改変して、減少または改変したグリコシル化を伴う糖タンパク質を産生するのに有用な方法およびベクターを対象とする。本方法およびベクターを用いてつくられたメチロトロフ酵母株、ならびにそのような遺伝子改変株から製造される糖タンパク質も提供する。

40

【0008】

1 つの実施形態において、本発明は、減少または改変されたグリコシル化を伴う糖タンパク質を産生可能な、遺伝子操作されたメチロトロフ酵母株を作製するために有用なベクターを提供する。

【0009】

1 つの態様において、本発明は、メチロトロフ酵母株において、その酵素活性が、メチロトロフ酵母株によって産生される糖タンパク質におけるグリコシル化の減少または

50

改変を導く、1つまたはそれ以上のタンパク質を発現することのできる、「ノックイン」ベクターを提供する。

【0010】

好ましい実施形態において、本発明のノックインベクターは、 α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分をコードするヌクレオチド配列を含み、メチロトロフ酵母株中で α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分が発現することができる。好ましいヌクレオチド配列は、真菌種、より好ましくはトリコデルマレーセイ (*Trichoderma reesei*) の α -1, 2-マンノシダーゼをコードするヌクレオチド配列である。好ましくは、 α -1, 2-マンノシダーゼ発現ベクターは、ベクターから発現された α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分が、ER保持シグナルを含むように操作される。好ましいER保持シグナルはHDELである。 α -1, 2-マンノシダーゼコード配列は、構造的または誘導可能プロモーターおよび3'末端配列に実施可能に連結することができる。ベクターは、組込みベクターまたは複製ベクターであってもよい。特に好ましい α -1, 2-マンノシダーゼ発現ベクターは、pGAPZMFManHDEL、pGAPZMFManMycHDEL、pPICZBMFManMycHDEL、pGAPZmManHDEL、pGAPZmMycManHDEL、pPIC9mMycManHDELおよびpGAPZmMycManHDELを含む。

【0011】

別の好ましい実施形態において、本発明のノックインベクターは、グルコシダーゼIIまたはその機能部分をコードする配列を含み、メチロトロフ酵母株におけるグルコシダーゼIIまたはその機能部分が発現しうる。好ましいヌクレオチド配列は、真菌種、より好ましくはサッカロマイセスセレビシエのグルコシダーゼIIをコードするヌクレオチド配列である。好ましくは、グルコシダーゼII発現ベクターを、ベクターから発現されるグルコシダーゼIIまたはその機能部分がER保持シグナルを含むように設計する。好ましいER保持シグナルはHDELである。グルコシダーゼIIコード配列は、構造的または誘導可能なプロモーターおよび3'終止配列に実施可能に連結することができる。ベクターは、組込みベクターであっても複製ベクターであってもよい。特に好ましいグルコシダーゼII発現ベクターは、pGAPZAGLSII、pPICZAGLSII、pAOX2ZAGLSII、pYPTIZAGLSII、pGAPADEglsII、pPICADEglsII、pAOX2ADEglsII、pYPTIADEglsII、pGAPZAglsIIHDELおよびpGAPADEglsIIHDELを含む。

【0012】

α -1, 2-マンノシダーゼ発現単位とグルコシダーゼII発現単位の両方を含む発現ベクターも本発明によって提供される。

【0013】

「発現単位」は、目的遺伝子が発現することのできるヌクレオチド配列を意味する。一般に発現単位は、発現すべき遺伝子を含み、その遺伝子はプロモーター、末端配列およびしかるべきその他の配列と実施可能に連結している。

【0014】

好ましい実施形態において、本発明のノックインベクターは、N-アセチルグルコサミントランスフェラーゼI (GlcNAcトランスフェラーゼIまたはGnTI) またはその機能部分をコードするヌクレオチド配列を含み、メチロトロフ酵母株内でGlcNAcトランスフェラーゼIまたは機能部分が発現することができる。好ましいヌクレオチド配列は、哺乳動物種、たとえばヒトのGlcNAcトランスフェラーゼIをコードするヌクレオチド配列である。好ましくは、GlcNAcトランスフェラーゼI発現ベクターは、該ベクターから発現されたGlcNAcトランスフェラーゼIまたはその機能部分が酵母ゴルジ局在化シグナルを含むように遺伝子操作によって作り出す。好ましい酵母ゴルジ局在化シグナルは、S. セレビシエ (*S. cerevisiae*) Kre2 (ScKre2) のN末端部分から得られるペプチドである。GlcNAcトランスフェラーゼIコード配列は、構造的または誘導可能なプロモーターおよび3'終止配列に実施可能に連結す

ることができる。ベクターは、組込みベクターであっても複製ベクターであってもよい。特に好ましいGlcNAcトランスフェラーゼI発現ベクターは、pPIC6AKreconGnTIを含む。

【0015】

別の好ましい実施形態において、本発明のノックインベクターは、マンノシダーゼIIまたはその機能部分をコードする配列を含み、メチロトロフ酵母株内で、マンノシダーゼIIまたはその機能部分を発現することができる。好ましいヌクレオチド配列は、哺乳動物種、たとえばヒトのマンノシダーゼIIをコードするヌクレオチド配列である。好ましくは、マンノシダーゼII発現ベクターは、該ベクターから発現されたマンノシダーゼIIまたはその機能部分が酵母ゴルジ局在化シグナルを含むように遺伝子操作によってつくられる。好ましい酵母ゴルジ局在化シグナルは、ScKre2のN末端部分から得られるペプチドである。マンノシダーゼIIコード配列は、構造的または誘導可能なプロモーターおよび3'終止配列に実施可能に連結することができる。ベクターは、組込みベクターであっても複製ベクターであってもよい。特に好ましいマンノシダーゼII発現ベクターは、pGAPKreManIIを含む。

10

【0016】

GlcNAcトランスフェラーゼI発現単位とマンノシダーゼII発現単位の両方を含む発現ベクターも本発明によって提供される。

【0017】

α -1, 2-マンノシダーゼ発現単位、グルコシダーゼII発現単位、GlcNAcトランスフェラーゼI発現単位、およびマンノシダーゼII発現単位とのうちの2つまたはそれ以上を含む発現ベクターも本発明によって提供される。

20

【0018】

別の実施形態において、本発明は、メチロトロフ酵母株に導入されると、遺伝子を不活性化または崩壊することにより、メチロトロフ酵母株中で産生される糖タンパク質のグリコシル化の減少を容易にする不活性化ベクターを提供する。

【0019】

1つの実施形態において、本発明は、メチロトロフ酵母株に導入されると、OCH1遺伝子を不活性化または崩壊する不活性化ベクターを提供する。好ましいOCH1不活性化ベクターは、pBLURA5'PpOCH1およびpZMFManHDEL5'PpOch1Mutである。

30

【0020】

本発明のさらに別の実施形態は、少なくとも「ノックイン単位」および少なくとも「不活性化単位」を含む「ノックイン不活性化」ベクターを提供する。「ノックイン単位」に関しては、その酵素活性が、メチロトロフ酵母株によって産生される糖タンパク質内におけるグリコシル化の減少または改変をもたらすような1つまたはそれ以上のタンパク質を、メチロトロフ酵母株内で発現することのできる発現単位のことをいう。「不活性化単位」は、メチロトロフ酵母株内に導入されると、内在性のOCH1遺伝子または他のマンノシルトランスフェラーゼ遺伝子を不活性化または破壊する単位を意味する。「ノックインおよび不活性化」ベクターをメチロトロフ酵母株に導入すると、強力なexogenous酵素発現と内在性マンノシルトランスフェラーゼ破壊とを同時に達成することができる。好ましいノックインおよび不活性化ベクターはpZMFManHDEL5'PpOCH1Mutである。

40

【0021】

本発明の他の実施形態は、本発明の1つまたはそれ以上のベクターを用いて酵母を形質転換することによるメチロトロフ酵母株内でのグリコシル化の改変方法を提供する。

【0022】

本発明を用いて改変しうるメチロトロフ酵母の株は、限定はされないが、メタノール上で育成することのできる酵母株、例えば、カンジダ属(Candida)、ハンセンラ属(Hansenula)、トルロプシス属(Torulopsis)およびピキア属の

50

酵母が含まれる。好ましいメチロトロフ酵母は、ピキア属のものである。特に好ましいものは、ピキア パストリス株GS115 (NRRL Y-15851)、GS190 (NRRL Y-18014)、PPF1 (NRRL Y-18017)、PPY12OH、YGC4およびそれに由来する株である。本方法を用いて改変できるメチロトロフ酵母株は、1つまたはそれ以上の目的の異種タンパク質を発現するように遺伝子操作によって作り出されたメチロトロフ酵母株も含まれる。これらの予め遺伝子操作された株から発現した異種タンパク質でのグリコシル化は、このような株を本発明の1つまたはそれ以上のベクターで形質転換することにより減少させることができる。

【0023】

本方法を実施することによって改変されるメチロトロフ酵母株を、本発明の別の実施形態において提供する。 10

【0024】

本発明のさらなる態様は、減少または改変したグリコシル化を伴う糖タンパク質の產生方法を示す。

【0025】

このような方法に従って、糖タンパク質を発現することのできるヌクレオチド配列を、本発明の1つまたはそれ以上のベクターで予め形質転換したメチロトロフ酵母株内に導入することができる。あるいは、糖タンパク質を発現するように遺伝子操作されたメチロトロフ酵母株を、本発明の1つまたはそれ以上のベクターによって形質転換できる。さらに、メチロトロフ酵母株が目的の糖タンパク質をコードするヌクレオチド配列または本発明の任意のベクターを用いて形質転換しない場合には、そのような酵母株は、糖タンパク質を発現することができるヌクレオチド配列と、本発明の1つまたはそれ以上のベクターの両方を用いて、連続してあるいは同時に形質転換することができる。さらに、メチロトロフ酵母株は、メチロトロフ酵母株内で糖タンパク質を発現できるヌクレオチド配列も含む1つまたはそれ以上の本発明のノックインおよび／または不活性化ベクターによって形質転換してもよい。 20

【0026】

本発明の方法を用いて產生される糖タンパク質産物、すなわち、Nグリコシル化が減少または改変されたタンパク質もまた本発明の一部である。

【0027】

1つまたはそれ以上の本発明のベクターを含むキット、または減少または改変されたグリコシル化を伴う糖タンパク質を產生するための1つまたはそれ以上の株もまた提供する。

(本発明の詳細な説明)

ピキア属および特にピキア パストリスを含むメチロトロフ酵母の小胞体 (ER) を離れる糖タンパク質上の大多数のN-グリカン、 $\text{Man}_8\text{GlcNAc}_2$ オリゴ糖構造を有することが立証されている。タンパク質がERからゴルジ装置に輸送された後、さらなるマンノース残基が様々なマンノシルトランスフェラーゼによってこのコアとなる糖部分に付加され、その結果高マンノースコアまたは延長分岐マンナル外部鎖からなるオリゴ糖構造を有する糖タンパク質となる。組み換え体糖タンパク質のこのようなハイパーグリコシル化は多くの場合において望ましくない。したがって、本発明は、メチロトロフ酵母株を遺伝子的に改変することに関する方法およびベクターを提供し、減少または改変したグリコシル化を伴う糖タンパク質を產生する。本発明の方法およびベクターを用いて生成されるメチロトロフ酵母株、ならびにそのような遺伝子的に改変された株から產生される糖タンパク質も提供する。 40

【0028】

語句「減少または改変されたグリコシル化」は、目的タンパク質の產生のために用いた宿主酵母株が、遺伝子的に改変された株から発現されたタンパク質が改変されない酵母株由来のタンパク質に比べて、より少ないマンノース残基をもつオリゴ糖側鎖を持つように、遺伝子的に改変されていることを意味する。 50

【0029】

本発明に従って遺伝子操作された酵母株は、「哺乳動物様」のオリゴ糖側鎖を有するタンパク質を産生することもできる。語句「哺乳動物様」は、酵母糖タンパク質上の高末端マンノース残基をもつグリカンとは対照的に、当該オリゴ糖が哺乳動物の糖タンパク質上で通常見られる構造のものである、例えば、より少ない末端マンノース残基を有するグリカン、またはハイブリッドあるいは複合型グリコシル化パターンを有するグリカンであることを意味する。典型的な哺乳動物様オリゴ糖構造は、 $\text{Man}_5\text{GlcNAc}_2$ 、 $\text{GlcNAcMan}_5\text{GlcNAc}_2$ および $\text{GlcNAcMan}_3\text{GlcNAc}_2$ から開始する。枝分かれ構造、例えば、ジ、トリおよびテトラアンテナ構造は、 GlcNAc をオリゴ糖残基の領域への GlcNAc トランスフェラーゼ触媒付加によって合成される。それらの形成に続いて、アンテナ構造は、 Gal 、 GalNAc 、 GlcNAc 、 Fuc およびシアル酸残基を含む異なる糖を用いて終結される。

【0030】

1つの実施形態において、本発明は、メチロトロフ酵母株を遺伝子的に改変して、減少または改変されたグリコシル化を伴う糖タンパク質を産生させるのに有用なベクターを提供する。

【0031】

1つの態様において、本発明は、「ノックイン」ベクターを提供し、これはメチロトロフ酵母株内で、その酵素活性がメチロトロフ酵母株によって産生される糖タンパク質においてグリコシル化の減少または改変をもたらす1つまたはそれ以上のタンパク質を発現することができる。本発明によれば、このようなタンパク質は、例えば、 $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼ、グルコシダーゼII、 GlcNAc トランスフェラーゼI (GnTI)、マンノシダーゼII、またはその機能部分が含まれる。

【0032】

好ましい実施形態において、本発明のベクターは、 $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼまたはその機能部分をコードする配列を含み、メチロトロフ酵母内において $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼまたはその機能部分を発現することができる。

【0033】

$\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼは、 $\alpha-1, 2$ 結合マンノース残基を $\text{Man}_8\text{GlcNAc}_2$ の非還元末端において開裂し、糖タンパク質上のこのコアオリゴ糖を $\text{Man}_5\text{GlcNAc}_2$ に変換する。In vitroにおいて、 $\text{Man}_5\text{GlcNAc}_2$ はあらゆるピキアゴルジマンノシルトランスフェラーゼに対して非常に貧弱な基質であり、すなわち、マンノース残基はこの糖構造に付加することができない。一方で、 $\text{Man}_5\text{GlcNAc}_2$ は、哺乳動物NアセチルグルコサミニルトランスフェラーゼIに対する受容体基質であり、哺乳動物糖タンパク質のハイブリッドおよび複合体型糖鎖特性の中間体である。したがって、 $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼをピキア属などのメチロトロフ酵母に導入することにより、マンノース含量が減少したグリカンをもつ糖タンパク質、例えば $\text{Man}_5\text{GlcNAc}_2$ を産生することができる。哺乳動物様オリゴ糖構造の枝分かれは、オリゴ糖を $\text{Man}_5\text{GlcNAc}_2$ に調整した後起こる。

【0034】

本発明によれば、本発明の発現ベクターにおいて用いる $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼをコードするヌクレオチド配列を任意の種から得ることができる。例えばマウス $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼ (Herscovicsら、J. Biol. Chem. 269:9864-9871, 1994)、ウサギ $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼ (Lalら、J. Biol. Chem. 269:9872-9881, 1994) またはヒト $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼ (Tremblayら、Glycobiology 8:585-595, 1998) をコードする哺乳動物遺伝子、ならびに、例えばアスペルギルス (Aspergillus) $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼ (msdS gene)、トリコデルマレーセイ $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼ (Marasら、J. Biotechnol. 77:255-263, 2000)、またはサッカロマイセス セレビスエの $\alpha-1, 2$ -マンノ

シダーゼをコードする真菌遺伝子を含む、多数の $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼ遺伝子がクローン化されており、当業者によって入手可能である。タンパク質配列分析から、これまでに同定されている真核生物の $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼ間で高度に保存されていることが明らかになっている。

【0035】

好ましくは、本発明のベクターにおいて使用するヌクレオチド配列は、真菌 $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼ、より好ましくは、トリコデルマレーセイ $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼ、およびより詳細には、Marasら、J. Biotechnol. 77:255-63 (2000)によって記載されたトリコデルマレーセイ $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼをコードする。

10

【0036】

本発明によれば、ヌクレオチド配列はまた、 $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼの機能部分のみをコードするものであってもよい。

【0037】

語句「機能部分」は、完全長タンパク質の酵素活性を実質的に保持している $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼのポリペプチド断片を意味する。「実質的に」は、完全長 $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼの少なくとも40%、または好ましくは50%またはそれ以上の酵素活性が保持されていることを意味する。たとえば、本発明によって示されるように、マウス $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼIBの触媒ドメインが、マウス $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼIBの「機能部分」を構成する。当業者であれば、当該技術分野において公知の技術の組み合わせを用いて、 $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼの機能部分を容易に同定し、作成することができる。酵素活性を与えるのに不可欠または十分な $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼ部分の予測は、タンパク質配列の分析に基づいて行うことができる。適当な発現系から発現され、精製された目的の $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼの一部の活性は、本明細書で後述するin vitroまたはin vivoアッセイを用いて確認することができる。

20

【0038】

本発明によれば、メチロトロフ酵母株内で発現された $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分は、分泌経路において、糖タンパク質上にはすでにMang G1cNAc₂ ($\alpha-1$, 2-マンノシダーゼの基質)が形成されているが、付加的なマンノース残基で糖鎖を延長するゴルジグリコシルトランスフェラーゼには到達していない位置を好ましくはターゲットにしている。

30

【0039】

したがって、本発明の好ましい実施形態において、 $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼ発現ベクターは、該ベクターから発現される $\alpha-1$, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分が、ER保持シグナルを含むように遺伝子操作によってつくられる。

【0040】

「ER保持シグナル」とは、ERに輸送されその内部に保持されるようなペプチド配列を有するタンパク質に示されたペプチド配列を表す。このようなER保持配列は、ER内に存在して機能するタンパク質内でよく見られる。

【0041】

当業者にとっては、ER保持シグナルには複数の選択肢、例えばS. セレビシエERタンパク質MNS1の最初の21個のアミノ酸残基を入手可能である(MartinetらBiotechnology Letters 20:1171-1177, 1998)。本発明において用いる好ましいER保持シグナルは、ペプチドHDEL (配列番号 (SEQ ID NO): 1) である。多くの酵母タンパク質のC末端において見られるHDELペプチド配列は、ERに関する保持/回収シグナルとして機能する(Pelham EMBO J. 7:913-918, 1988)。HDEL配列を有するタンパク質は、膜結合受容体(Erd2p)によって結合し、ゴルジ装置からERに戻る逆行輸送経路に入る。

40

【0042】

50

本発明によれば、ER保持シグナルは、 $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼのタンパク質配列のなかの任意の位置に配置することができるが、好ましくは $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼのC末端に配置される。

【0043】

本発明において用いる $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼは、例えば、抗体が利用できるところのエピトープタグ、例えばMyc, HA, FLAGやHis6タグなどの当該分野において周知のものを挿入することにより、さらに改変することができる。エピトープタグ付き $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼは、従来的に精製し、または発現および細胞内局在化の両方に対してまたはモニターすることができる。

【0044】

ER保持シグナルおよびエピトープタグは、目的のタンパク質をコードするヌクレオチド内に、そのようなシグナルまたはタグをコードするヌクレオチド配列を、当該分野に公知の任意の分子生物学技術を用いて、挿入することにより、目的のタンパク質内に容易に導入することができる。

【0045】

他の好ましい実施形態において、本発明のベクターは、グルコシダーゼIIまたはその機能部分をコードする配列を含み、グルコシダーゼIIまたはその機能部分をメチロトロフ酵母株内で発現することができる。

【0046】

ER内においてタンパク質上に移動した初期N結合オリゴ糖(Glc₃Man₉GlcNAc₂)は、ER内で3グルコース残基を除去する特異的グルコシダーゼおよび1つの特異的 $\alpha-1, 2$ -結合マンノースによって開裂されることが立証されている。本発明者は、ピキア属において発現されるいくつかの組み換えタンパク質が、当該タンパク質がERからゴルジ装置に向けて離れる際に、糖部分に残留グルコース残基を有することを観察した。糖構造上に存在する残留グルコース分子は、 $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼによる糖部分の完全な消化を防ぎ、外来性グルコシダーゼの導入によってこれらのグルコース残基を容易に除去できるようになる。

【0047】

本発明に従えば、グルコシダーゼIIをコードするヌクレオチド配列は、任意の種に由来するものであってよい。グルコシダーゼII遺伝子は、ラット、マウス、ブタおよびヒトを含む数々の哺乳動物種からクローン化されている。これらの哺乳動物種に由来するグルコシダーゼIIタンパク質は、 α および β サブユニットから成る。 α サブユニットは約110 kDaであり、酵素の触媒活性を含み、いっぽう β サブユニットはC末端HDELER保持配列を有し、酵素のER局在化に関して重要であるとされている。S. セレビスエ由来のグルコシダーゼII遺伝子もまたクローン化されている(クロモゾームII上に局在するORF YBR229c)。この遺伝子は、約110 kDaのタンパク質をコードし、哺乳動物 α サブユニットに対して高度な相同性を示す。

【0048】

本発明のベクターにおいて使用する好ましいグルコシダーゼII遺伝子は、ピキア パストリスやS. セレビスエなどの真菌種から得たものである。真菌グルコシダーゼII遺伝子の例としては、S. セレビスエグルコシダーゼII遺伝子が挙げられる。

【0049】

本発明によれば、ヌクレオチド配列はまた、グルコシダーゼIIの機能部分のみをコードしうる。語句「機能部分」は、完全長タンパク質の酵素活性を実質的に保持するグルコシダーゼIIのポリペプチド断片を意味する。「実質的に」とは、完全長グルコシダーゼIIの酵素活性が少なくとも40%、あるいは好ましくは少なくとも50%またはそれ以上保持されていることを意味する。グルコシダーゼIIの機能部分は、当該分野で公知の様々な技術を用いて当業者によって同定、生成可能である。

【0050】

本発明の好ましい実施形態において、グルコシダーゼIIタンパク質はER保持シグナル

10

20

30

40

50

を含むように遺伝子操作でつくられており、それによりメチロトロフ酵母株内で発現された該タンパク質がERを標的とし、ERにて機能を保持することができる。ER保持シグナルは、上述のように、例えばHDELペプチド配列である。

【0051】

本発明において用いるグルコシダーゼIIは、例えば、抗体が利用できるところのエピトープタグ、例えばMyc、HA、FLAGおよびHis6タグなどの当該分野で周知のものを挿入することにより、さらに改変することができる。

【0052】

本発明に従えば、「ノックイン」ベクターは、 $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼコード配列およびグルコシダーゼIIコード配列のいずれかまたは両方を含みえる。

10

【0053】

他の好ましい実施形態において、本発明のベクターは、GlcNAcトランスフェラーゼIまたはその機能部分をコードする配列を含み、メチロトロフ酵母株においてGlcNAcトランスフェラーゼIまたはその機能部分を発現することができる。

【0054】

GlcNAcトランスフェラーゼIは、 $\text{Man}_5\text{GlcNAc}_2$ への $\beta-1, 2$ -GlcNAcの付加に関与しており、糖タンパク質上のコアオリゴ糖をGlcNAcMan₅GlcNAc₂に変換する。GlcNAcMan₅GlcNAc₂のマンノース残基は、哺乳動物ゴルジマンノシダーゼIIによってさらに切断されうる。新しい糖が付加されて、哺乳動物糖タンパク質に特徴的なハイブリッドまたは複合型糖分枝が形成される。このよう

20

【0055】

本発明に従えば、本発明の発現ベクターにおいて使用するGlcNAcトランスフェラーゼI (GnTI) をコードするヌクレオチド配列は、任意の種、例えばウサギ、ラット、ヒト、植物、昆虫、線虫、およびリーシュマニア タレントレ (Leishmania tarentolae) などの原虫から取り出してもよいし、あるいは、タンパク質工学実験によって得ることもできる。好ましくは、本発明のベクターにおいて使用するヌクレオチド配列は、ヒトGnTIをコードし、より好ましくは、配列番号：34に記載の配列を有するGnTIをコードする。

30

【0056】

本発明によれば、ヌクレオチド配列は、GlcNAcトランスフェラーゼIの機能部分のみをコードするものであってもよい。

【0057】

「機能部分」に関しては、完全長タンパク質の酵素活性を実質的に保持するGlcNAcトランスフェラーゼIのポリペプチド断片を意味する。「実質的に」に関しては、完全長GlcNAcトランスフェラーゼIの少なくとも約40%、あるいは好ましくは少なくとも50%またはそれ以上の酵素活性が保持されていることを意味する。たとえば、本発明によって説明されるように、ヒトGnTIの触媒ドメインは、ヒトGnTIの「機能部

40

【0058】

本発明によれば、メチロトロフ酵母株において発現されるGnTIまたはその機能部分は、好ましくはMan₅GlcNAc₂ (GnTIの基質) がすでに糖タンパク質上に形成されている分泌経路内の部位を標的とする。好ましくは、GnTIまたはその機能部

50

分は、ゴルジ装置を標的とし、より好ましくは、 $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼによってまた形質転換された酵母株のゴルジ装置を標的とする。

【0059】

したがって、本発明の好ましい実施形態において、GnTIは、ベクターから発現されたGnTIまたはその機能部分が酵母ゴルジ局在化シグナルを含むように遺伝子操作によってつくられる。

【0060】

酵母の「ゴルジ局在化シグナル」は、ゴルジ装置に保持すべくペプチド配列を有したタンパク質を示すペプチド配列のことをいう。このようなゴルジ局在化配列は、ゴルジ装置内に存在し、機能するタンパク質内でよく見られる。

【0061】

ゴルジ局在化シグナルの選択肢は、当業者によって入手可能である。本発明において用いる好ましいゴルジ局在化シグナルは、サッカロマイセス セレビスエ Kre2タンパク質 (ScKre2) のN末端部分から得られるペプチドである。より好ましくは、Kre2遺伝子は、配列番号：30に記載の配列を有する。特に好ましいゴルジ局在化シグナルは、ScKre2タンパク質のアミノ酸1-100 (配列番号：35) を有し、SWISS-PROTアクセス番号P27809 (配列番号：38) を有するペプチドである。

【0062】

本発明によれば、ゴルジ局在化シグナルは、GnTI内のどこに配置してもよいが、好ましくは、GnTIの末端、より好ましくはGnTIのN末端に配置する。

【0063】

本発明において使用するGnTIは、例えば、抗体が利用できるところのエピトープタグ、例えばMyc、HA、FLAGやHis6タグなどの当該分野に周知のものを挿入することにより、さらに改変することができる。エピトープタグ付きGnTIは、従来のように精製して、発現と細胞内局在性両方をモニターすることができる。

【0064】

ゴルジ局在化シグナルおよびエピトープタグは、技術上公知の任意の分子生物学技術を用いて、該シグナルまたはタグをコードするヌクレオチド配列を、目的のタンパク質をコードするヌクレオチド配列内に挿入することにより、目的のタンパク質内に容易に導入することができる。

【0065】

他の好ましい実施形態において、本発明のベクターは、マンノシダーゼIIまたはその機能部分をコードする配列を含み、メチロトロフ酵母株においてマンノシダーゼIIまたはその機能部分を発現することができる。

【0066】

GlcNAcトランスフェラーゼIは、 $\beta-1, 2$ -GlcNAcをMan₅GlcNAc₂に付加し、糖タンパク質上のコアオリゴ糖Man₅GlcNAc₂をGlcNAcMan₅GlcNAc₂に変換することが確認されている。GlcNAcMan₅GlcNAc₂は、哺乳動物ゴルジマンノシダーゼIIの基質であるとともに、これによりさらに処理されることにより、より多くのマンノース残基を除去できる。その結果得られるオリゴ糖基は、哺乳動物糖タンパク質に特徴的なハイブリッドまたは複合体型の糖分枝を生成するようにさら改変してもよい。このように、マンノシダーゼIIをピキア属、特にピキアパストリスなどのメチロトロフ酵母内に導入する方法により、マンノース含量が減少された糖タンパク質を産生することができる。こうして得られたタンパク質上のグリコシル化パターンもまた哺乳動物糖タンパク質に特徴的である。

【0067】

本発明によれば、ゴルジマンノシダーゼIIをコードするヌクレオチド配列は、任意の種から取り出すことができる。マンノシダーゼII遺伝子は数々の哺乳動物種からクローン化されてきた。

10

20

30

40

50

【0068】

本発明のベクターにおいて用いられる好ましいマンノシダーゼII遺伝子は、哺乳動物種に由来する。哺乳動物マンノシダーゼII遺伝子の一例として、アクセス番号31520（配列番号：34）でEMBLに公開されているヒトマンノシダーゼIIcDNAが挙げられる。

【0069】

本発明によれば、ヌクレオチド配列はまたマンノシダーゼIIの機能部分のみをコードしえる。「機能部分」に関しては、完全長タンパク質の酵素活性を実質的に保持するマンノシダーゼIIのポリペプチド断片を意味する。「実質的に」に関しては、完全長マンノシダーゼIIの少なくとも約40%、あるいは好ましくは少なくとも50%またはそれ以上の酵素活性が保持されていることを意味する。当業者であれば、当該分野に公知の様々な技術を用いて、マンノシダーゼIIの機能部分を、同定および作成することができる。

【0070】

本発明の好ましい実施形態において、マンノシダーゼIIタンパク質はゴルジ局在化シグナルを含むように遺伝子操作作り出され、従ってメチロトロフ酵母株において発現されたタンパク質がゴルジ室を標的とし、この中に保持されることができる。マンノシダーゼIIに関連して用いることのできるゴルジ局在化シグナルは、GnTIに関連して上述したもの、例えば、ScKr2のN末端部分から得たペプチドである。

【0071】

本発明において用いるマンノシダーゼIIは、例えば、抗体が利用できるところのエピトープタグ、例えばMyc、HA、FLAGやHis6タグなどの当該分野で周知のものを挿入することにより、さらに改変することができる。

【0072】

本発明に従えば、「ノックイン」ベクターは、GnTIコード配列とマンノシダーゼIIコード配列のいずれかまたは両方含んでもよい。

【0073】

2つまたはそれ以上の α -1, 2-マンノシダーゼコード配列、グルコシダーゼIIコード配列、GnTIコード配列およびマンノシダーゼIIコード配列を含むベクターも本発明によって提供される。

【0074】

さらに本発明によれば、発現すべき酵素をコードするヌクレオチド配列（例えば、 α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分、あるいはグルコシダーゼIIまたはその機能部分、GnTIまたはその機能部分、またはマンノシダーゼIIまたはその機能部分）は、プロモーターおよび3'終止配列に実施可能に連結して配置することができる。

【0075】

メチロトロフ酵母におけるタンパク質の発現に適したプロモーターは、構成的プロモーターおよび誘導可能プロモーターの両方を含みえる。構成的プロモーターは、例えば、ピキア パストリス グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼプロモーター（「GAPプロモーター」）およびピキア パストリス YPT1プロモーター（Searsら, Yeast 14:783-790, 1998）が含まれる。誘導可能プロモーターの例としては、例えば、ピキア パストリス アルコールオキシダーゼIプロモーター（「AOXIプロモーター」）（米国特許第4,855,231号）、ピキア パストリス アルコールオキシダーゼII（「AOX2プロモーター」）（Ohira, Mol. Gen. Genet 243:489-499, 1994）、またはピキア パストリス ホルムアルデヒドデヒドロゲナーゼプロモーター（「FLDプロモーター」）（Shenら, Gene 216:93-102, 1998）が挙げられる。

【0076】

3'終止配列は、3'から構造遺伝子の終止コドンまでの配列であり、当該配列が実施可能に連結している遺伝子のmRNA転写産物を安定化する働きをする、例えばポリアダニル化を導く配列である。3'終止配列は、ピキア属または他のメチロトロフ酵母から

得ることもできる。本発明の実施に有用なピキア パストリス 3' 終止配列の例としては、A O X 1 遺伝子、p 4 0 遺伝子、H I S 4 遺伝子および F L D 1 遺伝子からの終止配列が挙げられる。

【0077】

本発明のベクターは好ましくは、選択可能マーカー遺伝子を含んでいる。選択可能マーカーは、メチロトロフ酵母株上に選択可能な表現型を与え、形質転換細胞の同定と非形質転換細胞からの選択を可能にする任意の遺伝子であってよい。選択可能マーカー系は、栄養要求性変異メチロトロフ酵母株および宿主の欠陥を補完する野生型遺伝子を含んでもよい。このような系の例としては、h i s 4 ピキア属株を補完するサッカロマイセス セレビスエ またはピキア パストリス H I S 4 遺伝子、あるいは、ピキア パストリス a r g 変異体を補完するために用いてもよい S. セレビスエ またはピキア パストリス A R G 4 遺伝子、あるいは、ピキア パストリス u r a 3 r e s p. a d e 1 変異体を補完するために用いてもよいピキア パストリス U R A 3 および A D E 1 が挙げられる。ピキア パストリスにおいて機能する他の選択可能マーカー遺伝子としては、Z e o^R 遺伝子、G 4 1 8^R 遺伝子、ブラスチジシン耐性遺伝子などが挙げられる。

10

【0078】

本発明のベクターはまた、自己複製配列 (A R S) を含んでもよい。例えば、米国特許第 4, 8 3 7, 1 4 8 号は、プラスミドをピキア パストリス内に維持するための適切な手段を提供する自己複製配列について記載している。米国特許第 4, 8 3 7, 1 4 8 号の開示は参照により本願に組み入れる。

20

【0079】

該ベクターはまた、細菌中で機能する選択可能マーカー遺伝子、ならびに、細菌における複製および染色体外維持に関与する配列を含んでもよい。細菌選択性マーカー遺伝子としては、例えば、アンピシリン耐性 (A m p^r)、テトラサイクリン耐性 (T e t^r)、ネオマイシン耐性、ヒグロマイシン耐性およびゼオシン耐性 (Z e o^R) 遺伝子が挙げられる。

【0080】

本発明によれば、メチロトロフ酵母において発現すべきタンパク質をコードするヌクレオチド配列を、組み込みベクターまたは複製ベクター (複製環状プラスミドなど) 内に配置することができる。

30

【0081】

組み込みベクターは、例えば、参照により本願に組み込まれる米国特許第 4, 8 8 2, 2 7 9 号に開示されている。組み込みベクターは一般に、少なくとも第 1 の挿入可能 D N A 断片と、選択可能マーカー遺伝子と、第 2 の挿入可能 D N A 断片とからなる直列に配置された配列を含む。第 1 および第 2 の挿入可能な D N A 断片はそれぞれ約 2 0 0 ヌクレオチドの長さがあり、形質転換すべき種のゲノム D N A の部分と相同的なヌクレオチド配列を有する。発現のための目的の構造遺伝子を含むヌクレオチド配列を、このベクターのマーカー遺伝子の前または後のいずれかの第 1 および第 2 挿入可能 D N A 断片の間に挿入する。組み込みベクターは、酵母形質転換に先立って直線化し得、宿主細胞ゲノム中での目的のヌクレオチド配列統合を容易にする。

40

【0082】

α-1, 2-マンノシダーゼコード配列、グルコシダーゼ II コード配列, G n T I コード配列およびマンノシダーゼ II コード配列の 1 つまたはそれ以上を保持する複製および組み込みベクターは、当該分野において通常技術の 1 つとして知られる標準的な技術であり、例えば S a m b r o o k ら (1989) M o l e c u l a r C l o n i n g : A L a b o r a t o r y M a n u a l または広く使われている組み換え D N A 技術に関する無数の実験マニュアルに記載されている。

【0083】

α-1, 2-マンノシダーゼ発現配列を保持する本発明の好ましいベクターは、p G A P Z M F M a n H D E L、p G A P Z M F M a n M y c H D E L、p P I C Z B M F M a

50

nMycHDEL、pGAPZmManHDEL、pGAPZmMycManHDEL、pPIC9mMycManHDELおよびpGAPZmMycManHDELが含まれ、これらについては以下の実施例においてさらに記載する。

【0084】

グルコシダーゼII発現配列を保持する本発明の好ましいベクターは、pGAPZAGLSII、pPICZAGLSII、pAOX2ZAGLSII、pYPTIZAGLSII、pGAPADE1glsII、pPICADE1glsII、pAOX2ADE1glsII、pYPTIADE1glsII、pGAPZAglsIIHDELおよびpGAPADE1glsIIHDELを含み、これらについては以下の実施例においてさらに記載する。

【0085】

GlcNAcトランスフェラーゼI発現配列を保持する本発明の好ましいベクターは、pPIC6AkrecGnTIを含み、これらについては以下の実施例においてさらに記載する。

【0086】

マンノシダーゼI発現配列を保持する本発明の好ましいベクターは、pGAPKreManIIを含み、これらについては以下の実施例においてさらに記載する。

【0087】

他の態様において、本発明は、メチロトロフ酵母株に導入された場合に、遺伝子を不活性化または破壊することにより、メチロトロフ酵母株において産生される糖タンパク質のグリコシル化の減少を容易にする不活性化ベクターを提供する。

【0088】

1つの実施形態において、本発明は、メチロトロフ酵母株に導入されると、OCH1遺伝子を不活性化または破壊する不活性化ベクターを提供する。

【0089】

S. セレビシエ OCH1遺伝子はすでにクローン化されている(Nakayamaら、EMBO J. 11:2511-2519, 1992)。この遺伝子は、初期ゴルジ複合体内に局在する α -1, 6-マンノシルトランスフェラーゼに結合する膜をコードする。すなわち、N結合コアオリゴ糖(Man₅GlcNAc₂およびMan₈GlcNAc)への α -1, 6-ポリメラーゼ外側鎖の付加の開始時に機能する(Nakanishi-Shindoら、J. Biol. Chem. 268:26338-26345, 1993)。

【0090】

ピキア属の配列は、S. セレビシエ OCH1との高度な相同性を有するタンパク質をコードする日本特許出願No. 07145005に記載されている。本発明の目的に関し、該配列を、「ピキア(Pichia) OCH1遺伝子」と呼ぶことにする。当業者であれば、当該分野の周知の技術を用いて他のメチロトロフ酵母からOCH1遺伝子を単離することができる。

【0091】

本発明によれば、メチロトロフ酵母のOCH1遺伝子の崩壊は、不活性タンパク質の産生をもたらすか、または生成物を全くもたらさない。崩壊は、コード配列中への異種DNA配列の挿入の形をとるか、および／またはコード配列のいくつかまたはすべての欠失の形をとる。遺伝子崩壊は、本質的にRothstein (Methods in Enzymology, Wuら編、vol. 101:202-211, 1983)に記載されているような相同組み換えによって発生させることができる。

【0092】

相同組み換えによってOCH1遺伝子を崩壊させるためには、OCH1不活性化ベクターを、選択可能マーカー遺伝子を含むように構築するとよい。選択可能マーカー遺伝子は、5'および3'末端両方において、相同組み換えを媒介するのに十分な長さのOCH1遺伝子の部分に実施可能に連結する。選択可能なマーカーを、URA3、ARG4、HIS4、ADE1、LEU2およびHIS3遺伝子を含む、宿主細胞の栄養要求性を補足する

か、抗生物質耐性を与える任意の遺伝子の1つとすることができる。他の適当な選択可能マーカーとしては、酵母細胞にクロラムフェニコール耐性を与え、CAT遺伝子、または結果として活性 β -ガラクトシダーゼの発現により青いコロニーをつくるlacZ遺伝子が挙げられる。次に、技術上周知の方法を用いて、OCH1不活性化ベクターの直線化DNA断片を、宿主メチロトロフ酵母細胞内に導入する。線状断片のゲノムへの組み込みおよびOCH1遺伝子の崩壊は、選択マーカーに基づいて判定することができ、例えば、サザンブロット分析によって検証することができる。

【0093】

あるいは、OCH1不活性化ベクターは、崩壊すべきOCH1遺伝子の部分を含むように構築することができ、該部分は、いかなるOCH1プロモーター配列も含まず、OCH1タンパク質をコードしないか、あるいはOCH1タンパク質の不活性断片をコードするものである。「不活性断片」に関しては、完全長OCH1タンパク質の活性の好ましくは、約10%未満、最も好ましくは約0%しか有さないOCH1タンパク質の断片を意味する。このようなOCH1遺伝子の一部を、OCH1配列にいかなる既知のプロモーター配列が実施可能に連結されないが、好ましくは終止コドンおよび転写終結配列がOCH1遺伝子の該一部に実施可能に連結されるような様式でベクター中に挿入する。このベクターは、OCH1配列の該一部において実質的に直線化して、当該分野で公知の任意の方法を用いてメチロトロフ酵母株に形質転換することができる。単一相同組み換えによって、この直線化されたベクターをOCH1遺伝子に組み込む。単一相同組み換えの結果、染色体内に2つのOCH1配列が作られる。第1のOCH1配列は、該ベクター由来のOCH1遺伝子の一部であり、これは宿主メチロトロフ酵母のOCH1プロモーターの制御下にあり、上述のように、OCH1配列は何もコードしないか、あるいはOCH1タンパク質の不活性断片をコードするために、その状態では活性OCH1タンパク質を産生することができない。第2のOCH1配列は、完全または変異OCH1コード配列であり、これはいかなる既知のプロモーター配列にも実施可能に連結されていない、つまり活性OCH1タンパク質の合成のためのメッセンジャーが形成されることは考えられない。好ましくは、OCH1配列には、ベクターの線形化部位の5'末端およびOCH1の翻訳開始コドンの3'末端に、不活性化変異が導入される。「不活性化変異」に関しては、終止コドンを導入する変異、フレームシフト変異、またはリーディングフレームの崩壊を引き起こす任意の他の変異、またはOCH1リーディングフレームの5'切断のことをいう。好ましい不活性化変異は点変異である。好ましくは、実施例8に記載されるようなOCH1のまさにその5'末端のアミノ酸12において終止コドンを導入することによる。このような変異は、当該分野で公知の任意の人口変異導入法(site directed mutagenesis method)を用いてOCH1配列に導入することができる。他の不活性化変異は、オープンリーディングフレームの5'切断である。上述のような不活性化変異によって、たとえ不活性化ベクター内に5'からOCH1配列へのプロモーター配列が幾分存在したとしても、機能的OCH1タンパク質を一切形成させないようにすることができる。

【0094】

本発明の好ましいOCH1不活性化ベクターとしては、pBLURA5'PpOCH1、pZ5'PpOCH1TruncおよびpZMFManHDEL5'PpOCH1Mutが挙げられるが、これらについては以下の実施例においてさらに説明する。

【0095】

必要に応じて、1つまたはそれ以上の α -1, 2-マンノシダーゼ発現配列、グルコシダーゼ発現配列、GnTI発現配列、またはマンノシダーゼII発現配列を、OCH1遺伝子を崩壊するための同一プラスミド上に保持して、「ノックインおよび不活性化」ベクターを作成してもよい。

【0096】

好ましい実施形態において、本発明のベクターは、 α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分をコードする配列と、内在OCH1遺伝子またはその機能部分を崩壊または

不活性化することのできる配列を含んでいる。このようなベクターは、 α -1, 2-マンノシダーゼまたは機能部分を発現することができ、ピキア属、特にピキア パストリスを含むメチロトロフ酵母におけるOCH1遺伝子を崩壊することができる。

【0097】

本発明の好ましいノックインおよび不活性化ベクターとしては、pZMFManHDEL5' PpOCH1Mutが挙げられ、このベクターについては以下の実施例においてさらに説明する。

【0098】

さらに、上述のベクターのどれもが、ピキア属、特にピキア パストリスを含むメチロトロフ酵母において目的の糖タンパク質を発現することのできるヌクレオチド配列をさらに含んでいてもよい。 10

【0099】

本発明の他の態様は、メチロトロフ酵母株によって産生されるタンパク質に対して、グリコシル化を減少または改変して、哺乳動物様パターンにメチロトロフ酵母株を改変する方法を対象としている。本方法に従えば、メチロトロフ酵母株は、酵母株を、1つまたはそれ以上で、すなわち上述のような本発明の少なくとも1つのノックインおよび/または不活性化ベクターで形質転換することによって改変される。

【0100】

本発明の方法を用いて改変可能なメチロトロフ酵母株としては、限定はされないが、メタノールで成育することのできる酵母、たとえば、カンジタ属、ハンセヌラ属、トルロプシス属 (*Torulopsis*) およびピキア属の酵母が挙げられる。酵母のこのクラスの例となる種のリストは、C. Anthony (1982)、"The Biochemistry of Methylotrrophs, 269" に示されている。ピキア パストリス、ピキア メタノリカ (*Pichia methanolica*)、ピキア アノモラ (*Pichia anomola*)、ハンセヌラ ポリモルファ (*Hansenula polymorpha*) およびカンジダ ボイジニ (*Candida boidinii*) は、本発明の実施において有用なメチロトロフ酵母の例である。好ましいメチロトロフ酵母は、*Pichia* 属のものである。特に好ましいものは、ピキア パストリス株GS115 (NRRL Y-15851)；米国特許第4, 818, 700号に記載のGS190 (NRRL Y-18014)；米国特許第4, 812, 405号に記載 20
30
のPPF1 (NRRL Y-18017)；PPY120HおよびYGC4；ならびにそれらから誘導される株である。

【0101】

本発明の方法を用いて改変可能なメチロトロフ酵母株には、1つまたはそれ以上の目的の異種糖タンパク質を発現するように遺伝子操作されたメチロトロフ酵母株も含まれる。こうした予め操作された株から発現された異種糖タンパク質でのグリコシル化は、本発明の1つまたはそれ以上のベクターによって当該株を形質転換することにより、哺乳動物様に減少または改変することができる。

【0102】

本発明のベクターは、Creggら (1985) に記載されるようなスフェロプラスト融合法、EP312, 934に記載されるようにピキア属において使用するために改変した全細胞塩化リチウム形質転換系 (whole-cell lithium chloride yeast transformation) (Itora, Agric. Biol. Chem. 48:341) などの既知の方法を用いて、メチロトロフ酵母株の細胞に導入することができる。プラスミドまたは線形ベクターの形質転換に有用な他の公開されている方法としては、米国特許第4, 929, 555号；Hinnenら、Proc. Nat. Acad. Sci. USA 75:1929 (1978)；Itora J. Bacteriol. 153:163 (1983)；米国特許第4, 879, 231号；Sreekrishnaら、Gene 59:115 (1987) が挙げられる。Cregg およびRussellによって、Methods in Molecular Biolo 40
50

gy: *Pichia* Protocols, 第3章, Humana Press, Totowa, N. J., 27~39頁(1998)に記載されているように、エレクトロポレーション(electroporation)およびPEG1000全細胞形質転換法を用いてもよい。

【0103】

形質転換された酵母細胞は、限定はされないが、必要な生化学産物の非存在下で形質転換し、(細胞の栄養要求性による)新しい表現型の選択および検出を行った後の栄養要求性細胞を培養すること、あるいは、形質転換体内に含まれる耐性遺伝子の非存在下で酵母に毒性をもつ抗体の存在下で培養することを含む適当な技術を用いることにより選択することができる。形質転換体はまた、例えばサザンブロットまたはPCR分析によって評価することのできるゲノムへの発現カセットの組み込みによって選択および/または立証することができる。

【0104】

1つの実施形態において、メチロトロフ酵母株を、 α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分をコードするヌクレオチド配列を含むベクターで形質転換する。このヌクレオチド配列は、メチロトロフ酵母株において α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分を発現することができ、好ましくは、メチロトロフ酵母株のゲノムに組み込まれる。

【0105】

メチロトロフ酵母株に導入された α -1, 2-マンノシダーゼの発現は、例えばノーザンブロット分析によるmRNAレベルと、例えばウェスタンブロット分析によるタンパク質レベルとの両方で確認することができる。タンパク質の細胞内局在化は、細胞亜分画や免疫蛍光実験を含む様々な技術を用いて分析することができる。細胞亜分画実験においては、 α -1, 2-マンノシダーゼのER局在化を、この酵素と、既知のER在留タンパク質(例えば、タンパク質ジスルフィドイソメラーゼ)との共沈降によって判定することができる。ER局在化は、ER在留タンパク質に特徴的な免疫蛍光染色パターン、典型的には核周囲染色パターンによって判定することができる。

【0106】

メチロトロフ酵母株において発現された α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分が、予想されるマンノース刈り込み活性を有するかどうかを確認するために、*in vitro*と*in vivo*のアッセイを行うことができる。典型的には、*in vitro*アッセイは、*in vitro*合成された基質、例えば、 $\text{Man}_8\text{GlcNAc}_2$ を、メチロトロフ酵母株から発現され精製された酵素で消化し、そのような酵素が、 $\text{Man}_8\text{GlcNAc}_2$ を例えば、 $\text{Man}_5\text{GlcNAc}_2$ に刈り込むことができるかどうかを評価することを含む。あるいは、ピキア細胞溶解物内のマンノシダーゼ活性は、酵素に対する発色基質、例えば、 $\text{DNP-}\alpha$ -D-マンノピラノシド(T. Desmedt, N. Callewaert, R. ContrerasとM. Claeysens, *Anal. Biochem.* 印刷中)を用いて検定することができる。*in vivo*アッセイにおいては、 α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分を、メチロトロフ酵母内で、当該酵母内において α -1, 2結合したマンノース残基を保持するN-グリカンによってグリコシル化されることが知られている糖タンパク質と共発現させる。このような α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分の酵素活性は、糖タンパク質のN-グリカンの構造内の α -1, 2結合したマンノース数の減少に基づいて測定することができる。*in vitro*および*in vivo*アッセイのいずれにおいても、炭水化物基の組成は、下記の実施例において説明する当該分野で周知の技術を用いて判定することができる。

【0107】

他の実施形態において、メチロトロフ酵母株は、グルコシダーゼIIまたはその機能部分をコードするヌクレオチド配列を含むベクターによって形質転換する。このヌクレオチド配列は、メチロトロフ酵母株内においてグルコシダーゼIIまたはその機能部分を発現

することができ、好ましくは、メチロトロフ酵母株のゲノムに取り込まれる。

【0108】

メチロトロフ酵母株に導入されたグルコシダーゼIIの発現は、例えばノーザンブロット分析によるmRNAレベルと、例えばウェスタンブロット分析によるタンパク質レベルとの両方で検証することができる。タンパク質の細胞内局在化は、細胞亜分画や免疫蛍光実験を含む様々な技術を用いて分析することができる。

【0109】

形質転換されたメチロトロフ酵母株内で発現されたグルコシダーゼIIまたはその機能部分の酵素活性は、様々なアッセイを用いて評価することができる。例えば、グルコシダーゼIIまたはその機能部分をコードする配列で形質転換されたメチロトロフ酵母細胞は、グルコシダーゼの基質、例えば、5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル- α -D-グルコピラノシドまたは4-MU- α -D-Glcを含む個体培地上で成長するように設定することができる。ピキアによって酵素が発現され、細胞外に分泌されると、その酵素によって基質が反応し、青色または蛍光などのコロニーの周囲に検出可能なシグナルが現れる。あるいは、発現されたタンパク質分子を含む液体培地を回収して、試験管内で、基質、例えばp-ニトロフェニル- α -D-グルコピラノシドまたは4-MU- α -D-Glcとともにインキュベートしてもよい。酵素活性は、遊離された特定の生成物を測定することによって判定することができる。さらに、*in vivo* アッセイを行うことができ、この場合、酵母内で、グルコシダーゼIIを、グルコース残基によってN-グリコシル化されていることが知られている糖タンパク質、例えば、インフルエンザ ノイラミダーゼ (*influenza neuraminidase*) とともに共発現させる。グルコシダーゼIIの酵素活性は、糖タンパク質の糖鎖のグルコース含量の減少に基づいて測定することができる。

【0110】

1つの実施形態において、ピキア属、特にピキア パストリスなどのメチロトロフ酵母株を、GlcNAcトランスフェラーゼIまたはその機能部分をコードするヌクレオチド配列を含むベクターを用いて形質転換する。このヌクレオチド配列は、メチロトロフ酵母株内でGlcNAcトランスフェラーゼIまたはその機能部分を発現することができ、好ましくは、メチロトロフ酵母株のゲノムに組み込まれる。

【0111】

メチロトロフ酵母株に導入されたGlcNAcトランスフェラーゼIの発現は、例えばノーザンブロット分析によるmRNAレベルと、例えばウェスタンブロット分析によるタンパク質レベルとの両方で検証することができる。タンパク質の細胞内局在化は、細胞亜分画や免疫蛍光実験を含む様々な技術を用いて分析することができる。

【0112】

メチロトロフ酵母株内で発現されたGlcNAcトランスフェラーゼIまたはその機能部分が、予想されるGlcNAcMan₅GlcNAc₂を有するかどうかを確認するために、*in vitro* および *in vivo* の両アッセイを行うことができる。*in vitro* および *in vivo* アッセイの両方において、炭水化物基の組成は、当該分野で周知であり実施例6に示す技術を用いて判定することができる。

【0113】

他の実施形態において、ピキア属や、特にピキア パストリスなどのメチロトロフ酵母株は、マンノシダーゼIIまたはその機能部分をコードするヌクレオチド配列を含むベクターで形質転換する。このヌクレオチド配列は、メチロトロフ酵母株においてマンノシダーゼIIまたはその機能部分を発現することができ、好ましくはメチロトロフ酵母株のゲノム内に取り込まれる。

【0114】

形質転換されたメチロトロフ酵母株内で発現されたマンノシダーゼIIまたはその機能部分の酵素活性の発現は、ゲノム分析やグリカンアッセイなどの様々な技術およびアッセイを用いて評価することができる。

【0115】

本発明のさらに別の実施形態において、メチロトロフ酵母株をOCH1不活性ベクターで形質転換する。ベクターの形質転換および取り込みの結果、酵母株内の内在性のゲノムOCH1遺伝子が崩壊される。

【0116】

本発明のさらに別の実施形態において、メチロトロフ酵母株を、 α -1, 2-マンノシダーゼ崩壊OCH1ベクターなどのノックインおよび不活性化ベクターを用いて形質転換する。ベクターの形質転換および取り込みの結果、酵母株内のゲノムOCH1遺伝子が崩壊され、酵母内で強力な α -1, 2-マンノシダーゼが発現される。

【0117】

本発明のさらなる実施形態において、ピキア属や、特にピキア パストリスなどのメチロトロフ酵母株を、 α -1, 2-マンノシダーゼ発現ベクター、グルコシダーゼII発現ベクター、GnTI発現ベクター、マンノシダーゼII発現ベクター、OCH1不活性化ベクター、または α -1, 2-マンノシダーゼ崩壊OCH1ノックインおよび不活性化ベクターのうちの1つまたはそれ以上によって形質転換する。このような改変は、順次連続した形質転換、すなわち、一回に1つのベクターを導入するか、あるいは同時形質転換、すなわち、ベクターを同時に導入するかによって行うことができる。

【0118】

好ましくは、GnTIをコードするベクターで形質転換された株はまた、 α -1, 2-マンノシダーゼをコードするベクターを用いて、同時または連続して形質転換される。また好ましくは、マンノシダーゼIIをコードするベクターで形質転換した株はまた、GnTIおよび α -1, 2-マンノシダーゼをコードするベクターによっても形質転換されている。

【0119】

上述のような改変したメチロトロフ酵母株は、必要に応じてさらに改変してもよい。例えば、任意の他の酵母マンノシルトランスフェラーゼをコードする遺伝子をさらに崩壊させることができる。必要に応じて、哺乳動物酵素をコードする遺伝子をまた導入して、ハイブリッドまたは複合体型N-グリカンをも有する糖タンパク質を産生することもできる。

【0120】

本発明の方法を用いて、すなわち本発明の1つまたはそれ以上のベクターによる形質転換を行うことにより改変されたメチロトロフ酵母株は、本発明の他の実施形態を構成する。

【0121】

本発明の一定の態様、特に細胞内で発現された α -1, 2-マンノシダーゼ活性の導入はまた、上記O結合グリカンは主に α -1, 2-結合したマンノース残基からなることが当該分野で公知のとおり、メチロトロフ酵母において産生される糖タンパク質上にO結合したグリカンの減少または改変したグリコシル化を得るのに有用である。本明細書中で用いるO結合グリカンとは、糖タンパク質のセリンまたはスレオニン残基に結合した炭水化物構造のことをいう。

【0122】

本発明のさらなる態様は、減少または改変されたグリコシル化、好ましくはメチロトロフ酵母においてハイブリッドまたは複合体グリカンを有する哺乳動物様のグリコシル化のパターンを伴う糖タンパク質、特に、メチロトロフ酵母とは異種の糖タンパク質の生成方法を対象とする。

【0123】

本明細書中で用いる「糖タンパク質」は、メチロトロフ酵母において、コンセンサス配列「Asn-Xaa-Thr」または「Asn-Xaa-Ser」（Xaaはプロリン以外のアミノ酸）を有する1つまたはそれ以上のアスパラギン残基上、あるいは1つまたはそれ以上のセリン（またはスレオニン）残基上、またはアスパラギンおよびセリン（ま

10

20

30

40

50

たはスレオニン)の両残基上でグリコシル化されたタンパク質を示している。

【0124】

「減少または改変されたグリコシル化」という用語は、糖タンパク質上の炭水化物部分の大きさが減少すること、特にマンノース残基が少なくなること、あるいは、糖タンパク質が本発明に従って改変されたメチロトロフ酵母株において発現された場合に、野生型のメチロトロフ酵母の非改変株とは対照的に、所望の哺乳動物様の糖タンパク質における複合グリカンに改変されていることをいう。

【0125】

本発明によれば、減少または改変されたグリコシル化を伴う目的の糖タンパク質の産生は様々な方法で行うことができる。糖タンパク質を発現することのできるヌクレオチド配列は、本発明に従って予め改変されたメチロトロフ酵母株、すなわち本発明の1つまたはそれ以上のベクターで形質転換された株に導入することができ、減少および／または改変されたグリコシル化を伴う糖タンパク質を産生することができる。あるいは、糖タンパク質を発現するようにすでに遺伝子操作されたメチロトロフ酵母株を、本発明の1つまたはそれ以上のベクターで形質転換することもできる。さもなければ、メチロトロフ酵母株が目的の糖タンパク質を発現せず、そしてまた本発明のいずれのベクターでも形質転換されていない株である場合、そのような酵母株は、糖タンパク質を発現することのできるヌクレオチドと、本発明のベクターの1つまたはそれ以上とで、連続してまたは同時に形質転換することもできる。さらに、メチロトロフ酵母株は、メチロトロフ酵母株において糖タンパク質を発現できるようなヌクレオチド配列も含んでいる、本発明のノック 10
インおよび／または不活性化および／またはノックインおよび不活性化ベクターの1つまたはそれ以上によって形質転換することもできる。 20

【0126】

メチロトロフ酵母株において糖タンパク質を発現できるヌクレオチド配列は、5'から3'、つまりプロモーター、糖タンパク質をコードする配列、および3'終止配列を含むように作製することができる。糖タンパク質の発現に適したプロモーターと3'終止配列は、上述の任意のプロモーターおよび3'終止配列を含む。

【0127】

糖タンパク質の発現のためのヌクレオチド配列は、さらに付加的な配列、例えば、タンパク質産物の分泌が望まれる場合には、輸送ペプチドをコードするシグナル配列を含んでもよい。そのような配列は広く知られており、容易に入手可能であり、例えば、サッカロマイセス セレビスエ α 接合因子前型 (α mf)、ピキア パストリス 酸ホスファターゼ (PHO1) シグナル配列などを含む。 30

【0128】

糖タンパク質の発現に関するヌクレオチド配列は、複製ベクターまたは組み込みベクター (integrative vector) 上に配置することができる。このようなベクターの選択および構築は上述の通りである。

【0129】

糖タンパク質を発現できるヌクレオチド配列は、任意の数 (少なくとも1つ) の α -1, 2-マンノシダーゼ、グルコシダーゼII、GnTI、マンノシダーゼII、不活性化OCH1および α -1, 2-マンノシダーゼ-不活性化OCH1発現単位をもつプラスミドとして同一の複製プラスミド上に維持させることができる。あるいは、糖タンパク質コード配列を含むヌクレオチド配列は、別のプラスミド上に維持してもよいし、あるいは、宿主ゲノムに組み込んでもよい。 40

【0130】

産生された糖タンパク質は、従来方法により精製することができる。精製プロトコールは、精製すべき特定のタンパク質の性質によって決めることができる。そのような決定は当業者の常識の範囲内である。例えば、細胞培養培地を細胞から分離し、細胞から分泌されたタンパク質を決まりきった単離技術、例えば沈殿、免疫吸着、分画または様々なクロマトグラフ法によって、培地から単離することができる。 50

【0131】

本発明の方法によって産生可能な糖タンパク質は、例えば、バシラス アミロリクファシエンス (*Bacillus amyloliquefaciens*) α -アミラーゼ、*S.* セレピシ エインベルターゼ、トリパノソーマ クルーズ (*Trypanosoma cruzi*) トランスシアリダーゼ、HIVエンベロープタンパク質、インフルエンザウィルスAヘマグルチニン、インフルエンザノイラミニダーゼ、ウシI型ヘルペスウィルス糖タンパク質D、ヒトアンギオスタチン、ヒトB7-1、B7-2およびB-7受容体CTLA-4、ヒト組織因子、増殖因子(例えば血小板由来増殖因子)、組織プラスミノゲン活性化因子、プラスミノゲン活性化因子阻害剤I、ウロキナーゼ、ヒトリソームタンパク質、例えば α -ガラクトシダーゼ、プラスミノゲン、トロンビン、因子XIIIおよび免疫グロブリンを含む。本発明の遺伝子操作したピキア属の株において発現しうる付加的な有用な糖タンパク質に関し、BretthauerおよびCastellino, *Biotechnol. Appl. Biochem.* 30:193~200(1999)、ならびにKukuruzinskaら, *Ann Rev. Biochem.* 56:915-44(1987)を参照のこと。

【0132】

本発明の方法を用いて産生された糖タンパク質、すなわち、減少または改変されたグリコシル化を伴う糖タンパク質もまた本発明の一部である。

【0133】

本発明のさらに別の態様は、上述した本発明のノックインベクター、不活性化ベクター、またはノックインおよび不活性ベクターのうちの少なくとも1つを含むキットを提供する。より詳細には、本発明のキットは、以下のベクターの少なくとも1つを含む。メチロトロフ酵母内で α -マンノシダーゼIを発現することのできるベクター、メチロトロフ酵母内でグルコシダーゼIIを発現することのできるベクター、メチロトロフ酵母内でGnTIを発現することのできるベクター、メチロトロフ酵母内でマンノシダーゼIIを発現することのできるベクター、およびメチロトロフ酵母内でOCH1遺伝子を不活性化することのできるベクター。

【0134】

該キットはまた、目的の異種糖タンパク質をコードし、これを発現することのできるヌクレオチド配列を含んでいてもよい。そのようなヌクレオチド配列は、上述のようなノックインまたは不活性化のための配列を含む別のベクターまたは同じベクター内で提供することができる。

【0135】

さらに、キットはまた、目的の異種タンパク質をコードするヌクレオチド配列を、メチロトロフ酵母内に形質転換して発現されるために続いて挿入することのできるプラスミドベクターを含んでいてもよい。あるいは、キット内のノックイン、不活性化またはノックインおよび不活性化ベクターは、目的の異種タンパク質をコードするヌクレオチド配列を挿入するための便利なクロニング部位を有していてもよい。

【0136】

該キットは、上述のノックイン、不活性化またはノックインおよび不活性化ベクターのいずれかによって後に形質転換することのできるメチロトロフ酵母株を含んでいてもよい。該キットは、上述のノックイン、不活性化またはノックインおよび不活性化ベクターの1つまたはそれ以上で形質転換されたメチロトロフ酵母株を含んでいてもよい。さらに、該キットは、目的の異種糖タンパク質をコードし、これを発現することのできるヌクレオチド配列で形質転換されたメチロトロフ酵母株を含んでいてもよい。

【0137】

本発明をさらに以下の実施例によって説明する。

【実施例1】

【0138】

ER-ゴルジ境界への α -1, 2-マンノシダーゼの導入

10

20

30

40

50

1. 1 プラスミド

【0139】

【表1】

プラスミド	プロモーター	酵素	タグ
pGAPZMFManHDEL	GAP	T. レーセイ α -1, 2-マンノシダーゼ	--
pGAPZMFManMycHDEL	GAP	T. レーセイ α -1, 2-マンノシダーゼ	Myc
pPICZBMFManMycHDEL	AOX1	T. レーセイ α -1, 2-マンノシダーゼ	Myc
pGAPZMFmManHDEL	GAP	マウスマンノシダーゼIB 触媒ドメイン	--
pGAPZMFmMycManHDEL	GAP	マウスマンノシダーゼIB 触媒ドメイン	Myc

10

20

トリコデルマ レーセイ α -1, 2-マンノシダーゼ遺伝子は、Marasら (J. Biotechnol. 77; 255-263, 2000) によって単離され、記載されている。該遺伝子の配列は、NCBI Genbankにおいてアクセス番号AF212153で入手可能である。構築断片は、pPIC9MFmanaseプラスミド (Marasら (2000) に記載されている pPP1MFmds1 と同じ) を鋳型として用い、以下のオリゴヌクレオチドプライマーを用いて、PCRにより作製した。5'-GACTGGTTCCCAATTGACAAAGC-3' (配列番号: 2) および 5'-AGTCTAGATTACAACCTCGTCTGAGCAAGGTGGCCGCCCCCGTCG-3' (配列番号: 3)。得られた産物は、ピキア パストリス AOX1 プロモーターの 3' 末端、S. セレビシエ α 接合因子の前シグナル配列、フレームにて、シグナル配列を含んだクローン化したトリコデルマ レーセイ α -1, 2-マンノシダーゼのオープンリーディングフレーム、HDEL に関するコード配列、終止コドンおよび、XbaI 制限酵素認識部位を含んでいた。該断片を EcoRI および XbaI で消化して、マンノシダーゼ ORF までの 5' 側の配列を除去し、続いて EcoRI および XbaI で消化しておいたベクター pGAPZ α A (Invitrogen, Baam, オランダ) にクローン化し、次に S. セレビシエ α 接合因子シグナル配列との融合を修復した。得られたプラスミドを pGAPZMFManHDEL と名付け、図1に模式図を示した。pGAPZMFManHDEL 内の MFManHDEL 融合物の ORF 配列を、配列番号: 14 に記載した。

30

40

【0140】

触媒ドメインと HDEL シグナルの間に c-Myc タグに関するコード配列を導入するために、T. レーセイ (T. reesei)、 α -1, 2-マンノシダーゼの ORF の 3' 末端をセンスプライマー 5'-CCATTGAGGACGCAATGCCGCGCC-3' (配列番号: 4) (SphI 制限酵素認識部位を含む) およびアンチセンスプライマー GTATCTAGATTACAACCTCGTCTGAGCATCCTCTTCTGAGATGAGTTTGTTCAGCAAGGTGGCCGCCCCGTCGTGATGATGAA (配列番号: 5) (c-Myc タグおよび HDEL シグナルのコード配列に続き、終止コドンおよび XbaI 制限酵素認識部位を含む) を用いて、PCR 増幅した。得られた PCR 産物を SphI および XbaI で消化し、アガロースゲル電気泳動により

50

精製し、同じ制限酵素で切断しておいた pGAPZMFManHDEL に挿入し、プラスミド pGAPZMFManMycHDEL を得た。pGAPZMFManMycHDEL の ORF を、誘導可能な AOXI プロモーターの制御下におくために、BstBI および XbaI によって pGAPZMFManMycHDEL から完全 ORF を遊離させ、pPICZB (Invitrogen, Bearn, オランダ) にてクローン化し、pPICZBMFManMycHDEL を得た。

【0141】

C-末端 HDEL-タグに関するコード配列の同時付加によるマウスマンノシダーゼ I B 触媒ドメインのクローニングは、マウス cDNA ライブラリ (シクロヘキシミドとマウス腫瘍壊死因子によって誘導された L929 細胞系列から単離した mRNA。cDNA ライブラリの平均の挿入物の長さは 200 bp であった) への PCR によって行った。使用した PCR オリゴヌクレオチドプライマーは、

5' AACTCGAGATGGACTCTTCAAAACACAAACGCG 3' (配列番号: 6) および 5' TTGCGGCGCGCTTACAACCTCGTCGTGTCGGACAGCAGGATTACCTGA 3' (配列番号: 7) であった。該産物は、5' XhoI 部位、および C 末端 HDEL 部位に関するコード配列に続いて、3' 末端に終止コドンと NotI 部位を含んでいた。該産物は、PCR 産物およびベクター内の XhoI/NotI 部位を介して pGAPZαA にクローン化し、その結果マウスマンノシダーゼ触媒ドメインと、S. セレビスエ (S. cerevisiae) α 接合因子シグナル配列とのフレーム融合物を得た。得られた完全オープンリーディングフレームの配列は、配列番号: 15 に記載した。

【0142】

1. 2 酵母形質転換とゲノム組み込み

【0143】

10

20

【表 2】

Table 2

親株	形質転換DNA
GS115 (his4)	pGAPZMFManHDEL
	pPIC9MFManHDEL
	pPIC9mManHDEL
	pPIC9mMycManHDEL
	pGAPZmManHDEL
	pGAPZmMycManHDEL
GS115(pPIC9インフルエンザ HAによって補完したhis4)	pGAPZMFManHDEL
	pGAPZmManHDEL
	pGAPZmMycManHDEL
PPY120H(pPIC9sOCH1に よって補完したhis4)	pGAPZMFManMycHDEL
	pPICZBMFManMycHDEL
yGC4(pBLURA5' PpOCH1に よって補完した his4 arg1 ade2 ura3)	pPIC9インフルエンザ ノイラミニダーゼ
	pGAPZMFManHDEL
	pPIC9グルコースオキシダーゼ

10

20

30

40

50

ピキア パストリスへのすべての形質転換体を、Invitrogenの指示に従って
 エレクトロポレーションによって実施した。ゼオシン耐性遺伝子を保持するベクターの形
 質転換体は、100 μ G/mLゼオシン (Invitrogen, Baarn, オランダ)
) および1 Mソルビトールを含有するYPD上で選択した。pPIC9誘導体の形質転換
 体の選択は、ヒスチジンを欠如し1 Mソルビトールを含有する最小培地上で行った。発現
 カセットのゲノム組み込みは、酵母Miniprep法 (Nucleon) を用いてピキ
 ア属の株から精製したゲノムDNA上でPCRを用いて確認した。トリコデルマレー
 セイ遺伝子融合に関するすべての場合において、使用したプライマーは、マンノシダーゼO
 RFの3'側の半分にアニールするセンスプライマー 5'-CCATTGAGGACG
 CATGCCGCGCC-3' (配列番号: 8) と、我々の発現構築物のすべてに存在す
 るAOXI転写終結因子にアニールするアンチセンスプライマー3'-AOXI 5'-G
 CAAATGGCATTCTGACATCCT-3' (配列番号: 9) であった。マウス
 マンノシダーゼトランス遺伝子のゲノム組み込みを制御するために、GAPプロモーター
 にアニーリングするセンスプライマー5'-GAP 5'-GTCCCTATTTCAATC

A A T T G A A 3' (配列番号: 10) または、A O X I プロモーターにアニーリングする 5' A O X I 5' G A C T G G T T C C A A T T G A C A A G C 3' (配列番号: 11)、およびアンチセンスプライマー 3' A O X I (上記) を用いて、P C Rを行った。M y c タグ付きトリコデルマレーセイ α -1, 2-マンノシダーゼ発現単位を含む発現構築物に関し、全 M F M a n M y c H D E L O R F (H i g h P r i m e, B o e h r i n g e r M a n n h e i m) を用いてラベルした^{3 2}P) をプローブとして用いたサザンブロッティングにより、ゲノム組み込みに関するさらなる証拠を得た。

【0144】

1. 3 α -1, 2-マンノシダーゼの発現 細胞内クラス I マンノシダーゼ活性の測定

溶解物の調製: 酵母細胞 (P. パストリス G S 1 1 5 野生型および同じ株の p G A P Z M F M a n H D E L による形質転換株 (C a l l e w a e r t ら, 2 0 0 1)) を Y P D 中、10 mL の容積で、O D₆₀₀ = 2 ~ 2.5 となるまで培養した。3000 × g で 5 分間の遠心分離によって細胞をペレット状にした後、細胞を滅菌水で 2 回洗浄し、500 μ L の溶解バッファに再懸濁した。この溶解バッファは、業者が示した希釈の E D T A 非含有完全プロテアーゼインヒビターカクテル (B o e h r i n g e r) と 1% T r i t o n x 100 を含む 100 mM N a A c, p H 5 の組成を有する。細胞懸濁液を 1.5 mL エッペンドルフチューブに移した後、チューブのメニスカスにガラスビーズを加えて、チューブを R e t s c h 細胞破碎機において各攪拌工程の間に過熱を防ぐための 1 分間の氷上停止を入れながら、1 分間ずつ 5 回攪拌した。最終的に微量遠心分離において 5000 rpm で遠心分離することにより細胞デブリスを沈殿させ、上清をタンパク質濃度決定のために用いた (P i e r c e B C A キット。タンパク質濃度測定法の邪魔をする T r i t o n の濃度を下げるために、測定前に試料を 10 倍に希釈)。上述のようにして得られた溶解物内のタンパク質濃度は、平均して約 3.5 mg/mL となるようにした。

【0145】

活性測定: 375 μ g のタンパク質を含む試料を、100 mM の N a A c、p H 5 を用いて 150 μ L の体積にし、50 °C で 1 時間インキュベートした。本調合液においてタンパク質の大部分が変性され、インキュベーション後に乳白溶液の様相を示した。トリコデルマレーセイ α -1, 2-マンノシダーゼは、上記の条件下で熱安定性であった。変性タンパク質は、微量遠心分離の全速力 (20000 × g) で 10 分間遠心分離することにより沈殿させた。上清を標準的なマイクロタイタープレートのウェルに移した。次に、250 μ M のスワインソニン (特異的 II 型マンノシダーゼへの阻害剤) と、4 mM D N P マンノースと、2 mM C a C l₂ を含む 50 μ L の使用液を加えた。ブランク対照として、50 マイクロリットルの使用液を添加した 150 μ L の溶解バッファを使用した。50 °C で 1 時間インキュベートした後、標準的なマイクロタイタープレートリーダーにおいて 405 nm における吸収を測定した。図 31 の報告値はブランクを差し引いたものである。

【0146】

インフルエンザウィルスヘマグルチニンを発現する G S 1 1 5 株における α -1, 2-マンノシダーゼの発現は、定性的ノーザンブロットによって確認した。P P Y 1 2 0 H 株における α -1, 2-マンノシダーゼの発現は、抗 M y c ウェスタンブロットによって確認した。

【0147】

定性的ノーザンブロット

全 R N A をピキア属の株より精製し、収率を分光光度法によって決定した。ノーザンブロッティングは、標準的な方法に従って実施し、ロードした R N A の量の評価は、r R N A バンドを可視化するプロットのメチレンブルー染色を用いて行った。プロットは、H i g h P r i m e (B o e h r i n g e r M a n n h e i m) を用いて^{3 2}P 標識したマンノシダーゼの C l a I / N a r I 断片によって検証した。

【0148】

S D S - P A G E およびウェスタンブロッティング

10

20

30

40

50

全酵母細胞溶解物は、細胞をPBSで2回洗浄した後、同体積の2倍濃度のLaemmli泳動バッファ中で5分間煮沸することにより調製した。ゲル泳動する前に、溶解物を微量遠心分離において簡単にスピンス、上清だけを泳動した。培地に分泌されたタンパク質を分析するために、200 μ Lの培地からデオキシコール酸／トリクロロ酢酸を用いて、標準的な方法に従ってタンパク質を沈殿させた。ペレットを2×濃度のLaemmli泳動バッファ中に再溶解し、溶液のpHをTrisを用いて調整した。SDS-PAGEを行った後、ニトロセルロース膜に対する半乾性エレクトロブロッティングを行った。ウェスタンブロッティングについては、9E10抗Mycおよび抗HAマウスモノクローナル(Boehringer Mannheim)を、1 μ g/mLの濃度で用い、ウサギ抗PDI抗血清(Stressgen)を1/500の希釈で用いた。二次抗体は、モノクローナルに対してはアルカリホスファターゼ共役ヤギ抗マウスIgGとし、ポリクローナルに対してはペルオキシダーゼ共役ヤギ抗ラビットIgGを用いた(二次抗体はSigmaより入手)。検出は、アルカリホスファターゼに関してはNBT/BCIP系、ペルオキシダーゼに対してはルネッサンス基質(NEN Biosciences)を用いた。後者のプロット結果の画像化は、Lumilager画像化装置(Boehringer Mannheim)上で行った。

【0149】

図4に示した結果は、強力な構成的GAPプロモーターから発現された場合、また強力な誘導可能AOXIプロモーターから発現された場合のいずれにおいても、HDELタグ付きタンパク質の大部分は細胞内に保持されていることを示している。

【0150】

1. 4 α -1, 2-マンノシダーゼの局在化

等密度スクロース密度勾配遠心分離(Isopycnic sucrose density gradient centrifugation)

HDELタグ付きマンノシダーゼの局在性を調べるために、強力な構成的GAPプロモーターからマンノシダーゼ-Myc-HDELを発現している細胞を用いて、細胞亜分画を行った。

【0151】

簡単にいうと、湿重量0.5gの酵母細胞に対して、4.5gのガラスビーズとともに1mLの溶解バッファ(0.6Mソルビトール、10mM β -メルカプトエタノール、および5mM $MgCl_2$ を含むpH7.5の50mM Tris-HCl)中で4×1分間のボルテックス攪拌を行い溶解した。ボルテックス攪拌の合間に、混合物を5分間氷上においた。上清を回収し、ガラスビーズを溶解バッファで1回洗浄し、該洗浄工程の上清を最初の上清に加えた。該溶解物に対して分画遠心分離法を行った。P10000ペレットを、溶解バッファ中の0.5mLの60%スクロース溶液中に可溶化した。該溶液を14×89mmのUltraclear超遠心チューブ(Beckman)の底にセットした。次に、それぞれ1.5mLの55、50、45、42.5、40、および37.5%のスクロース溶液を注意深く層状に重ねていった。チューブを35%スクロースで縁まで充填した。等密度スクロース勾配遠心分離は、BeckmanモデルL8-70調製用超遠心分離器内でBeckman SW41ロータ内で、180,000gで14時間行った。完了後、1mL画分を上部から回収し、過剰なスクロースから部分的に透析し、真空遠心分離器内で蒸発乾燥させた。ペレットをLaemmliバッファ中に再溶解させた後、試料を3連でSDS-PAGEを供し、ウェスタンブロットをそれぞれ抗HA、抗Mycまたは抗PDI(「PDI」はタンパク質ジスルフィドイソメラーゼ(Protein Disulfide Isomerase)の略語)で処理した。

【0152】

結果は、MFManMycHDELタンパク質が、タンパク質ジスルフィドイソメラーゼマーカータンパク質(これもHDELシグナル配列のタグが付けられている)とほぼ確実に共沈殿していることを示した(図5)。同じアッセイにおいて、HAタグ付きOCH1は、勾配全体に分布していたが、マンノシダーゼおよびPDIを含む画分よりも低い密

度を有する画分においてその量が最も多かった。該結果は、H D E L シグナルの付加により、マンノシダーゼが予想した位置（E R－ゴルジ境界）を標的としたことを示した。これに対し、誘導可能なアルコールオキシダーゼ I プロモーター（G A P プロモーターと同等の強度のもの）から発現された、H D E L を含まないマンノシダーゼは、約 2 0 m g / L の高濃度で分泌された。

【0153】

免疫蛍光顕微鏡観察

マンノシダーゼ－M y c－H D E L の正確な標的を確かめるために、免疫蛍光顕微鏡実験を行った。

簡単に説明すると、酵母培養物を、（p G A P Z M F M a n M y c H D E L に関しては 10
）Y P D 中で、または p P I C Z B M F M a n M y c H D E L に関して Y P G l y c e r
o l 増殖期後には Y M P 中で、O D₆₀₀ にまで増殖させた。酵母培養にホルムアルデヒドを加えて、4 % の最終濃度にし、室温で 1 0 分間インキュベートした。細胞をペレット化し、1 m M M g C l₂ および 4 % ホルムアルデヒドを含む 5 0 m M のリン酸ナトリウムバッファ p H 6 . 5 中に再懸濁して、室温で 2 時間インキュベートした。ペレット化した後、細胞を、1 m M M g C l₂ および E D T A－f r e e C o m p l e t e（商標）プロテアーゼインヒビターカクテル（B o e h r i n g e r M a n n h e i m）を含む 1 0 0 m M リン酸ナトリウムバッファ p H 7 . 5 中、O D₆₀₀ = 1 0 となるように再懸濁した。1 0 0 μ L の細胞懸濁液に、0 . 6 μ L の β－メルカプトエタノールおよび 2 0 μ L の 2 0 , 0 0 0 U / m L のザイモリエース（Z y m o l y a s e）1 0 0 T（I C 20
N）を加えた後、穏やかに攪拌しながら 2 5 分間インキュベートした。細胞をインキュベーションバッファ中で 2 回洗浄し、ポリリジンでコートしたカバースリップ（通常は紙に開けた穴を強化するために用いられる接着性リングを用いて作製）に加えた。過剰な液体は、綿棒で吸い取り、細胞を 2 0 ° C で乾燥させた。すべてのブロッキング、抗体インキュベーションおよび洗浄工程は、0 . 0 5 % のウシ血清アルブミンを含む P B S 中で実施する。一次抗体は、2 μ g / μ L で使用し、蛍光団（分子プローブ）と結合させた二次抗体は、5 μ g / μ L で使用した。核は、核酸染料 H O E C H S T 3 3 2 5 8 で染色した。固定および細胞膜透過後、酵母細胞形態の完全性を位相差顕微鏡にて確認し、免疫染色後、スライドガラスを K o d a k デジタルカメラを搭載した Z e i s s A x i o p h o t 蛍光顕微鏡の下で観察した。画像は、M a c p r o b e 4 . 0 ソフトウェアを用いて処理し 30
、C o r e l P h o t o p a i n t 9 . 0 を用いて作製した。

【0154】

ゴルジマーカータンパク質 O C H 1－H A は、文献に記載されているような典型的なゴルジ染色パターン（斑点状の染色）を呈した。マンノシダーゼ－M y c－H D E L を認識する 9 E 1 0 モノクローナル抗 M y c 抗体は、細胞質内に多少のばらばらの染色を見せたものの、核周囲染色パターンを呈し、E R を標的とすることがよく示された（図 4）。

上記の実験に基づいて、トリコデルマ レーセイ マンノシダーゼ－M y c－H D E L は、E R－ゴルジ境界を標的とすることが結論づけられた。

【実施例 2】

【0155】

マンノシダーゼ－H D E L の組み換え糖タンパク質との共発現

トリパソーマ クルーズ トランスシアリダーゼを備えたマンノシダーゼ H D E L の共発現

C 末端反復ドメインを有さない活性トランスシアリダーゼメンバーをコードするトリパソーマ クルーズ トランスシアリダーゼ遺伝子のクローニングは、L a r o y ら（P r o t e i n E x p r e s s i o n a n d P u r i f i c a t i o n 2 0 : 3 8 9 , 2 0 0 0）によって記載されており、この文献は参照により本願に組み込む。このトリパソーマ クルーズ トランスシアリダーゼ遺伝子の配列は、N C B I G e n b a n k を通してアクセス番号 A J 2 7 6 6 7 9 として入手可能である。P . パストリスにおける発現に関し、全遺伝子を p H I L D 2（I n v i t r o g e n , S a n D i e g o , C 50

A) にてクローニングし、pHIL D2-TS を作製した。分泌を高めるために、トランスシアリダーゼを酵母 α 接合因子の前分泌シグナルに結合させた pPIC9-TS を作製した。プラスミド pPIC9-TSE および pCAGGS-prepro-TSE は、エピトープ E タグを、トランスシアリダーゼの C 末端に付加して、検出および精製を容易にする場合に作製した。pHIL D2-TS、pPIC9-TSE および pCAGGS-prepro-TSE の構築については、参照により本願に組み入れる Laroey ら (2000) に記載されている。構築の際に用いたベクターは、pCAGGS については、<http://www.belspo.be/bccm/lmbp.htm#main> (No. LMBP2453)、pHIL D2 および pPIC9 については Invitrogen (カリフォルニア州、サンディエゴ)、pCANTAB-5E については Pharmacia Biotech より入手可能であった。

10

【0156】

プラスミド pPIC9-TSE は Sst I を用いて線形にし、製造業者 (Invitrogen) の指示に従ってエレクトロポレーションによって、P. パストリス GS115 (his4) 株に形質転換した。形質転換体の 1 つは、さらにプラスミド pGAPZMFManHDEL で形質転換し、マンノシダーゼ-HDEL とトリパソーマ クルーズ トランスシアリダーゼの共発現する株を樹立した。

【0157】

発酵およびタンパク質の精製は、Laroey ら (2000) に記載された手順に従った。

20

【0158】

精製されたトランスシアリダーゼは Callewaert ら、Glycobiology 11, 4, 275-281, 2001 に従った炭水化物分析に供した。簡単にいうと、糖タンパク質を 96 ウェルプレートのウェル中で PVD F 膜に結合させ、還元し、アルキル化し、ペプチド-N-グリコシダーゼ F 脱グリコシル化を受けた。グリカン還元のアミノ化により 8-アミノ-1, 3, 6-ピレントリスルホン酸に誘導した。次に、過剰な遊離の標識を Sephadex G10 を充填したスピンカラムを用いて除去し、グリカンを、ABI 377A DNA シーケンサにより 36 cm シーケンシングゲル上での電気泳動によって解析し、内蔵のアルゴンレーザーを用いて検出した。3 mU/mL の精製した T. レーセイ α -1, 2-マンノシダーゼ (Maras ら、J. Biotechnol. 77, 255-63, 2000 に記載) による消化も、20 mM 酢酸ナトリウム (pH=5.0) において実施した。1 μ g の精製組み換え糖タンパク質から得られるグリカンを基質として使用した。1 U の α -1, 2-マンノシダーゼを、37°C、pH=5.0、分あたりのパン酵母マンナンから 1 μ モルのマンノースを遊離する酵素量として定義する。

30

【0159】

図 6 のパネル B に見られるように、トランスシアリダーゼ上の主たる N グリカンは、Man₈GlcNAc₂ であった (ウシ RNase B の N-グリカンの分析を表すパネル F と比較のこと。このプロファイルの最後の 1 つのピークが Man₈GlcNAc₂ であり、最初のピークが Man₅GlcNAc₂ である)。In vitro において、このグリカンは、 α -1, 2-マンノシダーゼを用いて、Man₅GlcNAc₂ を消化可能である (図 6, パネル C)。マンノシダーゼ-HDEL と共発現させたトランスシアリダーゼの N-グリカンプロファイルにおいて、主たるピークは、Man₅GlcNAc₂ に相当する (図 6, パネル D)。

40

【0160】

インフルエンザ A ウィルスヘマグルチニンとのマンノシダーゼ HDEL の共発現

インフルエンザ A ウィルスヘマグルチニンは、ピキア パストリスにおいて、9~12 個のマンノース残基を含む高マンノース N グリカンによってグリコシル化されていることが知られている (Saelens ら、Eur. J. Biochem. 260:166-175, 1999)。ヘマグルチニンの N グリカン上で共発現されたマンノシダーゼの効果

50

を、後述するNグリカンプロファイリング方法において評価した。さらに、トリコデルマレーセイマンノシダーゼ-HDELまたはマウスマンノシダーゼIB-HDELを共発現する株から、Kulakoskyら. *Glycobiology* 8:741-745 (1998)に記載の手順に従って、発現させ精製した。精製されたヘマグルチンをSaelsenら. *Eur. J. Biochem.* 260:166-175、1999によって記載されるように、PNGアーゼFによって消化した。タンパク質およびグリカンは、3体積の氷冷アセトンによって沈殿させ、グリカンをペレットから60%メタノールを用いて抽出した。真空蒸発に続いて、1.2Mのクエン酸に溶解した20mMのAPTSと、DMISOに溶解した1MのNaCNBH₃との1:1混合液1μLを加え、250μLのPCRチューブの底で37℃で16時間インキュベートすることにより、グリカンを8-アミノ-1, 3, 6ピレントリスルホン酸で標識した。10μLの脱イオン水を加えることによって反応を停止し、該混合物を、マイクロスピナラム中、スイングバケツロータ内の遠心分離によって乾燥状態に充填された、平坦な樹脂表面を施す1.2cmのSephadex G10ベッド上に流した。ローディング後、50μLの脱イオン水を樹脂ベッドに注意深く加え、スピナラムを卓上遠心機で750gにおいて5秒間手短に遠心分離した。この溶出プロセスを2回繰り返し、すべての溶出液を集め、真空遠心機(SAVANT)において乾燥状態にまで蒸発させた。標識されたグリカンは、ローダミン(rhodamine)(Perkin Elmer Bioscience)で標識した、内部参照標準として機能する、50%ホルムアミドおよび0.5μLのGenescan500(商標名)を含む1.5μLのゲルローディングバッファ中で再編成させた。この混合物は、10%のアクリルアミド:ビスアクリルアミドの19:1混合物(Biorad, Hercules, CA, USA)を含むDNAシーケンシングゲル上にローディングし、標準的なDNAシーケンシングバッファ(89mM Tris, 89mMホウ酸塩, 2.2mM EDTA)中で構成した。ゲルの重合は、200μLの10%アンモニウム過硫酸水溶液、および20μLのTEMEDを加えることにより触媒した。ゲルは、読みとるべき標準的な36cmウェルの長さを有し、Applied Biosystems Model 373A DNAシーケンシング装置上で使用した。ゲルのプレランは、1000Vで15分間行い、ローディング後、ゲルを加熱せずに、1250Vで8時間電気泳動した。この方法により、1ピークあたり10fmolの検出限界を与える。データは、Genescan3.0ソフトウェアで分析した。

【0161】

該ヘマグルチニンを、マンノシダーゼを発現しない対照株、およびトリコデルマレーセイマンノシダーゼ-HDELまたはマウスマンノシダーゼIB-HDELを共発現する株から、Kulakoskyら. *Glycobiology* 8:741-745 (1998)に記載の手順に従って、発現させ精製した。精製されたヘマグルチンをSaelsenら. *Eur. J. Biochem.* 260:166-175、1999によって記載されるように、PNGアーゼFによって消化した。タンパク質およびグリカンは、3体積の氷冷アセトンによって沈殿させ、グリカンをペレットから60%メタノールを用いて抽出した。真空蒸発に続いて、1.2Mのクエン酸に溶解した20mMのAPTSと、DMISOに溶解した1MのNaCNBH₃との1:1混合液1μLを加え、250μLのPCRチューブの底で37℃で16時間インキュベートすることにより、グリカンを8-アミノ-1, 3, 6ピレントリスルホン酸で標識した。10μLの脱イオン水を加えることによって反応を停止し、該混合物を、マイクロスピナラム中、スイングバケツロータ内の遠心分離によって乾燥状態に充填された、平坦な樹脂表面を施す1.2cmのSephadex G10ベッド上に流した。ローディング後、50μLの脱イオン水を樹脂ベッドに注意深く加え、スピナラムを卓上遠心機で750gにおいて5秒間手短に遠心分離した。この溶出プロセスを2回繰り返し、すべての溶出液を集め、真空遠心機(SAVANT)において乾燥状態にまで蒸発させた。標識されたグリカンは、ローダミン(rhodamine)(Perkin Elmer Bioscience)で標識した、内部参照標準として機能する、50%ホルムアミドおよび0.5μLのGenescan500(商標名)を含む1.5μLのゲルローディングバッファ中で再編成させた。この混合物は、10%のアクリルアミド:ビスアクリルアミドの19:1混合物(Biorad, Hercules, CA, USA)を含むDNAシーケンシングゲル上にローディングし、標準的なDNAシーケンシングバッファ(89mM Tris, 89mMホウ酸塩, 2.2mM EDTA)中で構成した。ゲルの重合は、200μLの10%アンモニウム過硫酸水溶液、および20μLのTEMEDを加えることにより触媒した。ゲルは、読みとるべき標準的な36cmウェルの長さを有し、Applied Biosystems Model 373A DNAシーケンシング装置上で使用した。ゲルのプレランは、1000Vで15分間行い、ローディング後、ゲルを加熱せずに、1250Vで8時間電気泳動した。この方法により、1ピークあたり10fmolの検出限界を与える。データは、Genescan3.0ソフトウェアで分析した。

【0162】

図7に示すように、トリコデルマレーセイのα-1, 2-マンノシダーゼがN-グリカン上に存在するα-1, 2-マンノースの数を最も完全に減少させた。マウスマンノシダーゼIB-HDELによってNグリカン過程は、トリコデルマレーセイα-1, 2-マンノシダーゼによってよりも低い効率で処理される。

【0163】

ヘマグルチニンのN-グリカンからα-1, 2-マンノシダーゼを効率的に除去できたにもかかわらず、Man₅GlcNAc₂は得られなかった。N-グリカンを3mUの精製トリコデルマレーセイα-1, 2-マンノシダーゼで消化した後でさえ、最も小さい糖鎖としてMan₆GlcNAc₂しか得られなかった。これらの結果から、残った残基が、OCH1α-1, 6-マンノシルトランスフェラーゼの酵素活性を始動することにより得られる、α-1, 6結合したマンノシダーゼである可能性が考えられる。OCH1

は、ゴルジ装置の非常に初期の部分に局在することが観察されており、マンノシダーゼ－HDELによってMan₈GlcNAc₂前駆体からMan₅GlcNAc₂に完全に消化される前にヘマグルチニンのN-グリカンに作用することができる。このように、α-1, 6-マンノシルトランスフェラーゼによってグリカンが効率的に改変されているタンパク質に関しては、トランスフェラーゼをコードするOCH1遺伝子の不活性化が、Man₅GlcNAc₂を有するタンパク質を得るためには望ましい。

【実施例3】

【0164】

ピキア属 OCH1 遺伝子の不活性化

ピキア パストリス配列は、GenBankにおいてアクセス番号E12456として 10
見つけたものであり、参照により本願に組み入れる日本国特許出願番号07145005
に記載されている。この配列は、α-1, 6-マンノシルトランスフェラーゼのすべての
典型的な特徴を示し、S. セレピシエのOCH1と最も相同性が高いことから、本明細書
中ではピキア パストリス OCH1 遺伝子と呼ぶ。

【0165】

まず最初に、ピキア パストリス OCH1 遺伝子の全ORFをpUC18にPCRク
ローニングして、プラスミドpUC18pOCH1を得た。pUC18pOCH1を、H
indIIIで切断し、T4ポリメラーゼを用いて末端を平滑化してから、XbaIで切断
し、ピキア パストリス OCH1 遺伝子の5'部分を含む断片を切り出した。この断片
を、EcoRIで切断し、T4ポリメラーゼで末端を平滑化し、NheIで切断しておい 20
たベクターpBLURAI X (Keck Graduate Institute, Dr
. James Gregg, <http://www.kgi.edu/html/noncore/faculty/cgregg/cgregg.htm>より入手可能) 中にライゲ
ートした。このライゲーションにより、図8に示したようなpBLURA5'PpPCH
1が得られた。

【0166】

ピキア属ゲノム内の該ピキア属 OCH1 遺伝子の崩壊は、図9に示すようにpBLU
RA5'PpOCH1を用いて単一相同組み換えによって達成した。単一相同組み換えの
結果、ピキア属染色体上のOCH1遺伝子が2つのOCH1配列と置き換わる。このOC
H1配列のうちの1つは、全OCH1ORFのうちのほぼ最初の3分の1からなり、もう 30
一方はOCH1プロモーターを除いた完全なOCH1ORFを有する。単一相同組換えは
、以下のようにして行った。ピキア属の株yGC4の細胞を、単一のBstBI切断によ
って線形化したpBLURA5'PpOCH1を用いたエレクトロポレーションによって
形質転換した。約500個の形質転換体を、1Mソルビトール、ビオチン、アルギニン、
アデニンおよびヒスチジンを含む最小培地上で得、27℃でインキュベートした。これら
の形質転換体のうちの32個を拾い、同じ条件下で再度選択した。12個のクローンにつ
いて、カセットが正確にゲノムに取り込まれているかについて、さらにPCRにより分析
した。12個のURA原栄養クローンのうちの7個が、正しい座にカセットを含んでいた
。

【0167】

OCH-1不活性化クローンのうちの1つについて、pGAPZMFManHDELで
さらに形質転換し、「超形質転換体 (SUPERTRANSFORMANTS)」を作製
した。細胞壁グリカン分析において、以下のようにして、OCH1不活性化クローンと、
ManHDELをも発現している3つの超形質転換体の両方を評価した。酵母細胞を10
mLのYPDにおいて、OD₆₀₀ = 2まで培養し、酵母細胞を20mMクエン酸ナトリ
ウムバッファpH7中、120℃で90分間オートクレーブし、遠心分離後の上清を回収
することにより、マンノプロテインを調製した。この上清から3体積の冷メタノールでタ
ンパク質を沈殿させた。本方法で得られたタンパク質調製物を、Calleraertら
(2001) Glycobiology 11, 275-281に記載されるようなDS
A-FACEを用いたNグリカン分析のために用いた。図10に示すように、親株yGC 40
50

4 に比べて、OCH1 不活性化クローン中の $\text{Man}_8\text{GlcNAc}_2$ グリカンの量は増加しており、これは、OCH1 酵素の活性が低下してことを示す。HDEL タグ付き $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼをまた発現している全部で3つの超形質転換体において、 $\text{Man}_5\text{GlcNAc}_2$ の産生を観察した。さらに、同じグリカン混合物を 3mU/mL の精製組み換えトリコデルマレーセイ $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼで消化したところ、親株の場合に比べて、pBLURA5' PpOCH1 で形質転換した株においてより多くの $\text{Man}_5\text{GlcNAc}_2$ が形成された (図11, パネル2と3を比較のこと)。

【0168】

これらの結果は、 Man_5 グリカンによる糖タンパク質の産生が、OCH1 遺伝子の不活性化によって容易になったことを示している。

10

【0169】

順方向プライマー Kai13:5' -ATCTAAGCTATATTCGCCGTTTCTGTCAATT-3' (配列番号: 43) および逆方向プライマー Kai14:5' -CGATTATGGATGTTAGATCTGATCTCATGA-3' (配列番号: 44) を用いて、プラスミド pPICZB5' PpOCH1Mut (実施例8に記載したプラスミド構築物) において突然変異生成PCRを行った。このPCRの結果、pPICZB5' PpOCH1Mut 内の、全AOX1プロモーターと、OCH1断片の最初の24アミノ酸に関するコード配列とを欠失する産物が得られた。この産物は、自己ライゲートし、得られたプラスミドを pZ5' PpOCH1Trunc (配列番号: 45) と名付けた。

20

【0170】

このプラスミドを、BstBI を用いて線形化し、その産物をピキアパストリス GS115 および yGC4 に形質転換した。形質転換体を、YPD S-Zeo 上で選択し、ゲノム組み込みについて、2回のPCR反応によって調べた。つまり、プライマー対 Kai10 (配列番号: 41) / Kai7 (配列番号: 40) を用いた1回と、プライマー対 Kai5 (配列番号: 39) / Kai11 (配列番号: 42) を用いた1回。プライマーのハイブリダイゼーション部位は、図32上で見ることができる。図32において、形質転換後のOCH1座における望ましいゲノム位置が示されている。

【0171】

これらのPCRを用いて24個のクローンについて分析し、8個のクローンに関する結果を図34に示した。24個のうちの少なくとも8個のクローンが、OCH1座に適切に組み込まれたプラスミドを有していることを見いだした。

30

【0172】

適切な組み込みがなされたすべてのクローンは、バナジン酸塩耐性であり (5mM バナジン酸ナトリウムを含むYPDプレート、30℃での成育)、これはN-グリコシル化欠失酵母細胞に関する典型的な特質である (Proc Natl Acad Sci USA 1991 Apr 15; 88 (8): 3209-12)。

【実施例4】

【0173】

ピキアパストリスにおけるグルコシダーゼIIの発現

40

4.1 S. セレビシエ由来の GLSII α サブユニット ORF の増幅

S. セレビシエ株 INVS (α 、leu2-3、112his3 $\in$ 1、trp1-289、ura3-52) から、Nucleonキット (Amersham) を用いてゲノムDNAを調製した。タッチダウン (touch-down) PCR反応を、ゲノムDNAを鋳型として、またLATaKaRaポリメラーゼ (ImTec Diagnostics) を用いて実施した。PCRプライマーの配列は、以下のS. セレビシエ GLSII ORFの既知の配列に基づいている。

【0174】

センスプライマー: 5' CCG CTC GAG ATG GTC CTT TTG AAA TGG CTC 3'

アンチセンスプライマー: 5' CCG GGC CCA AAA ATA ACT TCC CAA TCT TCA

10

40

同様の発現ベクターを構築し、アンピシリン耐性マーカーおよびピキア属 A D E 1 選択マーカーを保持した。原理的には、プラスミド p A O X 2 Z A G L S I I、p G A P Z A G L S I I および p Y P T 1 Z A G L S I I のゼオシン耐性発現カセットを、ベクター p B L A D E I X (C r e g g , J . M .) のアンピシリンおよびピキア属 A D E 1 カセットで置き換えて、ベクター p A O X 2 A D E 1 g l s I I , p G A P A D E 1 g l s I I および p Y P T L A D E 1 g l s I I を得た。ベクター p P I C A D E 1 g l s I I は、グルコシダーゼ 50

【 0 1 7 7 】

以下のプライマーを用いて、HDEL含有PCR断片を作製した。

【 0 1 7 8 】

【化 2】

10

<i>Sal</i> I	H	D	E	L	stop
--------------	---	---	---	---	------

AGA CAT GAC 3'

(配列番号: 28)

プライマー-2: 5'CAG GAG CAAA GCT CGT ACG AG 3'

(配列番号: 29)

Sp/I

20

【 0 1 7 9 】

PCRは、pGAPZAGLSIIに対してTaqポリメラーゼを用いて60℃で行った。225bpのPCR断片をSalI/SplIで切断し、SalI/SplIで開裂させたpGAPZAGLSIIベクターにライゲートし、プラスミドpGAPZAGLSIIHDELを得た。プラスミドpGAPZAGLSIIHDELの配列は、配列番号：24に記載した。構築方法と得られる最終発現ベクター（pGAPADELGISIIHDELおよびpGAPZAGISIIHDEL）を、図20～21に示す。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

4. 3 ピキア パストリス株の形質転換

Invitrogenによって記載されるような従来のエレクトロポレーション技術を用いて、形質転換を行った。ピキアパストリス株PPY12-OHの細胞を単一カッターAvrIIで切断しておいたpGAPZGLSIIで形質転換した。形質転換体は、ゼオシンに対する耐性に基づいて選択した。

30

【 0 1 8 1 】

形質転換体のゲノム分析

ゲノムDNAを、いくつかのゼオシン耐性ピキア属形質転換体から調製した。グルコシダーゼII遺伝子が酵母ゲノム中に組み込まれているかどうかを確認するために、PCR反応をゲノムDNA上で行った。Taq DNAポリメラーゼ (Boehringer) (2.5 mM MgCl₂, アニールは55℃) を用いてPCRを行った。プライマーは、S. セレビシエゲノムDNA上のORFの増幅のために用いたものと同じものとした。グルコシダーゼIIORFを示す特異的PCR産物の存在によって、pGAPZAGLSII形質転換体を確認した。

40

【 0 1 8 2 】

4. 4 ピキア パストリスにおける S. セレビシエ グルコシダーゼ II α サブユニットの発現と分泌

転写レベルでの分析

R N Aはゲノム解析後に陽性となった形質転換体から調製した。R N Aは酸フェノールを用いて調製した。各サンプルから、15 μ gのR N Aをホルムアルデヒドアガロースゲル上に充填した。電気泳動後、R N AをH y b o n d N膜上にブロットした。膜を、グルコシダーゼII O R Fの3'領域に対応する344 b pグルコシダーゼII特異的断片からな

50

る放射性プローブを用いてハイブリダイズさせた。形質転換されていない対照株においてはシグナルは一切検出されなかったが、形質転換体の場合には明確なシグナルが観察された。

【0183】

二重膜アッセイを用いたタンパク質レベルでの分析

緩衝化デキストロス培地 (BMDY) 上にニトロセルロース膜を置いた。このニトロセルロース膜の上に、セルロースアセテート膜を置いた。pGAPZAGLSIIのピキア属形質転換体を、セルロースアセテート上に筋状にまき、数日間培養した。酵母細胞はセルロースアセテート上に残留していたが、分泌タンパク質はこの膜を通過した。したがって分泌タンパク質は、ニトロセルロース膜上に捕捉された。数日後、酵母コロニーを含んだセルロースアセテートを除去した。ニトロセルロース膜について、抗myc抗体を用いてグルコシダーゼIIが存在するかどうかを分析した。ほとんどの形質転換体は、野生型の形質転換されていない株の薄くてほとんど見えないシグナルとは対照的に、明確なシグナルを示した。

【0184】

細胞外発現

構築物pGAPZAGLSII (mychis6) (株12、14および18) のPPY12-OH形質転換体、および構築物pGAPZAGLSII (myc) HDEL (H1, H2およびH3株) の形質転換体を2日間、2×10mLのBMDY培地上で培養した。これらの6つの形質転換体は、初期においてはゲノムレベル (gDNAにおけるPCR) およびRNAレベル (ノーザンブロット) の両方において陽性を示した。培地を遠心分離によって回収し、Vivaspinカラムによって約1mLにまで濃縮した。この濃縮物から得られるタンパク質を、TCAによって沈殿させ、Laemmliバッファに再懸濁し、SDS-PAGE分析のために充填した。タンパク質をニトロセルロース膜にブロットした。該ブロットは、抗mycAbとともに一晚インキュベートした。二次Abペルオキシダーゼと結合させた。ルネッサンス発光検出キット (NEN) および感光性フィルム (Kodak) を用いて、形質転換体12、14および18に対して、GLSIIがこれらの形質転換体から発現され分泌されていることを示す、約110kDaの強力なバンドを観察した。形質転換体H1-3に関してはシグナルは観察されなかったが、これは、GLSIIORFへC末端付加されたHDELタグが、タンパク質のER局在化をもたらし、GLSIIが培養培地中に分泌されるのを防いでいることを示す。

【0185】

細胞内発現

6個の形質転換体と、WT株を500mLのBMDY中で2日間培養した。細胞を遠心分離によって回収し、洗浄し、最小量 (50mM Tris HCl pH7.5、5%グリセロール) に再懸濁し、ガラスビーズを用いて破碎した。細胞デブリスを数段階の遠心分離 (低速遠心分離 (2000~3000g)) によって除去した。超遠心分離をとおして上清から膜を得た。ペレットをLaemmliバッファに再懸濁し、SDS-PAGE分析のために充填した。タンパク質をニトロセルロース膜上にブロットした。細胞内GLSII発現は、抗myc Abおよびペルオキシダーゼ共役二次Abを用いて確認した。発光検出に続いて、約110kDaのバンドがGLSIIHDEL形質転換体 (H1およびH3およびH2に対する薄いシグナル) の場合には観察されたが、WT型およびGLSII発現株の場合には観察されなかった。これらの結果、細胞外発現について得られた結果とともに、異種グルコシダーゼIIは、HDELでタグを付けた場合にER内に保持されることが示される。

【0186】

上記の細胞内タンパク質の調製方法によっては、まだ大きなバックグラウンドシグナルが発生することから、新しい方法が用いられた。野生型株 (PPY12-OH) および2つの形質転換株18 (GLSII) およびH3 (GLSIIHDEL) を、200mLのBMGY中で2日間30℃において、OD₆₀₀が約12に達するまで培養した。細胞を50

mM Tris, HCl pH 7.5で洗浄し、10 mLの同じバッファ中に再懸濁した。細胞溶解はフレンチプレスによって行った(3回)。細胞デブリスを3000 gで10分間沈殿させた。得られた上清を、Beckman SW41.1ロータ中、35,000 rpmで1時間遠心分離して、細胞内膜を沈殿させた。膜ペレットを膜懸濁バッファ(50 mM Tris, HCl pH 7.4-150 mM NaCl-1 mM EDTA、pH 8.0-25x完全プロテアーゼインヒビター(Roche))中に再懸濁した。この懸濁液に、Triton-X100を1%最終体積となるように加えた。懸濁液を回転ホイール上、4℃で一晩インキュベートした。次に、膜を超遠心分離(Beckman SW50.1ロータ内、40,000 rpmで1時間)によって沈殿させた。上清は、一晩で抽出された膜と、発光タンパク質を含む。タンパク質濃度を測定し、3つの株の同量(500 µg)をSDS-PAGE分析に関して充填した。電気泳動後、タンパク質をニトロセルロース膜に移した。膜を上述のように抗体を用いてスクリーニングした。この場合、グルコシダーゼIIが細胞内に存在することは、形質転換体H3(HDELタグ付きGLSII ORFを形質転換)において確立されただけでなく、形質転換体18(非HDELタグ付きGLSII ORFを形質転換したもの)においても確立された。これは、異種グルコシダーゼαサブユニットが、内在性のピキア属βサブユニットと相互作用していることに起因すると考えられる。折り畳みの問題のため、分泌経路内における異種グルコシダーゼIIのゆっくりなやりとり(slow trafficking)の結果であるに違いない。少量のタンパク質しか、GLSII発現株(すなわち株18)の分泌培地中に発見されなかったため、これは確実なケースである。

10

20

【0187】

4.5 組み換えグルコシダーゼIIαサブユニットの精製および活性アッセイ

細胞外培地上でのグルコシダーゼIIアッセイ

GLSIIアッセイは、以下のようにして準備し、陽性対照として市販の酵母α-グルコシダーゼ(Sigma)を用いて調べた。

【0188】

組成：70 µLの80 mMリン酸クエン酸バッファpH 6.8、7 µLの250 mMマンノース、3.5 µLの250 mM 2-デオキシ-D-グルコース、0.8 µLの4-Me Umbelliferyl-α-D-グルコピラシド(1 µM)。3回のアッセイを行った。つまり、上記アッセイの一回は1ユニットの市販の酵素を用いて、もう一回は酵素を用いずに、もう一回は基質なしで酵素を用いて行った。アッセイ混合物を、30℃で一晩インキュベートした。UVで照射すると、酵素と基質の両方を含んだ反応混合物だけが蛍光を示した(図22)。これはこのアッセイがαグルコシダーゼの活性の検出に非常に特異的であったことを示すものである。

30

【0189】

野生型PPY12-OH、株18および株H3は、2×10 mLの培地中で2日間培養した。細胞をスピンドウンし、培地を300 mM NaClおよび10 mM イミダゾールに調整し、Vivaspinカラムを用いて0.5~1 mLまで濃縮した。培地をNi-NTA スピнкаラム(Qiagen)上に充填し、業者の推奨にしたがって精製を行った。カラムから2×100 µLの溶出バッファ(50 mM NaH_2PO_4 , 300 mM NaCl, 250 mM イミダゾール、pH 8.0)中にタンパク質を溶出した。各溶出液から、20 µLを用いてグルコシダーゼII活性を調べた。20 µLの溶出バッファ中に溶出した0.33ユニットの市販の酵素を陽性対照として用いた。陽性対照と、培地中に酵素を分泌した株である株18の溶出液による蛍光を観察した。これらの結果は、ピキア パストリスによって分泌された組み換えS.セレビスエ GLSII αサブユニットが、機能的に活性な酵素であったことを示している。GLSIIが細胞内で発現されていることから、野生型(形質転換していない)株でも、株H3でも活性は認められなかった(図23)。これらの結果はまた、βサブユニットがタンパク質のα部分の機能に対して必須でないことも示している。

40

【0190】

50

細胞内全タンパク質におけるグルコシダーゼII活性

セクション4. 4 (細胞内発現)に記載したようにフレンチプレスにより細胞を破壊することにより、野生型株、形質転換体18および形質転換体H3からの膜および発光タンパク質を調整した。等量的全細胞内タンパク質を上述のようなGLSIIアッセイによって調べた。使用した基質により、グルコシダーゼII活性のみならず、全細胞内 α -グルコシダーゼ活性(グルコシダーゼIおよびII、リソソーム α -グルコシダーゼなど)を検定した。しかしながら、野生型および形質転換体18およびH3の両方に対してアッセイを行う場合には、2倍高い α -グルコシダーゼ活性が両方の形質転換株において見られた。これらの株は、S. セレビスエグルコシダーゼIIタンパク質(HDELの有無に関わらず)の発現に関して野生型と異なるので、この活性の2倍の増加は、組み換えタンパク質の活性によるものであるに違いない。タンパク質調製とグルコシダーゼIIアッセイの全手順は、2回ずつ繰り返したが、野生型の非形質転換株と比較しての、全細胞内 α -グルコシダーゼ活性の2倍増加は、2つの形質転換体に対して見られた。

【実施例5】

【0191】

グルコシダーゼIIとマンノシダーゼを発現するピキア属株の作製

株GS115は、pGAPZGLSIIおよびpGAPZGlsIIHDELによって形質転換した。YPDSzeo上で形質転換体を選択した。

【0192】

株YGC4は、それぞれ以下の構築物によって形質転換した。(1) pGAPADEglsIIおよびpGAPADEglsIIHDEL, アデニンを含まない合成ソルビトール培地上で選択; (2) pGAPZMFManHDEL: YPDSzeo上で選択; および(3) pGAPZMFManHDEL/pGAPADEglsIIHDEL: アデニンを含まずゼオシンを含む合成ソルビトール培地上で選択。

【0193】

pBLURA5' PpOCH1を有し、MFmannosidaseHDELを発現する株YGC4を、pGAPADEglsIIおよびpGAPADEglsIIHDELで形質転換した。形質転換体の選択は、アデニンとウラシルを含まない合成ソルビトール培地上で行った。

【0194】

すべての形質転換について、コロニーが得られた。PCRによって決定されたゲノムに組み込まれた発現ベクターを有する形質転換体を得られた。これらの形質転換体のいくつかからGLSIIの発現が観察された。

【実施例6】

【0195】

ピキア パストリスにおけるGlcNAcトランスフェラーゼIの導入

6. 1 ベクターの構築

ヒトGnTI遺伝子は単離されており、Kumarら(Proc Natl Acad Sci U. S. A. 87(24): 9948-52, 1990)に記載されている。この遺伝子の配列は、NCBI GenBankにおいてアクセス番号M61829として入手可能であり、配列番号: 34として記載する。全長ヒトGnTIを含むpUCHGNTI(Marasら、Eur J Biochem. 249(3): 701-7, 1997)を、SgrAIおよびXbaIで消化し、Klenow酵素によって平滑化した。その結果得られたベクターは、GnTIの触媒ドメインを含んでいた。次にこの断片をSacIおよびPvuIで消化したプラスミドYE p352 Kre2からの挿入断片でライゲートし、T4DNAポリメラーゼにより平滑化した。該挿入断片は、ピキア パストリスのゴルジ装置内における発現タンパク質の局在化に参与しているS. セレビスエ Kre2のN末端部分から取り出したペプチドをコードする。結果として得られたプラスミドpUCKrecohGnTIをEcoRVおよびHindIIIで切断し、Klenow酵素で平滑化した。Kre2とGnTIとの融合体を含む断片を、ベクターpPIC6Aに

挿入し、該ベクターを *SaI I* および *EcoR I* で消化し、*Klenow* 酵素によって平滑化した。最終プラスミドを *pPIC6AKrecoGnTI* と名付け、構築方法を図 24 に模式的に示した。*pPIC6AKrecoGnTI* (配列番号: 36、オープンリーディングフレーム: 2699bp-4027bp) は、プロモーター *AOX1* 制御下にある融合構築物 *KrecoGnTI* とプラスチシジン耐性マーカーを含んでいた。

【0196】

6. 2 酵母形質転換とゲノム組み込み

ピキア パストリスに対するすべての形質転換は、*Invitrogen* の方法に従って、エレクトロポレーションによって実施した。使用した株は、 α -1, 2-マンノシダーゼ *HDEL* とトランスシアリダーゼ (*TS*) を含む *GS115* であった。プラスミド *pPIC6AKrecoGnTI* を 5' *AOX* 領域内の *Nsi I* 消化によって直線化した。プラスチシジン耐性遺伝子を保持する形質転換体は、500 μ g/mL プラスチシジンと 1M ソルビトールを含む *YPD* 上で選択した。発現カセットのゲノム組み込みは、酵母ミニプレップ法 (*Nucleon*) に従ってピキア属株から精製したゲノム DNA を用いた PCR によって確認した。5' (配列番号: 11) および 3' *AOX1* (配列番号: 9) プライマーを用いて、構築物の存在を確認した。

10

【0197】

その結果は、1620bp の正確な挿入物が 4 つすべてのプラスチシジン耐性コロニーから得られたことを示した。対照コロニー (野生型または形質転換されていない株) は、この PCR 断片を有していなかった。

20

【0198】

6. 3 グリカン分析

形質転換体および非形質転換生物 (WT 型: *TS* と *ManHDEL* とを含む *GS115*) を *BMGY* 中で一晩培養した。*AOX1* プロモーターは、1% *MeOH* によって 24 時間のあいだ誘導した。細胞外培地を回収し、*PBS* に対して透析した。オリゴ糖を単離し *DSA-FACE* で分離した。その結果を図 25 に示す。*GlcNAcMan₅GlcNAc₂* がピークで観察された (図 25 内の矢印で示す)。本ピークは WT 株においては見られなかった。さらに星印 (asterix;*) で示されるピークの増大も観察された。追加のピークと増加したピークのどちらも、タチナタマメ β -N-アセチルヘキソサミニダーゼ、グリコシダーゼ溶解 β -N-アセチルヘキソサミニル残基による消化後に野生型の状況に戻った (図 26 に表示)。

30

【0199】

GlcNAc の異種タンパク質のグリカンへの転移または *GlcNAcMan₅GlcNAc₂* に変換された *Man₅GlcNAc₂* の百分率を評価するために、トランスシアリダーゼ (*TS*) を精製した。酵母株を 30 時間 *BMMY* 中で培養した。培地を回収し、抗 E タグカラムに流した。その後グリカン进行分析した。

【0200】

3 つの異なる株 (すなわち *GS115*、*GS115ManHDEL* および *GS115ManHDELKre2GnTI*) において産生されたトランスシアリダーゼ (*TS*) を、アフィニティークロマトグラフィー (抗 E タグカラム) によって精製した。*PNGaseF* を用いた消化により N-グリカン単離し、これを *DSA-FACE* によって分析した。図 27 に示すように、マンノシダーゼ *HDEL* および *Kre2-GlcNAc* トランスフェラーゼを含有する *GS115* において産生された *TS* からのグリカンにおいて、ほとんど全ての *Man₅GlcNAc₂* が *GlcNAcMan₅GlcNAc₂* に変換されていた。

40

【0201】

あるいは、3 つの異なる株から得た *TS* を *SDS-PAGE* により分離し、ニトロセルロース膜上にブロットした。最初に、等量のタンパク質が充填されていることを示すために、タンパク質を紅色レッド (*Ponceau red*) 染色により可視化した。次にこれらを、末端 *GlcNAc* に特異的なレクチンである、ビオチン共役レクチン *GSII* によ

50

ってスクリーニングした。レクチンをPOD共役ストレプトアビジンおよび発光基質によって可視化した。2つのプロットを図28に示すが、レーン3のバンドだけがレクチンによって染色されていたことがわかる。レーン3はManHDELKre₂GnTIを含む株GS115から産生されたTSを示す。これらの結果は、末端GlcNAcがManHDELKre₂GnTIを有する株にだけ存在することを示している。

【0202】

GlcNAcNAcMan₅GlcNAc₂が存在することのさらなる証拠は、株GS115ManHDELKre₂GnTIにおいて産生されるTSのN-グリカン上のエキソグリコシダーゼによる消化から得られた。TSを精製し、そのN-グリカンを単離し、DSA-FAcEによって解析した。タチナタマメβ-N-アセチルヘキソサミニダーゼによる消化を行った。結果を図29に示す。

【0203】

図29、パネル2に見られるように、株GS115ManHDELKre₂GnTIにおいて産生されるTSからの未消化Nグリカンには殆どMan₅GlcNAc₂が存在しない。パネル2と同じグリカンがパネル3に示されるように、β-N-アセチルヘキソサミニダーゼによって消化されるとMan₅GlcNAc₂とMan₆GlcNAc₂ピークのいずれも増大した。これは、GlcNAcが両構造上に存在することを示す。パネル1はオリゴマルトースの参照であり、一方パネル4はRNase BからのN-グリカンの結果である。

【実施例7】

【0204】

ピキア属におけるマンノシダーゼIIの発現

7.1 ベクター構築

哺乳動物マンノシダーゼIIは、GnTIと同じゴルジ領域に局在している。したがって、ゴルジ内でのタンパク質の局在化に関与しているマンノシダーゼIIのN末端部分は、ピキアパストリスのゴルジ装置内にGnTIを局在化する場合に行われるように、ScKre₂のN末端部分で置換されている。構築方法は、ピキアパストリスの選択に関するARG4マーカーを有し、gapプロモーターの制御下にあるKre₂ManIIORFを含むプラスミドを最終的に導くようにたてられた。ヒトマンノシダーゼII遺伝子を含むプラスミドは、pCDNA3ManIIであった。この遺伝子の配列は、EMBLにおいてアクセス番号U31520（配列番号：31）として入手可能である。プラスミドpBLARGIXは、Cereghinora, Gene263（1-2）：159-69, 2001によって公にされている。

【0205】

マンノシダーゼcDNA断片を、PCRによって精製した。使用したプライマーは、センスプライマー：5'CGCGGATCCATGGCCAAAAAGTTTCACAAAGCAATTTC3'（配列番号：32）とアンチセンスプライマー：5'GTGTCCCATTCATTAGATTTC3'（配列番号：33）であった。次にPCR断片をBamHIおよびPflMIによって消化し、同じ酵素で開裂させたベクターpCDNA3manII（2）に挿入した。該産物はpCDNA3manII（3）と名付けた。pCDNA3manII（2）は、pCDNA3manIIをMscIおよびStuIで消化し、続いて自己ライゲーションを行わせることによって作製した。プラスミドYEp352Kre₂BglIIは、BglIIリンカーを、T4DNAポリメラーゼで平滑化した、SacIによって消化しておいたプラスミドYEp352Kre₂に挿入することにより作製した。YEp352Kre₂BglIIは、PvuIによって切断し、T4DNAポリメラーゼによって平滑化することにより、Kre₂のN末端部分をコードするコード配列を生成した後、BglIIによって消化される。Kre₂のN末端部分のコーディング断片を精製して、MscIおよびBamHIによって消化しておいたpCDNA3manII（3）のベクターにライゲートした。その結果得られたプラスミドは、pCDNA3KreManIIと名付けた。GAPプロモーター（pGAPZA）を保持するプラスミドを、NsiIおよび

BamH Iによって切断し、T4DNAポリメラーゼによって平滑化した。GAPプロモーターを含む断片を、選択マーカーARG4を保持し、SpeIおよびAflIIによって開環させ、Klenow酵素によって平滑化したベクターpBLARGIXに挿入した。中間プラスミドは、pGAPAArgと名付けた。pGAPAArgをさらにSfiIによって消化し、Klenowによって平滑化した後、XhoIで消化した。得られたベクターを、EcoRVおよびXhoIで消化したプラスミドpCDNA3KreManIIから作製した挿入物にライゲートした。最終のプラスミドをpGAPKreManIIと名付けた。クローニング方法を図30Aと30Bに示す。

【0206】

7. 2 酵母形質転換とゲノム組み込み

マンノシダーゼHDEL (ManHDEL) を株YGC-4に導入 (pGAPZMFManHDELで形質転換) した。形質転換細胞のゲノムのキャラクタリゼーションは、GAPプライマー (配列番号: 10) と3' AOXプライマー (配列番号: 9) を用いてPCRにより行った。2010bpのバンドは、ピキアパストリス形質転換体内の構築物の存在を示した。分泌された細胞壁糖タンパク質に由来するN-グリカンは、DSAFAACEの方法によって分析した。株GS115において得られた結果と同様に、グリカンは刈り込まれており、Man₅GlcNAc₂の存在が観察された。細胞壁糖タンパク質 (マンノプロテイン) を、Peatra (J. Chem. Soc. 29, 1961) に記載されるように小スケールで調製した。

【0207】

その結果得られたYGC-4ManHDELクローンから、クローン1 (M1) をプラスミドpPIC6KrecoGnTIで形質転換した。ゲノムDNAを調製し、5' AOXおよび3' AOXプライマー (配列番号: 11および9) を用いて、ゲノムへの構築物の取り込みをPCRによって分析した。マンノプロテインの分析から、GS115株における状況に匹敵するGlcNAcMan₅GlcNAc₂の存在が明らかになった。

【0208】

クローン4 (YGC-4 M1 GnTI4) は、PvuIIによる消化によって3' AOXI領域においてプラスミドを直線化した後、エレクトロポレーションによってプラスミドpGAPKreManIIによって形質転換した。ARG4遺伝子を有する形質転換体を、アルギニンを含まない培地上で選択した。DNAを調製し、構築物の存在について配列番号: 33および配列番号: 10のプライマーを用いてPCRによって解析した。617bpの増幅断片で構築物の存在を示すことが見られた。

【実施例8】

【0209】

マンノシダーゼ-HDEL発現とOCH1不活性化

8. 1 ベクターの構築

以下の実験は、マンノシダーゼ-HDEL発現単位と不活性化OCH1断片との両方を保持するプラスミドを作製するために実施した。Stratagene社のQuickChange (登録商標) キットを用いて、OCH1 CDSの極5'部分における点変異を導入し、アミノ酸12に関するコドンを終止コドンに変えた。これにより、潜在的な暗号プロモーター活性によって生み出されるmRNAが不活性なタンパク質に翻訳されることになる。使用した鋳型は、pUC18PpOCH1であった。終止コドンの存在はシーケンシングによって確認した。

【0210】

AOX1転写終結因子を拾い上げるためのpPICZBにおけるクローニングは、平滑化したXhoI/EcoRI開環pPICZBに、変異pUC18PpOCH1変異体の平滑化HindIII断片をライゲートすることによって行った。その結果得られたプラスミドは、pPICZB5'PpOCH1Mutと名付けた。pGAPZMFManHDELのGAPプロモーター内のBstBI部位を除去して、組み込みのために、5' PpOCH1配列内の最終ベクターの線形化を可能にした。ここで、pGAPZMFManHD

10

20

30

40

50

ELをBstBIで消化し、T4ポリメラーゼとdXTPによって平滑化した。次に、線形化および平滑化したプラスミドを精製し、BamHIで消化した。ベクターおよび遊離された断片（ManHDELオープンリーディングフレームと3'AOXI転写終結因子を含む）をアガロースゲル電気泳動によって分離し、DNA断片をゲルから溶出した。断片およびベクターはT4DNAリガーゼを用いて10:1の比で、16℃で一晩再度ライゲートした。

【0211】

変異5'PpOCH1-3'AOXI断片をPstI/BamHI消化によって遊離させ、平滑化し、BgIIIで開環し、平滑化しておいたpGAPZMFManHDEL-BstBI内にライゲートした。その結果得られたプラスミドは、pZMFManHDEL5'PpOCH1Mut（配列番号：46）と名付けた。このプラスミドのマップを図33に示す。

【図面の簡単な説明】

【0212】

【図1】図1はHDELタグ付きトリコデルマレーセイ由来の α -1, 2-マンノシダーゼ発現カセットを保持するベクターの図であり、当該分野で公知の方法に従ってこれらのベクターを構築する方法を説明したものである。構築計画（スキーム）を通して用いる略語は次の通りである。5'AOXIまたはAOXI-P：ピキアパストリスAOXIプロモーター配列；Amp^r：アンピシリン耐性遺伝子；ColEI：ColEI複製開始点；3'AOXI：ピキアパストリスAOXI遺伝子の3'配列；HIS4：ピキアパストリスのHIS4遺伝子；AOX-TT：ピキアパストリスAOXI遺伝子の転写終結配列；ORF：オープンリーディングフレーム；S：分泌シグナル；PTEF1：サッカロマイセスセレビスエ転写延長因子1遺伝子のプロモーター配列；PEM7：合成構造的な原核プロモーターEM7；ゼオシン：ゼオシン耐性遺伝子；CYC1-TT：S.セレビスエCYC1遺伝子の3'末端；GAP：ピキアパストリスグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ遺伝子のプロモーター配列；PpURA3：ピキアパストリスURA3遺伝子。本図からわかるように、トリコデルマレーセイ α -1, 2-マンノシダーゼは、S.セレビスエの α 接合因子分泌シグナル配列に対するコード配列に実施可能に連結されており、さらにまた、コード配列の3'末端において、HDELペプチドに関するコード配列に実施可能に連結されている。全融合構築物は、P.パストリスAOXIプロモーター（pPIC9MFManHDEL中）またはP.パストリスGAPプロモーター（pGAPZMFManHDEL中）のいずれかに実施可能に連結した。

【図2】図2はHDELタグ付きハツカネズミ（Mus musculus） α -1, 2-マンノシダーゼIB発現カセットを保持するベクターを示し、これらのベクターを当該分野で公知の方法に従って構築する方法を記載したものである。図に示されているように、ハツカネズミ α -1, 2-マンノシダーゼIBの触媒ドメインは、S.セレビスエの α 接合因子分泌シグナル配列に関するコード配列に実施可能に連結し、さらにコード配列の3'末端においてHDELペプチドに関するコード配列と実施可能に連結した。全融合構築物をP.パストリスAOXIプロモーター（pPIC9mManHDEL中）またはP.パストリスGAPプロモーター（pGAPZmManHDEL中）のいずれかに実施可能に連結した。さらに、cMycエピトープタグに関するコード配列を、S.セレビスエの α 接合因子分泌シグナル配列に関するコード配列と、ハツカネズミの α -1, 2-マンノシダーゼIBの触媒ドメインに関するコード配列との間に挿入することによって、発現カセットの異形を得た。この発現カセットもまた、P.パストリスAOXIプロモーター（pPIC9mMycManHDEL中）またはP.パストリスGAPプロモーター（pGAPZmMycManHDEL中）のいずれかに実施可能に連結した。

【図3】図3はMycHDELタグ付きトリコデルマレーセイの α -1, 2-マンノシダーゼを保持するベクターであり、これらのベクターを得た方法を説明したものである。

その結果得られた融合構築物を再度、P. パストリス AOX1プロモーター (pPICZBMFManMycHDEL中) またはP. pastoris GAPプロモーター (pGAPZMFManMycHDEL中) のいずれかに実施可能に連結した。

【図4】図4はMycHDELタグ付きトリコデルマレーセイ α -1, 2-マンノシダーゼの細胞内局在化を実証するとともに、免疫蛍光分析によるERターゲティングを示した図である。パネルAはウェスタンブロッティング。酵母株は10mLのYPG培地中でOD₆₀₀ = 1.0になるまで培養し、5倍に希釈し、YPM中で48時間培養した。1/50培地および1/65thの細胞を、SDS-PAGEおよびマウスモノクローナル9E10抗-Myc抗体を用いたウェスタンブロッティングで分析した。分子量マーカータンパク質の位置を、矢印で示す。レーン1~5:細胞溶解物。1および2: pGAPZMFManMycHDEL形質転換体。3: 非形質転換PPY12OH (負の対照)。4および5: pPICZBMFManMycHDEL形質転換体。レーン6~10: 培地。6: 未形質転換PPY12OH (負の対照)。7および8: pGAPZMFManMycHDEL形質転換体。9および10: pPICZBMFManMycHDEL形質転換体。パネルBは免疫蛍光顕微鏡検査法。1: P. パストリス細胞 (pGAPZMFManHDELで形質転換したPPY12OH株) の1000倍の位相差画像。核は細胞の右下四分円中の楕円形として見える。2: 1と同じ細胞であるが、T. レーセイマンノシダーゼ-Myc-HDELタンパク質の局在化を示すような蛍光顕微鏡測定モードで示したものの。タンパク質は、主に小胞体静止期分布に典型的な、核周囲 (核包膜) に円形に分布して局在化している。3: P. パストリス細胞 (pGAPZMFManHDELで形質転換したPPY12OH株) の1000倍率の位相差画像。4: 同じ細胞を、P. パストリスPPY12OH株におけるゴルジマーカータンパク質OCH1-HAの局在化を示すような蛍光顕微鏡測定法で見たもの。1細胞あたりに3~4個の点で、細胞質のいたるところにある点状の分布は、P. パストリスにおけるシスゴルジ分布に関して典型的である。

【図5】図5はスクロース密度勾配遠心分離における、タンパク質ジスルフィドイソメラーゼをもつ、マンノシダーゼ-MycHDELの共沈降を描いたものである。一番上のパネルは、OCH1-HAゴルジマーカータンパク質のスクロース勾配の異なる画分にわたっての分布を示す。真ん中のパネルは、タンパク質ジスルフィドイソメラーゼERマーカータンパク質に関する該分布を示したものである。最後に下部のパネルは、同じ画分にわたるMycHDELタグ付きトリコデルマレーセイ α -1, 2-マンノシダーゼの分布を示したものである。マンノシダーゼ-MycHDELはほぼ正確にERマーカータンパク質の分布と一致することから、ピキアパストリス酵母細胞のER内に主に所在しているといえる。

【図6】図6はトリコデルマレーセイマンノシダーゼ-HDELと共発現させたトリパソーマクルーズトランスシアリダーゼのN-グリカン分析を示す。パネルA: マルトオリゴ糖サイズ参照ラダー (ladder)。グリカンのサイズは、該マルトオリゴ糖の移動と電気泳動移動度を比較することにより、グルコース単位 (GU) にて示した。パネルB: ピキアパストリス内で発現させた組み換えトリパソーマクルーズトランスシアリダーゼから得たN-グリカンである。GU = 9, 2にあるピークは、Man₈GlcNAc₂に対応する。パネルCは、パネルBと同じ分析物であるが、3U/mLの精製した組み換えT. レーセイの α -1, 2-マンノシダーゼで一晩処理した後のものである。パネルD: ピキアパストリス内で、T. レーセイマンノシダーゼ-HDEL (GAPプロモーターの制御下で) と共発現させた組み換えトランスシアリダーゼから得たN-グリカン。GU = 7, 6にあるピークは、RNase BのプロファイルにおけるMan₅GlcNAc₂ピークに対応する (パネルF)。パネルE: パネルDと同じ分析物であるが、3mU/mLの精製組み換えT. レーセイの α -1, 2-マンノシダーゼで一晩処理した後のものである。パネルF: ウシRNase Bから得たN-グリカン。これらのグリカンは、Man₅GlcNAc₂からMan₈GlcNAc₂で構成される。様々なアイソマーが分割され、これらはMan₇GlcNAc₂のピーク数が計上される。

【図7】図7はHDELタグ付きトリコデルマレーセイの α -1, 2-マンノシダーゼ

およびマウス $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼ I B の H D E L タグ付き触媒ドメインによる、インフルエンザヘマグルチニン N-グリカンのプロセッシングを示す。M a n₅ G l c N A c₂ 参照オリゴ糖を、該分析のスキャン 1 8 5 0 に流した（図示せず）。パネル 1：マルトオリゴ糖サイズ参照ラダー。パネル 2：ピキア パストリスにおいて発現させた組み換えインフルエンザヘマグルチニンから得た N-グリカン。スキャン 2 2 5 0 におけるピークは、M a n₉ G l c N A c₂ に相当する。パネル 3：T. レーセイマンノシダーゼ H D E L とともに、ピキア パストリス中で（G A P プロモーターの制御下で）共発現させた組み換えヘマグルチニンから得た N-グリカン。スキャン 1 9 5 0 におけるピークは、M a n₆ G l c N A c₂ に相当する。パネル 4：パネル 3 に関するものと同様な分析であるが、3 0 m U の精製組み換え T. レーセイ $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼで一晩処理した後のものである。パネル 5：マウスマンノシダーゼ I B-H D E L とともに、ピキア パストリス中で（G A P プロモーターの制御下で）共発現させた組み換えヘマグルチニンから得た N-グリカン。パネル 6：パネル 5 に対するものと同様な分析であるが、3 0 m U の精製組み換え T. レーセイ $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼで一晩処理した後のものである。

【図 8】図 8 はベクター p B L U R A 5 ' P p O C H 1 およびその構築方法を示す。

【図 9】図 9 は p B L U R A 5 ' P p O C H 1 を用いた単独相同組換えによって、ピキア パストリス O C H 1 遺伝子を破壊するためのスキームを示す。

【図 1 0】図 1 0 は O C H 1 で不活性化したクローン、および p G A P Z M F M a n H D E L を用いた形質転換により該 O C H 1 不活性化クローン由来の 3 種のクロンの細胞壁糖タンパク質 N-グリカン分析を示す。パネル 1 は、マルトオリゴ糖混合物の分析を示したものであり、その重合度が、図の最上部の数字で示されている。該分析は、他のパネルに関するサイズ参照の役割をする。すべてのパネルの縦軸には、ピーク強度が相対蛍光単位を示す。パネル 2～6：以下の株の細胞壁糖タンパク質 N-グリカンの分析。パネル 2：遺伝子操作していない P. パストリス株 Y G C 4；パネル 3、p B L U R A 5 ' P p O C H 1 で形質転換した Y G C 4；パネル 4-6：さらに、p G A P Z M F M a n H D E L で形質転換したパネル 3 の株の 3 種のクローン。パネル 7：ウシ R N a s e B 由来の N-グリカンであり、M a n₅、G l c N A c₂ の混合物で構成される。パネル 2 および 3 の比較とパネル 7 を参照してわかるように、p B L U R A 5 P p O C H 1 を用いた形質転換は O C H 1 p の M a n₈ G l c N A c₂ 基質 N-グリカン（パネル 2 でピーク 1 と呼ぶ）の強力な増加をもたらす。ピーク 2 は、O C H 1 p の M a n₉ G l c N A c₂ 産物を示す。さらに、p G A P Z M F M a n H D E L による追加形質転換によって、3 種の独立したクロンの細胞壁糖タンパク質上の主要なグリカンは、T. レーセイ $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼの M a n₈ G l c N A c₂ 基質分解によりできた M a n₅ G l c N A c₂ 最終産物（パネル 4 中のピーク 3）である。

【図 1 1】図 1 1 は図 1 0 と全く同様なグリカン混合物の分析を示したものであるが、p H = 5. 0 の 2 0 m M 酢酸ナトリウム中で一晩、3 m U / m l の精製トリコデルマ レーセイの $\alpha-1, 2$ -マンノシダーゼを用いて i n v i t r o 消化した後のものである。軸の割り当ては図 1 0 と同じである。親株（パネル 2）に比べて、より多くの M a n₅ G l c N A c₂ が p B L U R A 5 ' P p O C H 1 形質転換株において（パネル 3）形成される。スキャン 3 9 0 0 前のすべてのパネル中のピークは、混入物によるものであり、分析においては無視すべきである。

【図 1 2】図 1 2 は発現ベクター p G A P Z A G L S I I（配列番号：1 8）を示す。P T E F 1：S. セレビスエ転写延長因子遺伝子のプロモーター。P E m 7：合成原核プロモーター。ゼオシン：ゼオシン耐性マーカー遺伝子。C Y C 1 T T：S. セレビスエシトクロム C 1 遺伝子の転写終結因子。C o l E f：細菌の複製起点。G A P：P. パストリス G A P 遺伝子のプロモーター。G L S 2：S. セレビスエグルコシダーゼ II 遺伝子。A O X 1 T T：P. パストリス A O X 1 遺伝子の転写終結因子。

【図 1 3】図 1 3 は発現ベクター p A O X 2 Z A G L S I I（配列番号：1 6）を示す。P T E F 1：S. セレビスエ転写延長因子遺伝子のプロモーター。P E m 7：合成原核

プロモーター。ゼオシン：ゼオシン耐性マーカー遺伝子。CYC1 TT：S. セレビス
エシトクロムC1遺伝子の転写終結因子。Col E1：細菌の複製起点。AOX2 P
：P. パストリス AOX2遺伝子のプロモーター。GLS2：S. セレビスエ. グルコ
シダーゼII遺伝子。AOX1 TT：P. パストリス AOX1遺伝子の転写終結因子。

【図14】図14は発現ベクターpPICZAGLSII（配列番号：20）を示す。P
TEF1：S. セレビスエ転写延長因子遺伝子のプロモーター。P Em7：合成原核プ
ロモーター。ゼオシン：ゼオシン耐性マーカー遺伝子。CYC1 TT：S. セレビスエ
シトクロムC1遺伝子の転写終結因子。Col E1：複製起点。AOX1 P：P. パ
ストリス AOX1遺伝子のプロモーター。GLS2：S. セレビスエ. グルコシダーゼ
II遺伝子。AOX1 TT：P. パストリス AOX1遺伝子の転写終結因子。

10

【図15】図15は発現ベクターpYPT1ZAGLSII（配列番号：22）を示す。
P TEF1：S. セレビスエ転写延長因子遺伝子のプロモーター。P Em7：合成原
核プロモーター。ゼオシン：ゼオシン耐性マーカー遺伝子。CYC1 TT：S. セレビ
シエシトクロムC1遺伝子の転写終結因子。Col E1：細菌の複製起点。P YPT
1：P. パストリス YPT1遺伝子のプロモーター。GLS2：S. セレビスエグルコ
シダーゼII遺伝子。AOX1 TT：P. パストリス AOX1遺伝子の転写終結因子。

【図16】図16は発現ベクターpGAPADE1glsII（配列番号：19）を示す。
Amp R：アンピシリン耐性マーカー遺伝子。ADE1：P. パストリス ADE1選
択マーカー遺伝子。GAP：P. パストリス GAP遺伝子のプロモーター。GLS2：
S. cerevisiae グルコシダーゼII遺伝子。AOX1 TT：P. パストリス
AOX1遺伝子の転写終結因子。

20

【図17】図17は発現ベクターpAOX2ADE1glsII（配列番号：17）を示す
。Amp R：アンピシリン耐性マーカー遺伝子。ADE1：P. パストリス ADE1
選択マーカー遺伝子。AOX2 P：P. パストリス AOX2遺伝子のプロモーター。
GLS2：S. セレビスエグルコシダーゼII遺伝子。AOX1 TT：P. パストリス
AOX1遺伝子の転写終結因子。

【図18】図18は発現ベクターpPICADE1glsII（配列番号：21）を示す図
。Amp R：アンピシリン耐性マーカー遺伝子。ADE1：P. パストリス ADE1
選択マーカー遺伝子。AOX1 P：P. パストリス AOX1遺伝子のプロモーター。
GLS2：S. セレビスエグルコシダーゼII遺伝子。AOX1 TT：P. パストリス
AOX1遺伝子の転写終結因子。

30

【図19】図19は発現ベクターpYPT1ADE1glsII（配列番号：23）を示す
図。Amp R：アンピシリン耐性マーカー遺伝子。ADE1：P. パストリス ADE
1選択マーカー遺伝子。P YPT1：P. パストリス YPT1遺伝子のプロモーター
。GLS2：S. セレビスエ. グルコシダーゼ II遺伝子。AOX1 TT：P. パスト
リス AOX1遺伝子の転写終結因子。

【図20】図20は発現ベクターpGAPADE1glsIIHDEL（配列番号：25）
を示す。Amp R：アンピシリン耐性マーカー遺伝子。ADE1：P. パストリス A
DE1選択マーカー遺伝子。GAP：P. パストリス GAP遺伝子のプロモーター。G
LS2：S. セレビスエグルコシダーゼII遺伝子。AOX1 TT：P. パストリス A
OX1遺伝子の転写終結因子。

40

【図21】図21は発現ベクターpGAPZAglsIIHDEL（配列番号：24）を示
す図。P TEF1：S. セレビスエ転写延長因子遺伝子のプロモーター。P Em7：
合成原核プロモーター。ゼオシン：ゼオシン耐性マーカー遺伝子。CYC1 TT：S.
セレビスエシトクロムC1遺伝子の転写終結因子。Col E1：細菌の複製起点。G
AP：GAP遺伝子のプロモーター。GLS2：S. セレビスエグルコシダーゼII遺伝子
。AOX1 TT：P. パストリス AOX1遺伝子の転写終結因子。

【図22】図22は市販の酵母α-グルコシダーゼ（Sigma：Cat. No. G-5
003）を用いたGLSII活性アッセイ試験を示す。アッセイ混合物には、リン酸クエン
酸バッファpH6.8、マンノース、2-デオキシ-D-グルコース、基質であるシグマ

50

社製の 4-メチルウンベリフェリル- α -D-グルコシダーゼおよび α -グルコシダーゼが含まれる。1: 37℃で一晩インキュベートした後のUV光で照射したアッセイ混合物。2: 1と同じであるが、この場合は、アッセイ混合物は α -グルコシダーゼを含まない。3: 1と同じであるが、この場合、アッセイ混合物は基質を含まない。

【図23】図23はピキア パストリスから組み換えによって発現されたGLSIIの活性の結果を示す。すべてのアッセイ混合物は37℃で一晩インキュベートした後、UV光で照射した。1: 酵母 α -グルコシダーゼ (Sigma: Cat. No. G-5003) によるアッセイ; 2: 株18 (pGAPZAGLSIIで形質転換したPPY12-OH) の精製培地によるアッセイ; 3: WT PPY12-OH株の精製培地によるアッセイ; 4: 株H3 (pGAPZAGLSIIHDELで形質転換したPPY12-OH) の精製培地によるアッセイ。 10

【図24】図24はScKre2-タグ付きヒトGlcNAcトランスフェラーゼI (GnTI) 発現カセットを保持するベクターを示し、これらのベクターを当該分野で公知の方法に従って構築する方法を記載している。構築スキームを通して用いる略語はそれぞれ次のような意味をもつ。5' AOX1またはAOX1 P: ピキア パストリス AOX1プロモーター配列; Amp^r: アンピシリン耐性遺伝子; ColEI: ColEI複製開始点; 3' AOX1: ピキア パストリス AOXI遺伝子の3'配列; AOX T: ピキア パストリス AOXI遺伝子の転写終結配列遺伝子; ORF: オープンリーディングフレーム; Blastisidin^r: ブラスチジシン (blastisidin) 耐性遺伝子; CYC1 TT: S. セレビスエ CYC1 遺伝子の3'末端。この図面からわかるように、ヒトGnTIは、コード配列の5'末端において、ScKre2のN末端部分から得られたペプチドに対するコード配列に実施可能に連結されている。融合構築物全体は、P. パストリス AOX1プロモーターに実施可能に連結されている。 20

【図25】図25はP. パストリスのGlcNAcトランスフェラーゼIを用いた形質転換体によって分泌されたタンパク質由来の天然のN-グリカンの分析を示し、DSEAFAC手法を用いて分離した。パネル1は、デキストランの分析を示したものである。この分析は、他のパネルのサイズ参照の役割を果たす。全てのパネルの縦軸には、ピーク強度が相対蛍光単位で与えられている。パネル2~5 (T1~T4) は、形質転換体1~4由来のN-グリカンの分析からの結果を示している。WTまたは非形質転換生物の分析がパネル6に示されている。 30

【図26】図26はP. パストリスのGlcNAcトランスフェラーゼIをもつ形質転換体の分泌タンパク質から得た天然のN-グリカンータチナタマメ (Jack Bean) β -N-アセチルヘキソサミニダーゼで消化して分析したものである。

【図27】図27は異なる3つの株において産生されたトランスシアリダーゼ (TS) からのN-グリカン分析を示す。パネル1: オリゴマルトース参照。パネル2: GS115において産生されるTS由来のグリカン。2つの主たるピークは、Man₈GlcNAc₂ およびMan₉GlcNAc₂ に由来する。マンノシダーゼHDELによって形質転換されたGS115において産生されるTSは、主にMan₅GlcNAc₂ を与える一方、パネル3に見られるようにまだなおいくらかのMan₆GlcNAc₂ およびMan₇GlcNAc₂ ピークは残っていた。しかしながら、マンノシダーゼHDELとKre2-GlcNAcトランスフェラーゼIの両方で形質転換されたGS115株において産生されたTS由来のグリカンでは、ほとんどすべてのMan₅GlcNAc₂ がGlcNAcMan₅GlcNAc₂ に変換されたことを示した (パネル4)。 40

【図28】図28はトランスシアリダーゼ (TS) のレクチンブロットを示す。上部: 3種の異なる株由来のTSのレクチンブロット。レーン1: GS115由来のTS、レーン2: GS115 ManHDEL由来のTS、レーン3: GS115 ManHDEL Kre2GnTI。下部: 紅色レッド (Ponceau red) で染色した同ブロット。レーン3のバンドのみがレクチンによって染色され、その最終GlcNAcのみが存在することを示す。

【図 29】タチナタマメ β -N-アセチルヘキソサミニダーゼで処理した G n T I 形質転換体の N-グリカン分析を示した図である。

【図 30】図 30 は S r K r e 2 タグ付きヒトマンノシダーゼ II 発現カセットを保持するベクターを示し、これらのベクターを構築する方法を説明している。構築スキームを通して用いる略語は次のような意味をもつ。5' A O X 1 または A O X 1 P : ピキア パストリス A O X 1 プロモーター配列; A m p R : アンピシリン耐性遺伝子; C o l E 1 : C o l E 1 の複製開始点; 3' A O X 1 : ピキア パストリス A O X 1 遺伝子の 3' 配列; A R G 4 : ピキア パストリスの A R G 4 遺伝子。A O X T T : ピキア パストリス A O X 1 遺伝子の転写終結因子配列; O R F : オープンリーディングフレーム; P E M 7 : 合成構成的原核プロモーター E M 7 ; ゼオシン : ゼオシン耐性遺伝子; C Y C 1 T T : S . セレビスエ C Y C 1 遺伝子の 3' 末端; G A P : ピキア パストリスグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ遺伝子のプロモーター配列; P p U R A 3 : ピキア パストリス U R A 3 遺伝子。この図に見られるように、ヒトマンノシダーゼ II を、コード配列の 5' 末端において、S c K r e 2 の N 末端部分由来のペプチドに関するコード配列に実施可能に連結されている。融合構築物全体を、P . パストリス G A P プロモーターに実施可能に連結した。

10

【図 31】図 31 は p G A P Z M F M a n H D E L で形質転換したピキア パストリス細胞における細胞内クラス I マンノシダーゼ活性の測定を示す。D N P - M a n の加水分解を、405 nm における分光分析によって測定した。すべての形質転換体において、G S 1 1 5 親株と比較して、活性に 3 から 4 倍の増加が測定された。

20

【図 32】図 32 は p Z 5' P p O C H 1 T r u n c による形質転換でのゲノム再配列のスキームを示す。p Z 5' P p O C H 1 T r u n c は、ピキア属 O C H 1 のアミノ酸 25 ~ 155 に対するプロモーターを含まないコード配列に続いて、3' A O X I 転写終結因子を含んでいる。このベクターは、O C H 1 - 相同部分内で B s t B I と一直線上にあり、O C H 1 遺伝子座内に特異的相同組み換えを誘導する。組み込み後、2つの O C H 1 配列部分が生成される。最初の O C H 1 配列は、ベクターとの組み換え部位までのゲノム O C H 1 配列と、これに続くベクター上に存在する O C H 1 配列の部分とでなる。該第 1 O C H 1 配列は、この状態では宿主メチロトロフ酵母の O C H 1 プロモーターの制御下にあるが、上述のように、O C H 1 配列は何もコードしないか、あるいは O C H 1 タンパク質の不活性断片をコードするために、活性 O C H 1 タンパク質を産生することができない。第 2 の O C H 1 配列は、先を切り取った O C H 1 コード配列（最初の 24 アミノ酸を欠失している）である。さらに、この先を切り取った O C H 1 コード配列は、既知のどのプロモーター配列にも実施可能に連結されておらず、活性 O C H 1 タンパク質の合成のためにメッセンジャーが形成されることは考えられない。

30

【図 33】図 33 は発現ベクター p Z M F M a n H D E L 5' P p O C H 1 M u t (配列番号 : 46) を示す。

【図 34】図 34 は p Z 5' P p O C H 1 T r u n c を用いて形質転換した G S 1 1 5 クロンの遺伝子分析を示す。O C H 1 遺伝子座内においてプラスミドを正確に組み込んだクローンに関して、プライマー対 K a i 10 / K a i 7 の予想される生成物の長さは 1050 b p であり、プライマー対 K a i 11 / K a i 5 に関しては、2100 b p である。クローン 1, 2, 3 および 8 が本要件を満たすことは明らかである。O C H 1 遺伝子座はこれらのクローンにおいて破壊されてしまったと判断される。

40

【配列表】

SEQUENCE LISTING

- 5 SEQ ID NO: 1
HDEL (peptide)
- SEQ ID NO: 2
5'-GACTGGTTCCAATTGACAAGC-3'
- 10 SEQ ID NO: 3
5'-AGTCTAGATTACAACCTCGTCGTGAGCAAGGTGGCCGCCCCG TCG-3' 10
- SEQ ID NO: 4
CCATTGAGGACGCATGCCGCGCC
- 15 SEQ ID NO: 5
GTATCTAGATTACAACCTCGTCGTGCAGATCCTCTTCTGAGATGAGTTTTTGT
TCAGCAAGGTGGCCGCCCCGTCGTGATGATGAA
- 20 SEQ ID NO: 6
AACTCGAGATGGACTCTTCAAAACACAAACGC
- SEQ ID NO: 7
TTGCGGCCGCTTACAACCTCGTCGTGTCGGACAGCAGGATTACCTGA 20
- 25 SEQ ID NO: 8
CCATTGAGGACGCATGCCGCGCC
- SEQ ID NO: 9
GCAAATGGCATTCTGACATCCT
- 30 SEQ ID NO: 10
GTCCCTATTTCAATCAATTGAA
- 35 SEQ ID NO: 11
GACTGGTTCCAATTGACAAGC
- SEQ ID NO: 12 30
CCG CTC GAG ATG GTC CTT TTG AAA TGG CTC
- SEQ ID NO: 13

CCG GGC CCA AAA ATA ACT TCC CAA TCT TCAG

SEQ ID NO: 14

The ORF sequence of the MFManHDEL fusion in pGAPZMFManHDEL:

5 *atgagatttcctcaatttttactgctgtttattcgcagcatcctccgcaatagctgctccagtcaactacacagaagatgaa*
acggcacaaattccggctgaagctgtcatcggttactcagatttagaaggggatttcgatgtgctgttttgcattttccaaca
gcacaaataacgggtattgttataaatactactattgccagcattgctgctaagaagaagggtatctctcgagaaaagag
aggctgaagctgaattcgccacaaaacgtggatctccaacccctacgaggcgccgagcagtcaggccgcattccagac
10 *gtcgtggaacgcttaccaccattttgctttcccatgacgacctccacccggtcagcaacagctttgatgatgagagaacg*
gctggggctcgtcggcaatcgtggttgacacggctatcctcatgggggatccgacattgtgaacacgatccttcagta
tgtaccgcagatcaacttcaccacgactgcggttccaaccaaggatcctcgtgttcgagaccaacattcggctacctcgt
ggcctgctttctcctatgacctgttgaggctccttcagctccttggcgacaaaccagaccctggtaaaccagccttctgag
gcaggctcaaacactggccaacggcctcaaggttgcgttcaccactccagcgggtgtcccggaccctaccgtcttctcaac
15 *cctactgtccggagaagtggtgcatctagcaacaacgtcgtgaaattggaagcctggtgctcagtgacacggttgagc*
gacctgacgggaaccgcagtagccagcttgcgcagaagggcgagtcgtatcctgaatccaaagggaagcccg
aggcatggcctggcctgattggaacgtttgtcagcacgagcaacggctaccttcaggatagcagcgccagctggtccggc
ctcatggacagcttctacgagctacgtatcaagatgtacctgtacgacccggttgcgtttgcactacaaggatcgtcgggt
20 *ccttgggtccgactcgaccattgggcatctcggctcaccggcgcgacgcgcaaggacttgaccttttcttctgtacaacg*
gacagtctacgtcgccaaactcaggacatttggccagtttggcggtggcaacttcatttgggaggcattctcctgaacgag
caaaagtacattgactttggaatcaagcttgcagctcgtacttggcacgtacaccagacggccttctggaatggccccga
aggcttcgctgggtggacagcgtgacggggcgccggcggtcgcgcccctcgtcccagtcgggttctactcgtcggca
ggattctgggtgacggcaccgtattacatcctgcggccggagacgctggagagcttctactacgcataccgcgtcacggg
cgactccaagtggcaggacctggcggtgggaagcgttgagtgccattgaggacgcatgccgcggcgagcgcgtactcg
25 *tccatcaacgacgtgacgcaggccaacggcggggtgctctgacgatatggagagcttctggttggcgaggcgctcaa*
gtatgcgtacctgatcttgcggaggagtcggatgtgcagggtcaggccaccggcggaacaaattgtcttaacacgga
ggcgcaaccctttagcatcgttcacatcacgacggggcgccaccttgcacgacgagttgtaa

SEQ ID NO: 15

30 The ORF sequence of the MFmManHDEL fusion in pGAPZMFmManHDEL:

atgagatttcctcaatttttactgctgttttattcgagcatcctccgattagctgctccagtcaactacaacagaagatgaa
acgggcacaaattccggctgaagctgtcatcggttactcagatttagaaggggalttcgaigtgtctgttttccattttccaaca
gcacaaataacgggttattgtttataaatactactattgccagcatgctgctaaagaagaaggggtatctctcgagatggact
5 cttcaaaacacaaacgctttgatctgggcttagaagatgtgttaattcctcacgtagatgccggcaaggagctaaaaacccc
ggcgtcttctgatccatggacccgacgaacacagacacaggggaagaagaagagcgtctgagaaataagattagagctg
accatgagaaagccctggaagaagcaaaagaaaaaataagaaagtcaagagaggaaatccgtgcagaaattcagacaga
gaaaaacaaagtagcccaagcaatgaagacaaaagagaccagggtactgccgcctgtccctgtcccacacgtgtaggg
gtcagtggtggggatccagaagacatggagatcaagaagaaaagagacaaaataagagatgatgaaacatgcctggg
10 ataattacagaaacatagggatggggacataatgaactaaggccatttgcaaggaaaggccattccactaacatattcggaag
ctcacagatgggtgccaccatagtggtgctttggataccctttatcatgagggtctcatgatgaattcatggatgggcaag
atggattgaagaaaacctgtattcagtgtaattcagaagtgtctgtcttgaaagttacattcgtttattggagggtcctcctg
ctgcatattacctgtcaggagaggaaatattcaagactaaagcagtgagtggtgagaaactccttctgcccttaacacac
ctactgggattccctgggcaatgggtgaacctgaaaagtggagtaggtcgaaactggggctgggctgtgcaggcagcagc
15 atcctggctgagttcgccacctgcacatggagttgtgcacctcagctattgaccgggtgacttgacttataataaggctc
atgcacattcggaaactactgcagaaaatggaacgcccaaatggtctttatccaaattattaaacccaagaacagggtcgtg
gggtcagtatcacacatcagttgggtgtctgggagatagttttatgaatacttactgaaagcatggctgacgtcagataaaac
20 agaccacgaggcaagaaggatgtatgacgatgctgttgaggctatagaaaaacatctattaaagaagtcggagggtct
gggttttattggagaatggaagaatggacacttggaagggaagatggggcacttgccctgtcttctgggggaatgcttggc
20 cttggagcagatggttcagaagataaagctggccactacitagaactaggggcagaaattgcacgaacatgtcatgag
tcatatgacagaactgcattgaaactagggtccggagtcattcaagtttgatggtgcagtggaagccgtggctgtgcggcagg
ctgaaaagtattacatccttctgccagaagtaattgaaacctattggtatctatggcgatttaccacgaccaagatacaggc
agtggggctgggaagcagcactgggtattgagaagtcgtgccgggtcagcgggtgtttctggtgtcaaggatgtatag
ccccgacctgtgcatgacgacgtgcagcagagcttttcttctgctgaaacattaaaaactgtacctgtcttctgtgcga
25 tgaccttctacctttagaccactgggtgttaacacagaggcgaccctctgccggtgttgcgcttagccaacagcactcttc
aggtaatcctgctgtccgacacgacgagttgaa

SEQ ID NO: 16 pAOX2ZAGLSII

catggccaagtaccagtgccgttccgggtgctcaccgcgcgcgacgtccggagcggctcagttctggaccgaccgg
ctcgggttctcccggaacttcgtggaggacgacttcgccgtgtggtccgggacgacgtgacctgttcacagcgcggtc
caggaccaggtggtgcccgaacaacacctggcctgggtgtgggtgcgcggcctggacgagctgtacgccgagtggtcg
gaggtcgtgtccacgaacttcgggacgccccggggcccatgaccgagatcggcgagcagccgtggggggcggga
5 gttcgccctgcgcgaccggccggcaactgcgtgcacttcgtggccgaggagcaggactgacacgtccgacggcgcc
cacgggtcccaggcctcgagatccgtcccccctttcttctgtcgatafcattgtaattagttatgtcacgcttacattcacgccct
ccccccacatccgctctaaccgaaaaggaggttagacaacctgaagtcctaggtccctatttatttttaagttatgttagt
attaagaacgttatttataatttcaatttttttttctgtacagacgcgtgtacgcatgaacattataactgaaaacctgtctga
gaagggtttggacgctcgaaggcttaattttgcaagctggagaccaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccagga
10 accgtaaaaaggcccggtgtgtggttttccataggctccgccccctgacgagcatcacaaaatcgacgtcaagta
gaggtggcgaaaaccgacaggactataagataccaggcggttccccctggaagctccctcgtgcgctcctgttccgac
cctgccgttaccggataacctgtccgcttctcccttcgggaagcgtggcgcttctcaatgctcacgctgtaggtatctcagt
tcgggttaggtcgttcgctcaagctggcgtgtgtgcacgaacccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaact
atcgtcttgagtcacaaccggtaagacacgacttatccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggt
15 atgtagcgcggtgtacagagttctgaagtgggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggatctcgcgctctg
ctgaagccagttaccttcggaaggaggttggtgctcttgatccggcaaaaccaccgctggtagcgggtggtttttgtt
tgcaagcagcagattacgcgcgaaaaaaggatcgaagaagatccttgatctttttacgggggtcgtacgctcagtgga
acgaaaaactcacgttaagggttttggctatgagatcagatctttttcagaccataatgaccggtccatcttctacgggggat
tatctatgctttgacctctatcttgattcttttattgattcaaatcattttacgttatttacttactggttatttacttagcgctttctg
20 aaaaacatttactaaaaatcatacatcgccactctcaaacacgacagattgtgatcaagaagcagagacaatcaccactaag
gttgacatttgagccagtaggctcctaaatagagggttcgatacttatttgataatacgacataattgtcttacctctgaatgtgtca
atactctctcgttctcgtcgtcagctaaaaataaacacttcgagtaagatacgcccaattgaaggctacgagataccaga
ctatcactagtagaactttgacatctgctaaagcagatcaaatatccatttaccagaatcaattaccttcttagcttgcgaag
gcatgaaaaagctacatgaaaatccccatccttgaaagtttgcagcttaaggactccatttctaaaattcaagcagctctct
25 caactaaatttttttcttctctgcacccagccctcttcatcaaccgtccagccttctcaaaagtccaatgtaagtagcctgca
aattcaggttacaaaccctcaattttccatccaaggcgatccttacaaggttaataatcgaacagcagagactaagcgagtcac
catcaccaccaacgatgggtgaaaaactttaagcatagattgatggagggtgtatggcacttggcggtgcattagagtttga
aactatggggtaatacatcacatccggaactgatccgactccgagatcatatgcaaacgacgtgatgtaccccgtaactgc

10

20

30

tcggattatcgttgaattcatcgtcttaaacagtacaagaactttatcatgggtcattggactctgatgaggggcacatttcc
ccaatgatttttgggaaagaaagccgtaagaggacagttaagcgaaagagacaagacaacgaacagcaaaagtacag
ctgtcagctacctagtggacagttgggagttccaattggttgggtttgaattttacccaatgttgagtgtccttctctccttgca
aacaatgcaagttgataagacatcacctccaagataggtattttgcgcataaattttgtctcggagtgaaccccttttat
5 gtgaacagattacagaagcgctacccctcaccggttgagatggggagaaaaataagcgatgaggagacgattattggtat
aaaagaagcaaccaaatacccttattgtctttctgatcagcatcaagaatattgtcttaaacgggccttaactacattgttc
ttacacattgcaaacctctccttctatttcggatcaactgtattgactacattgatcttttaacgaagttacgacttactaaatcc
ccacaacaaatcaactgagaaaagaattcacgtggccagccggccgtctcggatcggtagctcagatggtccttttga
aatggctcgtatgccaatgttcttcttaccgcttttcgcatgcgtttaccgactatctattaaagaagtgtgcgcaatctgggt
10 ttgccatagaacaggggtttatgcagaaaatattgccaatctcatcactgctattacaaagtggacgcgagtcattgac
acgatcctttagagaatgtgcttcatgctaccataaataaactataccaagattggagggcgatgataagccgttcagttccc
attctctctctttttacaggatcactcagtaaggttactataaatgagaagagagaatgccaccaacagcagcgggttg
ttgatctctcacaacgggttcaatgagacctggaagtagcattcgacaagaaattcaagaggagcgacaaggaccagta
ttccacaattccacttcttaagcaaaaaaaactgtgaactcattctggtcgaataatcttcaattttgtcactttcaaacctccac
15 tgcagacacatttcatcttgcgaacgggtgatgtatccgtagaatcttgcgtgaacctttcaattgaaagttactggcaaaatg
cgctgaaactattgtaaacgagcaaaatttctgaacattgaacatcatagaactaagcaggaaaactcgcacacgtgctg
ccagaagaacaactttcaacatgtttaaggacaatttctgtattcaaagcatgactctatgcctttggggcctgaatcggttg
cgctagatttcttctatgggttctactaatgtctacgggtataccgggaacatgcgacgtcgctaaggctgatggacacttcagg
tggaaagggaaccctacaggcttttcaacgttgatgtctttagtacaacatcggtagcagccaaccaatgtacggttcgatcc
20 cattcatgtttcatcttctgccacatctatctttgggtcaatgcagctgacacttgggtagacataaagtatgacaccagtaaa
aataaaacgatgactcattggatctccgaaaatgggtgtcatagatgtagtcatgtccctggggccagatattccaactatcattg
acaaatttaccgatttgactggtagacccttttaccgccatttctctatagggtagcatcaatgtagatggaatataatgatg
agatggacgttctcacagtggactctcagatggatgctcatatgattccttacgattttatttgggttgacttggagtatacgaac
gacaaaaaataatttacttgggaagcagcactccttccaatccaaaaaggctgttatccaaattaaaaaagtgggtagaaat
25 ctgtcgtactaatcgatccctatttaagaaagattatgaaatcagtgacagggtaattaatgaaatgtacagtcgaaggaic
acaaatggaaatgactatgtaggtcattgctggccaggtaattctatattgattgataccataagcaaatatggccaaaagatt
ggaagtccttttgcgaacgggtttatggatctccggctgatttaactaatttaticatttgaatgatataacgagccctcgattt
cgatggccagagaccacagctccaaaagatttgattcacgacaattacattgaggaaagatccgtccataacatatatggtc

10

20

30

tatcagtgcataagctacttacgacgcaataaaatcgattattcaccatccgataagcgtccttctcttaacaagggtttt
ttgccggctctcaacgtactgctgccacatggactgggtgacaatgtggccaattgggattactaaagattccattcctatgg
tctgtcaaacaacattgctggtatgccattataggagccgacatagctggcttggctgaggatcctacacctgaatgtattgca
cgttggtagcaagcgggcttattgtacccatttttagagcacacgcccatatagacaccaagagaagagaaccatacttatt
5 caatgaacctttgaagtcgatagtacgtgatattatccaattgagatatttctgctacctacattataccatgttcataaatca
agtgtcactggattccgataatgaatccaatgtttattgaacacctgaattgtctgaattgtatcatacgaataccaatttact
ggagtaattcaggtctattagtcaaacctgtcacggagcctggtcaatcagaacggaaatggtttccaccgggtatattct
atgaattcgcattcttacactctttataaacaagtgtactgattgatagaaaagaatatttctgcaccattggataaaattccatt
atttattgaaggcgggtcacattacactatgaagataagtatagaagatctcaatgttaatgaaaacgatccatatgtaatag
10 ttatagcccctgataccgagggacgagcgttggagatcttattgttgatggagaaccttttggctaccaagaggtgag
tacgtagaacctcagttcattttcgaataacacctaataaaatgttcgaagtcataatcccgagaatttgacaggcattcacc
acaatactttgaggaataccaattattgaaaaaatcattatcgaaagaataattacaacacacataacgttgaaagacagta
ttaagtcaaaaaaatggcgaagaagttcattgccgactagatgcataatgagaatgataataagatcaccattcttaacc
tatcgcttgacataactgaagattgggaagtattttgggccgaacaaaactcatctcagaagaggatctgaatagcgcc
15 gtcgaccatcatcatcatcattgagtttagccttagacatgactgttcacagttcaagttgggcacttacgagaagaccg
gtcttgctagattctaatacagaggatgtcagaatgccatttgccctgagagatgcaggctcattttgatactttttatttgaac
ctatatagtataggattttttgtcattttgttctctcgtacgagcttgcctctgatcagcctatctcgcagctgatgaatatctgt
ggtagggttgggaaatcattcgagttgatgttttcttgggtattccactcctctcagagtacagaagattaagttagac
cttcgtttgtcgggatccccacacacatagcttcaaaatgtttctactcctttttactcttcagattttctcggactccgcgca
20 tcgccgtaccacttcaaaacacccaagcacagcatactaaatttccctcttcttctcttaggggtgtcgttaattaccgtacta
aaggtttggaaaagaaaaagagaccgctcgtttctttctcgtcgaataaaggcaataaaattttatcacgtttcttttctt
gaaatttttttttagttttttcttctcagtgacctccattgataatgaagtaataaacgggtctcaattttcgaagttcagtttctt
ttctgtctattacaacttttttacttctgttcattagaagaagcatagcaatctaataaggcggtgttgacaattaatcat
cggcatagtatatcgcatagataatacgaaggtgaggaactaaac

25

SEQ ID NO: 17 pAOX2ADE1glsII

tcgaccggctgcaataatgaatcgccaacgcgcggggagagcggtttgctattgggcgctctccgcttctcgtcac
tgactcgtgcgctcggctgttcggctcggcgagcggtatcagctcactcaaggcggttaatacgggttatccacagaatca

10

20

30

ggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaaccgtaaaaaggccggtgtctggc
gttttccataggctccgccccctgacgagcatcacaataatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaaccgacaggact
ataaagataccaggcgtttccccctggaaagctccctgtgctctcctgttccgaccctgccgttacggatacctgtccg
cctttcccttcgggaagcgtggcgtttctcatagctcacgctgtaggatctcagttcgggtgtaggtcgttcgctccaagct
5 gggctgtgtgcaagaacccccgttcagcccaccgctgcgccttatccggttaactatcgtttagtccaacccggtaaga
cacgacttatgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggatgtagggcgtgctacagagttcttg
aagtgggtggcctaactacggctacactagaaggacagtagtttggtatctgcgctctgcigaagccagttaccttcggaaaaag
agttgtagctcttgatccggcaaaaccaccgctggtagcgggtgtttttgttgaagcagcagattacgcgcagaa
aaaaaggatctcaagaagatccttgatctttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggtatttg
10 tcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaataaaaaatgaagtttaaatcaatctaaagtatatatagtaaa
cttggtctgacagttaccaatgcttaacagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcttcacatcagttgcctgactcc
ccgtcgtgtagataactacgatacgggagggttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcac
cggctccagatttatcagcaataaccagccagccggaaggccgagcgcagaagtggctctgcaactttatccgctcca
tccagttatattaattgttgcgggaagctagagtaagtagttcgcagtaataagtttgcgaacgttggtccattgtacagg
15 catcgtggtgtcacgctcgtctgttggtatggcttcattcagctccggttccaacgatcaaggcgagttacatgatccccat
gttggtcaaaaagcgggttagctccttcggtcctccgatacgttgcagaagtaagttggccgcagtttatcactcatggttag
gcagcactgcataahtccttactgtcatgccatccgtaagatgctttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgaga
atagtgtatcggcgaccgagttgccttgcggcgctcaatacgggataataccgcgcacatagcagaactttaaaagt
ctcatcattggaaaaagttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctgttgagatccagttcagatgaaccactcgt
20 gcacccaactgatcttcagcatctttactttaccagcgtttctgggtgagcaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaaa
gggaataaggcgacacggaaatgtgaatactcatactctccttttcaatagctccaaggcaacaaatgactactcagac
cgacattcattcgttattgaatttaaatcaacgataaacggaatggttacttgaatgattcacattatgatcattgttactaattacc
taaataggattttatggaattggaagataagggaatttcagatgtctgaaaaaggcgaggagggtactaatcattcaag
ccatttcttgcagtaattgttcataagctcaatatacttttcttactctgtagcaatttctgcatccatggctacgccctctt
25 tgccattcaatccgttgccgtaaccaatctctgagaaactccttatcgttaactctcttgcgattaccacttggttaagtcttti
gattccaaaatctagaagaatctggagttaaaactcatctactagtaccaattcattgtttcgtccagtcacaaatcgaatttctg
atcagcaataatgatcccttcaaaaggcggaagttttgtagcagaatacaactcgaccgcttgacagcgaccttctcac
aaatgtctttacctaatactcagcagctgttcaatagagatgtttcafcgtgttaccctgttcagctttcgttgaaggtgtgaa

10

20

30

aatcggagttggaaggcgtcgtctcttgaaggttctcgtttcaaccttgactccatggacagttttgagttctgtactcttc
catgcacttccagtgatgaacctctgacaatggcttcaaaggatcagtcgtgttttactatcaaggatcgtccctcta
tgagatttgattttctcagacagtttgatggtagtaaagcaaagacttccgttcattagaagcaaccaaatgattctttagta
gggtgccaaaaaatcaaccagaaaactgagagctgagtcaaaatcttcccttatcaggaataccgtttgtcataatcacatc
5 gtaagcggagatacggcagtgacgaacgaagtggtctcatcgactgcataaatgtcttaaccttcccttggcgatt
aaaggtaggattccgtccagatcagtggtcacaatggacatacttgaaggatacagcaaagtgtgttgaagcgtatgacac
atggaaaggaaattttcaggttcttagtagtagtattggggcgggaaagttcagatgttaatgcttaatactcttatactctc
aaagcgcccaagtgtttctgccaacctgactttttctgaataatgaatcgttcaagtgaggtatttaacctgattaagttacgt
gatttggcactggataaggctgaaaaatccgtattcataaacgattattgttaaaagttacaaaataccactaattacggag
10 aagcttagtaacagttatcatctcttggctgattaacgcttacaatttccattcgcattcaggctgcgcaactgttgggaagg
cgatcgggtgcgggcctctctgctattacgccaggggcctcgaggcacaacgaacgtctcacttaattcttctgtactctgaaga
ggagtgggaaataccaagaaaaacatcaaacctgaatgattttccaaacccctaccacaagatattcatcagctgcgagat
aggctgatcaggagcaagctcgtacgagaagaacaaaatgacaaaaaaatcctatactataggttacaaaataaaaa
gtatcaaaaatgaagcctgcatctctcaggcaaatggcattctgacatcctcttgattagaatctagcaagaccggtcttctcgt
15 aagtgcccaactgaactgaggaaacagtcattgtctaaggctaaaactcaatgatgatgatgatggctgacggcgctattc
agatcctctctgagatgagtttttggggcccaaaaataacttccaatctcagttatgtcaagcagataggtaagaatggt
gatcttattatcattctcatatgacgatctagtcggcaatgaactttctcgcattttttgactttaatactgtcttcaacgttatgt
20 tgtgttgaatattcttctgcgataatgatttttcaatattggtattcctcaaagtattgtgtgaatgcctgtcaattctcgggaa
tatgacttcgaacatttttaagggtattgttttgaanaatgaactgagtttctacgtactcacctctttgtagccaaaagtttctcca
25 tcatcaacataaagatctccaacggctcgtccctcgggtatcaggggtataactattacatatggatcgtttttcaaacattga
agatcttctatacttattctcatagtgataatgtgaccgcctcaataaataatgaattttatccaatgggtgcagaaatattctt
ctatcaaatcagtagcattgtttataaaagagtgtaagatgcgaattcatagaatataccgggtgggaaaaccatttccgttct
gattgaccagggtccgtgacaggttgactaataagacctgaattactccagtaaaattggtatcgatatgatacaattcagcaa
attcagggtgttcaataaacattggttcattatcggaatccagtgacacttgattatgaaacatgggtgtataaggtaggtag
30 caggaaatactcaattgggataatcacgtactatcgacttcaaagggtcattgaataagtaggttcttcttctgtgtctata
tggcggtgtgctctaaaaaatgggtaccataagcccgttggtaaccaacgtgcaatcaattcaggtgtaggacctcagcaa
agccagctatgtcggctcctataaatggcataccagcaatgtgttgacagaaccataggaatggaaatcttaagtaatccc
aattggccacattgtcaccagtcctatgtggcagcagtagcttgagagccggcaaaaaagcccttggtagaaggaaaggac

10

20

30

gcttattcggatggtgaataaatcgattttattgcgtcgtgaagtagcttcactgactgatagaccatatatgttatggacggatcttt
cctcaatgtaattgctgtaaatcaaatcttttgagctgtggtcctgggccatcgaatacgaaggctcgttatatcattccaa
atgaataaattagttaaatcagccggcagatccataaacggtcgaataaggacttccaaatctttggccatatttgcttatggt
atcaatccataagaattacctggccagcaatgacctacatagtcatttccattgtgaccttgactgctacatttcaataattacc
5 ctgtcactgatttcataatcttcttaaatgaggatcgatttagtcagacaagatttaccaccaacttttaatttggaataacagcct
tttggattgggaaggagtgctgcttccaagtaaaatattttgtcgttctgtatactccaagtccaaccaataaaatcgtgaag
gaatcatatgagcatccatctgagagtcactgtgagaacgtccatctcatcattataattccatctacattgatggtagccctata
gaggaaatgggggtaaaaagggtctaccagtcataatcggtaaattgtcaatgatagttggaatatctggcccccaggagaca
tgactacatctatgacaccatttctggagatccaatgagtcacgttttattttactggtgtcatactttatgtctaccaagtgtca
10 gctgcattgacccaaaagatagatgtggacgaagatgaataacatgaatgggacgaaccgtacattggttggtggtggtaccg
atgtgtactcaagacatcaacgttgaataagcctgtagggttcttccacctgaagtgtccatcagccctagcgacgtcgca
tgttccggtataccgtagacattagtagaacccatgaagagataatctagcgaaccgattcaggcccccaggcatagag
tcatgctttgaatacaagaattgtccttaaacatgttgaaagtgttcttctggcagcacgtgtcgaagttttctgctttagtgc
tatgatgttcaatgttcaggaaatttgcctgttacaataagtttcagcgcattttgcccagtaaaacttcaattgaaaagggtcagc
15 aaagatttctacggatcacaccgttctgaagatgaatgtgtcgtcagtgagggttgaaagtgacaaaaatgaagataatttc
gaccagaatgaggtcacagttgttttgccttaagggaagtgggaattgtggaatactggtcctgttcgctcctcttgaatttctgt
cgaatgcgtacttccaggtctcattgaaccgttgtgaagagatcaaaaaaccgctgctgttggttgccattctcttcttctcattt
atagtgaaaccttactgagtgatcctgtaaaaagagagagagaatgggaactgaacggctatatcatcgcctccaatcttg
gtatagtttttaattatggtagcatgaagcattctctaaaggatcgtgtgcaatagactcggcgtccactttgtaatagcagtg
20 atgagatttggcaataattttctgcataaacctgtttctatggcaaaaccagattgcgcacacttcttaatagatagtcggtaa
acgcatgcgaaaaagcggtaaagaagaccaattggcatagcagccatttcaaaaggaccatctcgaggtagccgatccgag
acggccgggtggggccacgtgaattcttctcagttgattgtttgtgggatttagtaagtcgtaaaacttcttaaaaaagatca
atgtagtcaatacagttgatccgaatagaaggagaggtttgcaatgtgtaagaacaatgtagttaaagcccgttttaagac
aatatttcttgatgctgatcagaaaaggacaataagggtatttgggttcttctttataccaataatcgtctcctcatcgttaattt
25 ctccccatctcaaccgggtgaagggttaggacgcttctgtaatctgttcacataaaagggttttactccgagacaaaaatttat
gcgacaaaaatagcctatcttgaagggtgatgtctatcaacttgcattgtttgcaaggagaagcaaggacaactcaacatgg
gtaaaaattcaaaaccaaccaattggaaactccaactgtcactaggtagctgacagctgtcacttttctgttctgttctgtt
ctcttctgcttaactgtccttctacggcttcttctccaaaaaatcattggggaatgtgccctcatcagagtcgaatgacccat

10

20

30

gaataaagtttctgtactgtttaagacgatgaattgcaacgataatccgagcagtttacgggtacatcacgtgctttgcatat
gatctcggagtcggatcagttccggatgtgatgtattaccccatagtttcaaactctaagcagccgccaagtgccatacacc
ctccatcaatctatgcttaagttttaccatcgttgggtggtgatgactcgttagtctctgttgcataaactttgtaa
ggatcgcccttgatggaatgaggggtgtaacctgaattgcaggctacttacattggactttgagaaggctggacgg
5 ttgatgaagagggctgggtgcagaggaaatggaaaaaattagttgagaggactgcttgaaatttaggaaatggagtcctt
aagctgacaaaactcaaggatggggaatttcatgtagcittttcatgccttcgacaagctaaagggaaggtaattgattctggat
aaatggatatttgatctgctttagcagatgtcaaaagtctactagtagtctggtatctcgtagccttcaattgggctatctta
ctcgaagtgttatatttttagctgacgagacgaagaacgagagagtattgacacattcagaggtaagacaatatgtcgtattat
caaaaataagtatgacaccttattaggagcctactggctcaaatgtgcaaccttagtggtgattgtctctgcttctgtatcacaat
10 ctgtcgtgttgagagtgccgatgtatgatttttagtaaatgttttcagaaaaggcgctaagtaataaccagtaagtaataaat
aacgtaaaagtgttgaatcataaaagaatcaagatagaggtcaaaagcatagataatcccccgtagaagatggaccggctc
atatggtctgaaaaaaagatctgatctcatg

SEQ ID NO: 18 pGAPZAGLSII

15 tcgagatggctcctttgaaatggctcgtatgccaaatggctcttcttaccgcttttgcgatcggttaccgactatctattaagaa
gtgtgcgcaatctgggtttgccatagaacagggtttatgcagaaaatattgccaaatctcatcactgctattacaagggtga
cgccgagtctattgcacacgatcctttagagaatgtgtctcatgctaccataattaaaaataaccaagattggaggcgcatga
20 tatagccgttcagttccattctctctctttttacaggatcactcagtaagggttactataaatgagaagagagaatgccaa
ccaacagcagcggtttgtgatctctcacaacgggttcaatgagacctggaagtacgcattcgacaagaaattcaagagga
ggcgaacaggaccagtattccacaattccacttcttaagcaaaaacaaactgtgaactcattctggtcgaataatctctcattt
25 ttgtcatttcaactccactgcagacacattcatcttcgaaacgggtgatgtatccgtagaaatcttctgtaaccttttcaattg
aaagtttactggcaaatgcgctgaacttattgtaaacgagcaaaatttctgaacattgaacatcatagaactaagcagga
aaacttcgcacacgtgctgccagaagaacaactttcaacatgtttaaggacaatttctgtatfcaaaagcatgactctatgcctt
tggggcctgaatcgggttcgctagatttctcttcatgggttctactaatgtctacgggtataccggaacatgcgacgtcgttaag
30 gctgatggacactcaggtggaagggaacctacaggcttttcaacgttgatgtctttagtacaacatcggtaccagccaac
caatgtacgggtcgtatccattcatgtttcatcttcgtccacatctatctttgggtcaatgcagctgacacttgggtgacataa
agtatgacaccagtaaaaaaaacgatgactcattggaatccgaaaatgggtcatagatgtatcatgtccctggggcca
gataattccaactatcattgacaaatttaccgaattgactggtagacctttttaccgccatttctctatagggtaccatcaatgta

10

20

30

gatggaattataatgatgagatggacgttctcacagtggactctcagatggatgctcatatgattccttacgattttatttggttg
acttggaggtatacgaacgacaaaaaatattttacttggaaagcagcactcctttccaatccaaaaaggctgttatccaaattaaa
aaagtgggtagaaatcttctgtactaactgacccatfttaagaaagattatgaaatcagtgacagggttaattatgaaat
gtagcagtcaggatcacaaatggaaatgactatgtaggtcatgtcggccaggtaattctatatggattgataccataagcaaa
5 tatggccaaaagatttggaaagtccttttcgaacgggttatggatctgccggctgatttaactaatttattcatttggaaatgatatga
acgagccttcgattttcgatggccagagaccacagctccaaaagatttgattcacgacaattacattgaggaaagatccgtc
cataacatataatgtctatcagtgcataagctacttacgacgcaataaaatcgatttattcaccatccgataagcgtcttct
tctaacaagggtctttttgccggctcicaacgtactgtctgccacatggactgtgacaatgtggccaattgggattactaaag
atttccattcctatggttctgtcaacaacattgctgtgatgccatttataggagccgacatagctggcttctgctgaggatcctac
10 acctgaattgattgcacgttggtagcaagcgggcttatggtagccatttttagagcacacgcccataatagacaccaagagaa
gagaaccatactattcaatgaaccttgaagtcgatagtagctgataattatccaattgagatatttctgctacctaccttataca
ccaatgttcataaatcaagtgctactggatttccgataatgaatccaatgtttatgaacacctgaatttctgaattgtatcatat
cgataaccaattttactggagtaattcaggctctattatgtcaaacctgtcacggagcctgggtcaatcagaaacggaatggtttc
ccaccgggtatattctatgaattgcactctttacactctttataaacaatggtagctgattgatagaaaagaatttttgcaccat
15 tggataaaattccattatttattgaaggcgggtcacattatcactatgaaagataagtagaagaicttcaatgttaatgaaaaac
gatccatataatgatttatagccctgataccgaggagcggcttggagatcttattgttgatgatggagaaacttttggct
accaaagagggtgagtagtaaaactcagttcattttcgaaacaataccttaaaaaatgttcgaagtcataattcccgagaattt
gacaggcatcaccacaatactttgaggaaataccaatattgaaaaaatcattatcgcaaagaataatttacaacacaacataac
gttgaaagacagtattaaagtcaaaaaaatggcgaagaaagttcattgccgactagatcgtcatatgagaatgataataaga
20 tcaccattcttaacctatcgttgacataactgaagattgggaagtatttttggcccgacaaaaaactatctcagaagagg
atctgaatagcggctcgaccatcatcatcatcattgagtttagccttagacatgactgttctcagttcaagtgggcact
tacgagaagaccggcttctgtagatttaatacaagaggatgtcagaatgccatttgcctgagagatgcaggcttcattttgata
ctttttatttgaacctatatagtataggattttttgtcattttgtttcttctcgtacgagcttgctcctgacagcctatctcgcagct
gatgaatatcttggtaggggttgggaaaaatcattcgagtttgatgttttcttggatttccactcctcttcagagtacagaa
25 gattaagtggagaccttctgttgcggatcccccacacacatagcttcaaaatgttttactcctttttactcttccagattttctc
ggactccgcgcatcgcgtaccactcaaaacacccaagcacagcatactaaatttccctcttcttctcctaggtgtcgtta
attaccgtactaaagggttggaaaagaaaaagagaccgctcgtttctttctcgtcgaagaaaggcaataaaattttctac
acgtttcttttctgaaatttttttttagtttttcttctcagtgacctcattgataatttaagttaataaacggcttcaatttctcaa

10

20

30

gtttcagtttcattttctgttctattacaacttttttacttctgttcattagaaagaaagcatagcaatctaataaggcggtgt
tgacaattaatcatcggcatagtatatcggcatagtataatcagacaaggtgaggaaactaaaccatggccaagttgaccagt
ccgttccgggtgctcaccgcgcgacgtcgcggagcgggtcaggttctggaccgaccggtcgggttctccgggacttc
gtggaggacgacttcgccggtgtgtccgggacgacgtgacctgttcacagcgggtccaggaccagggtgtgcccgg
5 acaacacctggcctgggtgtgggtgcgcggcctggacgagctgtacccgaggtgtcggagggtgtgtccacgaacttc
cgggacgctccgggcccggccatgaccgagatcggcgagcagccgtggggggcgggagttccctgcgcgaccggg
ccggcaactgcgtgcacttcgtggcggaggagcaggactgacacgtccgacggcgccacgggtccaggcctcgga
gatccgtccccctttcttctgtcgtatcatgtaattagtgtacgcttacattcacgccccccccacatccgctctaacc
gaaaaggaggtatagacaacctgaagtctaggtccctattttttatagttatgttagtattaagaacgttatttataattca
10 aattttctttttctgtacagacgcgtgtacgcatgtaacattatactgaaaaccttgcttgagaaggttttgggacgctcgaa
ggctttaattgcaagctggagaccaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaaccgtaaaaaggccgcttg
ctggcgttttccataggtccgccccctgacgagcatcacaatacgcgtcaagtcagaggtggcgaaccggaca
ggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgacctgccgttaccggatacct
gtccgcttctccctcgggaagcgtggcgtttctcaatgtcacgctgtaggtatctcagttcgggtgtaggtcgttcgtcc
15 aagctgggctgtgtgcacgaacccccgttcagcccagccgtgcgccttatccgtaactatcgtcttgagtcgaacccgg
taagacacgacttatcgcactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcaggtatgtaggcgggtgctacagag
ttcttgaggtgtggcctaactacggciacaciagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcgga
aaaagagttgtagctcttgatccggcacaacaccaccgctggtagcgggtgttttttgttgcaagcagcagattacgcg
cagaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacgggggtctgacgctcagtggaacgaaactcacgttaaggg
20 atttggcatgcatgagatcagatcttttttagaaatgtctgtgtcctcgtccaatcaggtagccatctctgaaatatctgg
ctccgttgcaactccgaacgacctgtggcaacgtaaaattcgcgggtaaaacttaaatgtggagtaatggaaccagaaa
cgtctcttcccttctctccttccaccgcccgttaccgtccctagggaattttactctgctggagagcttcttctacggccccctt
gcagcaatgctcttccagcattacgttcgggtaaaacggaggtcgtgtaccgacctagcagcccagggaigggaaaag
tcccggcgtcgtggcaataatagcggcgacgcatgtcatgagattattggaaccaccagaatcgaatataaaaggc
25 gaacaccttcccaatttgggttctcctgacccaaagactttaatttaatttattgtccctatttcaatcaattgaacaactattt
gaaacgagggaattcacgtggcccgccggtctcggaatcggtacc

10

20

30

SEQ ID NO: 19 pGAPADE1glsII

tcgaccggctgcattaatgaatcgccaacgcgcggggagagggggttgctattgggcgctctccgcttcctcgcacac
tgactcgcctgcctcggctcgttcggctgcggcgagcgggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatca
ggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccagggaaccgtaaaaggccggttgctggc
gttttccataggctccgccccctgacgagcatcacaatacgcagctcaagtcagaggtggcgaaccggacaggact
5 ataaagataccaggcgtttccctggaagcicctcgtgcgctctcctgttccgacctgcccgttaccggatacctgtccg
cctttcctcctggggaagcgtggcgtttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcgggtgtaggtcgttcgctccaagct
gggctgtgtgcacgaacccccgttcagcccagccgtcgccttatccggttaactatcgtcttgagccaacccggtaaga
cacgactatcggcactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgagggtatgtaggcgggtctacagagttcttg
aagtgggtgcctaactacggctacactagaaggacagtattgggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaag
10 agttgtagctcttgatccggcaacaaccaccgctgtagcggtggtttttgttgcaagcagcagattacgcgcagaa
aaaaaggatctcaagaagatccttgatctttctacggggtcgcgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggttttgg
tcatgagattatcaaaaaggatctcacctagatccttttaataaaaaatgaagtttaaatcaatctaaagtataatgagtaaa
cttggctgcaggttaccatgcttaacagtgaggcacctatctcagcgtctgtctatttctgttcacatagttgcctgactcc
ccgtcgtgtagataactacgatacgggagggttaccatctggcccagtgctgcaatgataccgcgagaccacgcctcac
15 cggctccagattatcagcaataaacccagccagccgggaaggccgagcgagaaagtgtcctgcaactttatccgctcca
tccagcttataattgttgccgggaagctagagtaagtagttcggcagttaatagtttgcgaacgttggtccattgctacagg
catcgtggtgtcacgctcgtcgtttggtatggctcattcagctccgggttccaacgatcaaggcgagttacatgatccccat
gttggtcaaaaaagcgggttagctcctcgtcctccgatcgtgtcagaagtaagttggccgagtggtatcactcatggtatg
gcagcactgcataattctctactgtcatgcatccgtaagatgctttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgaga
20 atagtgtatgcggcgaccgagttgctcttggccggcgcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaagt
ctcatcattggaaaacgtttctcggggcgaactctcaaggatcttaccgctgttgagatccagttcgtatgaaccactcgt
gcaccaactgatcttcagcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacagggaaggcaaaatgccgcaaaaa
gggaataaggcgacacgggaatgtgaatactcatacttctcttttcaatagctccaaggcaacaattgactactcagac
cgacattcattcgttattgattttaaataacgataaacgggaatggttacttgaatgatttcatttcatgattgttactaatacc
25 taaatagggttttatatggaattggaagaataagggaatttcagatgtctgaaaaaggcgaggagggtactaatcattcaag
cccatttcttgccagtaattgcttcataagcttcaatacttttcttactcttgatagcaatttctgcatccatggctacgcctctt
tgccattcaatccgttggccgtcaaccaatctctgagaaactgcttatcgtlaactctcttgcgatttaccacttggtaagctttt
gattccaaaatcagaagaatctggagttaaaactcatctactagtaccaatcattgttttgcagtcgcaaatcgaatttctgt

10

20

30

atcagcaataatgatcccttcaaaaggcggaagtttttgcagcagaatacaactcgaccgccttgacagcgaccttcac
aatgtctttacctacaatctcagcagcttgtcaatagagatgtttcaltcgtgtccacctgttcagcttctgtgaagggtgaa
aatcggagttggaaggcgctcgtctctgaagggtctctgtttcaaccttgactccatggacagtttttgagtcttgactcttc
catgcacttccagtgtgtaaccttgacaatggcttccaaaggtatcagctcgtgtttttactatcaaggatcgtccctciaat
5 tgagattgtattttctcagacagtttgatgtagtaagcaaaagacttctgtcattagaagcaaccaaatgattcttatgta
gggtgccaaaaaatcaaccagaaaactgagagctgagtcaaaatcttcccttatcaggaataccgtttgtcataatcacatc
gtaagcgggagatacggcagttgcgacgaacagcaagtgttctcatcgcactgcataaatgtcttaaccttcttggcgatt
aaaggtaggattccgtccagatcagtggtcacaatggacatacttggaaggatacagcaaggtgtgtggaagcgatgacac
atggaaggaaattttcaggttcttagagtagtatattggggcggtgaaagttcagatgttaagtcttaactcttatactctc
10 aaagcgcccaagtgttctgccaacctgactttttcgaataatgaatcgttcaagtggagatttaaacatgattaagttacgt
gatttggcactggataaggtcgaaaaatatccgtattcataaacgattattgtgtaaaagtacaaaataccactaattacggag
aagcttagtaacagttatcatcttgggtcattaacgcttacaattccattcgcattcaggctgcgcaactgttgggaaggg
cgatcgggtcgggcccttctcgtattacgccaggggcctcgaggccacaaacgaacgtctcacttaactcttctgactctgaaga
ggagtggggaataaccaagaaaaacatacaactcgaaatgattttccaaacccctaccacaagatattcatcagctgcgagat
15 aggtgatcaggagcaagctcgtacgagaagaacaaaatgacaaaaaaatcctatactataggttacaataaaaaa
gtacaaaaatgaagcctgcactctcaggcaaaifggcattctgacatcctcttgattagaatcagcaagaccggctctctcgt
aagtgcccaacttgactgaggaaacagtcattgtctaaaggctaaaactcaatgatgatgatgatggtcgacggcgctatic
20 agatcctctctcagatgagttttgtcgggccccaaaaataacttcccaatcttcagttatgtcaagcgataggttaagaatggt
gatctattatcattctcatafgacgaictagtcggcaatgaactttctcgcattttttgactttaatactgtcttcaacggtatgt
25 tgtgtgtaaatattcttgcgataatgatttttcaatattggtattcctcaaagtattgtgtgaatgcctgtcaaatctcgggaa
tatgactcgaacatttttaaggattgttttgaaaaatgaactgagtttctacgtactcaccctttgtagccaaaagtttctcca
tcatcaacataaagatctccaacggctcgtccctcgggtacaggggtataactattacataggtatggttttcattaacattga
agatcttctatacttattcttcatagtgataatgtgaccgccttcaataataatggaatttatccaatgggtgcagaaatattcttt
ctatcaaatcagtgaccattgtttataaaagagtgtaaagatgcgaattcatagaatataccgggtgggaaaaccatttccgttct
30 gattgaccaggctccgtgacaggttgactaatagacctgaattactccagtaaaatggtatcgatatgatacaattcagcaa
attcagggtgttcaataaacattggattcattatcggaatccagtgacacttgatttatgaacatgggtatagaaggtaggtag
caggaaataictaattggataatacacgtactatcgacttcaaagggtcatgaataagtatggttcttctcttgggtctata
tgggcgtgtgctctaaaaatgggtaccataagcccgttggtagaacgtgcaatcaattcaggtgtaggattcctcagcaa

10

20

30

agccagctatgtcggctcctataaatggcataccagcaatgtgttgacagaaccatagggaatggaaatctttaagtaatccc
aatggccacattgtcaccagtcctatgtggcagcagtggtgagagccggcaaaaaagcccttgttagaaggaaaggac
gcttatcggatggtgaataaatcgtttatgtcgtcgttaagtagcttcatgcactgatagaccataatgttatggacggatcttt
cctcaatgtaattgtcgtgaatcaaatcttttgagctgtggtctctgggcatcgaaaatcgaaggctcgttcataatcattcaa
5 atgaataaattagttaaatcagccggcagatccataaaccgttcgaaaaaggacttccaaatctttggccatatttgcattggt
atcaatccatagatgaattacctggccagcaatgacctacatagtcatttccattgtgatccttgactgtacatttcaattacc
ctgtcactgatttcataatcttcttaaatgaggatcgattagtagcagacaagatttctacccaactttttaatttgataacagcct
tttggattgggaaaggagtgctgctccaagtaaaaatattttgtcgttcgtatactccaagtccaacaaataaaatcgttaag
gaatcatatgagcatccatctgagagtcctgtgagaacgtccatctcatcattataattccatctacattgatgtaccctata
10 gaggaaatggcggtaaaaagggtctaccagtcgaatcgtgtaattgtcaatgatagttggaatatctggccccagggaca
tgactacatctatgacaccaatttctggagatccaatgagtcacgttttattttactggtgtcatactttatgtctacccaagtgtca
gctgcattgacccaaaagatagatgtggacgaagatgaaaacatgaatgggatcgaaccgtacattggttggtggtaccg
atgttgactcaagacatcaacgttgaaggcctgtagggttcttccacctgaagtgtccatcagccttagcgacgtcgca
tgttccggtataccgtgagacattagtagaacccatgaaagagaaatctagcgcaaccgattcaggccccaaaggcatagag
15 tcatgctttgaatacaagaaatgtccttaaacatgttgaaagtgttcttctggcagcacgtgtgcgaagtcttctgcttagtc
tatgatgttcaatgttcaggaaatttgcctgtttacaataagtttcagcgcattttgcagtaaaccttcaattgaaaagggtcagc
aaagatttctacggatacatcaccgtttcgaagatgaaatgtgtctgcagtggagtttgaaagtgcacaaatgaagataatttc
gaccagaatgagttcacagtttgtttgttaagggaagtgtgaatgttggaatactgttctgttcgcctccttgaaatttctgt
cgaatgcgtacttccaggtctcattgaaccgttgtgaagagatcaacaaaccgtgtgttggttgcatctcttcttctcatt
20 atagtgaaccttactgagtgatcctgtaaaaagagagagagaatgggaactgaacggctatatcatcgccctccaatttg
gtatagttttaattatggttagcatgaagcacattctctaaaggatcgtgtgcaatagactcggcgccacttgttaatagcagtg
atgagatttggcaatatttctgcataaacctgtttctatggcaaaaccagattgcgcacacttcttaatagatagtcggtaa
acgcatgcgaaaaagcggtaagaagaccaattggcatagcagccatttcaaaaggacatctcgaggtagccgatccgag
acggccggctggccacgtgaattcctcgtttcgaatagttgttcaattgatgaaatagggacaaataaataaatttaaagt
25 ctttgggtcaggagaaacaaaatttggaaaagggtgttcgcttttatattcgtattctggtgttccaataatctcatgacatgcg
tccggccgtattatttgcagcgacggccgggactttccatccctgggctgctaggtcgggtacacgacctccgttttacc
gcaacgtaatgttgggaagagcattgtgcaaggggcgtagaagaagctctccagcagagtaaaattcctagggacg
gtaacggcggttggaaggagagagaagggaagagacgttctgttccattactccacatttaagttttaccccgagaattt

10

20

30

tacgttgccagcaggtcgttcggagttgcaacggagccagatattcagagatggctacctgattggacgaggacaccaag
acatttctacaaaaagatctgatctca

SEQ ID NO: 20 pPICZAGLSII

5 cgaacaaaaactcatctcagaaggatctgaatagcgcctgcaccatcatcatcatcatcattgattgtagccttagac
atgactgttcctcagttcaagtgggcacttacgagaagaccggctcttgctagattctaataagaggatgcagaatgccattt
gcctgagagatgcaggcttcttttatactttttatttgaacctatatagtataggattttttgtcattttgtttctctctacga
gcttgctcctgatcagcctatcgcagcigtatgaatatcttggttaggggtttgggaaaatcattcagtttgatgtttttcttg
gtatttccactcctctcagagtacagaagattaagttagaccttcgttggtgcggatccccacacaccatagcttcaaatg
10 ttttactcctttttactcttcagattttctcgactccgcgcacgcctaccactcaaaacaccaagcacagcatactaa
attttccctcttctcctclagggtgtcgttaattacccgtactaaagggttggaaaagaaaaagagaccgcctcgtttcttttc
ttcgtcggaaaaggcaataaaaaattttatcacgtttcttttctgaaatttttttagtttttctcttcagtgcctccattgatat
ttaagtaataaacgggtcttcaatttcaagttcagtttcaatttctgttctattacaacttttttacttctgttcattagaagaaa
gcatagcaatctaataaggggcgtgttgacaattaatcatcgcatagtataatcgcatagtataatcgacaagggtgag
15 gaactaaaccatggccaagttgaccagtgccgttcgggtgtcaccgcgcgcacgtcgcggagcggcgcgtcagttctgga
ccgaccggctcgggttctccgggacttcgtgaggagacacttcgcgggtgtggtcgggacgacgtgacctgttcatca
gcgcgggtccaggaccaggtgtgcccgaacaacccctggcctgggtgtggtggtgcgcggcctggacgagctgtacgccg
agtggctcggaggtcgtgtccacgaacttccgggacgccctccgggcccgcctgaccgagatcggcgcagcgcgtggg
ggcgggagttcggcctgcgcgaccggccggcaactgcgtgcacttcgtgcccaggagcaggactgacacgtccgac
20 ggccggcccacgggtccaggcctcggagatccgtcccccctttcttctgtcgtatcatgtaattagttatgtcacgcttacatt
cacgcctcctcccccacatccgtctaacgaaaaggaggagttagacaacctgaagtctaggtccctat tttttttatagt
tatgttagttaagaacgttattatattcaattttcttttttctgtacagacgcgtgtacgcatgtaacattatactgaaaacc
ttgcttgagaagggttttgggacgctcgaaggctttaatttgcaagctggagaccaatgtgagcaaaaggccagcaaaag
gccaggaaaccgtaaaaaggccggtgtgtggtgttttccataggctccgccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgc
25 tcaagtcagaggtggcgaacccgacaggactataaagataccaggcgtttcccccctggaagctccctcgtgcgtctcct
gttccgacctgccgttaccggatacctgtccgcttctccctcgggaagcgtggcgtttctcaatgtcacgctgtagg
tatctcagttcgggtgtaggtcgttcccaagctgggtgtgtgcacgaacccccgttcagcccagccgtcgccttacc
cggtaactatcgtcttgagttcaacccggtaagacacgacttatcgcactggcagcagccactgtaacaggattagcag

10

20

30

agcagaggtatgtaggcgggtgctacagagttcttgaagtgggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatct
gcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaacaaaccaccgctggtagcgggtg
gtttttttgttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatctttctacggggtctgacgc
tcagtggaaacgaaaactcacgttaagggaatttggicattgagatcagatctaacaatccaagacgaaagggtgaatgaaacct
5 ttttgccatccgacatccacaggtcatttcacacataagtgcacaaacgcaacaggagggtgatacactagcagcagaccg
ttgcaaacgcaggacctccactcctctctcctcaacacccacttttgccatcgaaaaccagcccagttattgggcttgattg
gagctgctcattccaattcctctattaggtactaaccacatgactttattagcctgtctatcctggccccctggcgagggttc
atgtttgttatttccgaatgcaacaagctccgcattacacccgaacatcactccagatgagggtcttctgagtgtggggtcaa
atagtttcatgttccccaaatggccaaaactgacagtttaacgctgtcttggaaacctaatatgacaaaagcgtgatctcatcc
10 aagatgaactaagtttggttcgttgaaatgctaaccggccagttggtaaaaagaaacttccaaaagtcggcataccgtttgtct
tgttttggtattgattgacgaatgcicaaaaataatcicattaatgcttagcgcagttctctatcgttctgaacccccggcgacct
gtgccgaaacgcaaatggggaacacccgcttttggatgattatgcattgtctccacattgatgcttccaagattctggtgg
gaatactgctgatagcctaacgttcattgatcaaaatttaactgttctaaccctacttgacagcaatatataacagaagggaag
ctgccctgtctaaaccttttttattcatcattattagcttacttataattgcgactgggtccaattgacaagctttgatattaacg
15 actttaacgacaacttgagaagatcaaaaaacaactaattatcgaacgaggaaattcacgtggccagccggccgtctcg
gatcgggtacctcgagatgctcctttgaaatggctcgtatgccaattgggtctctttaccgcttttcgatcggtttaccgactat
ctattaagaagtgtgcgcaatctgggtttgcatagaaacagggtttatgcagaaaataatgccaatctcatcactgctatt
acaaagtggacgcgagctcattgcacacgatcctttagagaatgtgcttcattgctaccataattaaaactataccaagattgg
aggggcatgatataagcgttcagttccattctctctctttttacaggatcactcagtaagggttactataaatgagaagag
20 agaatgccaccaacagcagcgggtttgtatctctcacaacggttcaatgagacctggaaagtacgattcgacaagaaatt
tcaaggaggaggcgaacaggaccagattccacaattccacttccttaagcaaaaacaaactgtgaactcattctggtcgtgaaa
atactctcattttgtcacittcaaaactccactgcagacacatttcattctcgaacgggtgatgtatccgtagaatctttgctgaac
ctttcaattgaaagtttaciggcaaaatgcgctgaaacttattgtaaacgagcaaaatttctgaacattgaacatcatagaact
aagcaggaaaacttcgcacacgtgctgccagaagaacaacttcaacatgtttaaggacaatttctgtattcaazgcatga
25 ctctatgcctttggggcctgaatcgggtgcgctagatttctctttcatgggttctactaatgtctacgggtataccggaacatgcga
cgtcgttaaggctgatggacacttcagggtgaaagggaaccctacaggcctttcaacggttgatgtctttgagtacaacatcgggt
accagccaaccaatgtacgggtcgtatccattcatgttttcatcttcgtccacatctatctttgggtcaatgcagctgacacttg
ggtagacataaagtatgacaccagtaaaaataaacgatgactcattggatctccgaaaatggtgtcatagatgtagtcatgt

10

20

30

ccctggggccagatattccaactatcattgacaaatttaccgatttgactggttagaccctttttaccgccatttctctataggg
taccatcaatgtagatggaattataatgatgagatggacgttctcacagtggactctcagaiggatgctcatatgattccttacg
atthtttgggttgacttggagtatacgaacgacaaaaatatttacttggagcagcactccttcccaatccaaaaggctg
ttatccaaataaaaaagtgggtagaatcttctgactaactgacatcatttaaagaaagattaagaaatcagtgacagggt
5 aattaatgaaatgtagcagtcaggatcacaatggaaatgactatgtaggtcattgctggccaggtaattctataggttggat
accataagcaaatatggccaaaagatttgaagtccttttcgaacgggttatggatctgccggctgatttaactaatttattcatt
tggaatgatagaacgagccttcgatttctgatggccagagaccacagctccaaaagatttgatcacgacaattacattga
ggaaagatccgtccataacatatatgctctatcagtgcatgaagctacttacgacgcaataaaaicgatttattcaccatccgat
aagcgtccttctcttaacaagggtctttttgcccgtctcaacgtactgctgccacatggactgggacaaatgtggccaatt
10 gggattacttaagattccttctatggttctgcaacaacattgctggtatgccatttataggagccgacatagctggctt
gctgaggatcctacacctgaattgattgcacgttgggtaccaagcgggcttatgggtacccatttttagagcacagcccata
gacaccaagagaagagaaccatacttattcaatgaaccttgaagtcgatagtacgtgatattatccaattgagatatttctgc
tacctacctatataccatgtttcataaacaagtgtcactggatttccgataatgaatccaatgtttattgaacacctgaattgc
tgaattgtatcatatcgataaccaattttactggagtaattcaggtctattatgcaaacctgtcacggagccctggtaacagaaa
15 cggaaatggtttccacccgggtatattctatgaattcgcactctttataaacaatgggtactgatttgatagaaaaga
atatttctgcaccattggataaaatccattatttgaaggcgggtcacattatcactatgaagataagtatagaagatcttcaa
tgtaatgaaaaacgatccalatgtaatagttagccccgtataccggagggagcgggtggagatctttatgttgatgatg
gagaaacttttggctaccaaaagaggtgagtacgtagaactcagttcattttcgaacaataaccttaaaaaatgttcgaagtc
atatcccgagaatttgacaggcattcaccacaatactttgaggaataccaatattgaaaaatcattatcgcaagaataattt
20 acaacacacataacgttgaagacagtattaaagtcaaaaaaatggcgaagaaagttcattgccgactagatcgtcatat
gagaatgataataagatcaccaattcttaacctatcgcttgacataactgaagattgggaagtatttttgggcc

SEQ ID NO: 21 pPICADELglsII

aaattcctcgtttcgaataattagttgtttttgatcttctcaagttgtcgtttaaagtcgtttaaatacaaaagcttgtaattggaac
25 cagtcgcaattatgaaagtaagctaataatgatgataaaaaaagggttaagacagggcagcttcttctgtttatatattgct
gtcaagtaggggttagaacagttaaattttgatcatgaacgttaggctatcagcagtatccaccagaatcttggagcatac
aatgtggagacaatgcataatcatccaaaagcgggtgtttcccaatttgcgtttcggcacagggtgcaccgggttcagaag
cgatagagagactgcgctaagcattaatgagattttttgagcattcgtcaatcaataccaacaagacaacgggtatgccg

10

20

30

acttttggagtttcttttaccactggccgttagcatttcaacgaacaaacttagttcatcttgatgagatcacgctttgtc
atattaggttccaagacagcggttaactgtcagtttggccatttggggaacatgaactattgacccacactcagaaag
ccctcalctggagtgatgttcgggtgtaatgcggagcttgttgcattcggaaataaacaacatgaacctcgccaggggggc
caggatagacaggctataaagtcaggtgttagtagcctaataagaaggaattggaatgagcgagctccaatcaagcccaat
5 aactgggctggttttctgatggcaaaagtgggtgttggaggagaaggaggtggaggtcctgcgtttgcaacggtctgtgct
agtgtatccctcctgttgcgtttggcacttatgtgtgagaatggacctgtggatgtcggatggcaaaaagtttcatcaacct
ttcgtctttggatgttgcgaccggctgcattaatgaatgcgcaacgcgcggggagagcggtttgcgtattggcgctcct
ccgcttctcgtcactgacitcgtgcgctcgtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaggcggtataacg
gttatccacagaatcaggggataacgcagggaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccagggaaccgtaaaaa
10 ggccgcgttgcgtggcgttttccataggctcgcgccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgtcgaagtcagaggtggcg
aaacccgacaggactataaagataaccaggcggttcccttggaagctcctcgtgcgtctcctgttcgaccctgccgctt
accggataacctgtcgcctttctccctcgggaagcggtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcgggtgag
gtcgttcgctccaagctggcgctgtgtgcacgaacccccgttcagcccgaccgctgcgcttatccggtaactatcgtcttga
gtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccaciggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcg
15 gtgtacagaggtcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggatctcgcgtctgtgaagcca
gttaccttcggaaaaagagttgtagctcttgatccggcaaaacaaccaccgctgtagcggttgggttttttgaagcag
cagattacgcgcagaaaaaaggatcicaagaagatccttgcattttctacgggtctgacgtcagtggaacgaaaactc
acgttaagggttttggatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaataaaaaatgaagtttaaatcaatcta
aagtatatatgagtaaaacttggctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgctatttctgttcatc
20 catagttgcctgactccccgtcgtgtgataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccg
cgagaccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaaggccgagcgagcaagtggttctg
caactttatccgctccatccagctctattaattgttccgggaagctagagtaagtagttgccagttaatagtttgcgcaacgtt
gttgccattgctacaggcatcgtgtgtcacgctcgtcgttgggtatggcttattcagctccggttccaacgatcaaggcga
gttacatgatccccatgttgtgcaaaaagcggttagctcctcgtcctccgatcgtgtcagaagtaagttggccgcagtg
25 ttatcactcatggttatggcagcactgcataattcttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactca
accaagtcatctgagaatagtgatgcggcgaccgagttgcttggcccggtcaatacgggataataccgcgccacata
gcagaactttaaaagtgtcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaaactcfaaggatcttaccgctgtgagatccagtt
cgatgtaaccactcgtgcacccaactgatcttcagcatctttactttcaccagcggttctgggtgagcaaaaacagggaaggc

10

20

30

aaaatgccgcacaaaaagggaataaggcgacacggaaatgtigaatactcactcttcttttcaatagctccaaggcaac
aaattgactactcagaccgacattcattcgttattgattttaaataacgataaacgggaatggttacttgaatgatttcatttatga
tattgtttactaattacctaataaggtatttatatgaattggaagaataagggaatttcagatgtctgaaaaaggcgaggag
ggtactaatcattcaagccatttcttgccagtaattgcttcataaagcttcaatatacttttactcttgatagcaattctgcatc
5 catggctacgccctcttggccattcaatccgttgccgtcaaccaatctctgagaactgcttalcgtaactctcttgcgatttac
ccacttggtaagcttttgaattccaaaatctagaagaatctggagttaaaacttcaatctactagtagccaattcatgttttcgaccag
tccaaattcgaattctgtatcagcaataatgatcccttcaaaaggcggaagtttttgcagcagaatacaactcgaccgccttg
acagcgacctctcacaaatgtctttacctaatactcagcagcttgttcaatagagatgttttcatcgtgttcacacctgttcagct
10 ttctgtgaagggtgtgaaaatcgaggttgaaaggcgctcgtctcttgaagggtctctgttttcaacctgacccatggacagttt
tgagttctgtactctttccatgcacttccagtgtatgaacctctgacaatggcttccaaagggtatcagctgtgtcttttactatca
aggatcgtccctctaatgagattgtatttttctcagacagtttgaatgtgtagtaaaagcaagacttctgtcattagaagcaa
ccaaatgattctttatgtagggtgccccaaatacaaccagaaaaactgagagctgagtcacaaatcttcccttatcaggaatac
cgttgtcataatcacatcgtaaaggagatagcgtcagttgcgacgaacagcaagttgttctcatcactgcataaatgtctc
taaccttctcttggcgattaaaggtaggtatccgtccagatcagtttcacaatggacatacttgaaggatacagcaaaagt
15 tgttggaaagcgatgacacatggaaggaaattttcaggttcttagagtagtatattggggcggtgaaagttcagatgtttaaag
cttaatactcttatactcttcaaaagcgcccaaggtttctgccaacctgactttttctgaataatgaatcgttcaagtgagatttta
aaccatgattaagttacgtgatttggcacatgataagggtgaaaaataatccgtattcataaacgattattggttaaaagttaaaa
ataccactaattacggagaagcttagtaacagttatcatctcnggtcgattaacgcttacaatttccattcgcattcagggtgc
gcaactgttgggaaggggcgatcgggtgcgggcctctctgcattacgccagggcctcgaggcacaaacgaacgtctcactta
20 atctctgtactctgaaggaggagtggaataccaagaaaaacatcaaaactcgaatgattttcccaaacctaccacaagat
attcatcagctcgcgagataggctgacagggcaagctcgtacgagaagaaacaaatgacaaaaaaatctatactatat
agggttacaataaaaaagtatacaaaatgaagcctgcatctctcaggcaaatggcatctgacatcctctgattagaatctag
caagaccggtctctcgttaagtcccaacttgaactgaggaacagtcagtcctaaaggtacaaaactcaatgatgatgatg
atggtcgacggcgctattcagatcctctctgagatgagttttgtcgggccccaaaaataacttccaatcttcagttatgtcaa
25 gcgatagggttaagaatggtgatcttattatcattctcatatgacgatctagtcggcaatgaactttcttcgccattttttgacttta
atactgtctttcaacgttatgttgtgttaaaattattcttgcgataatgatttttcaatatgtgtatttctcaaaagtattgtgtgaat
gcctgtcaaaatctcgggaatatgacttcgaacatttttaaggtatgttttcaaaatgaactgagtttctacgtactcacctcttt
ggtagccaaaagtcttccatcatcaacataaagatctccaacggctcgtcctcggtatcaggggctataactattacatatg

10

20

30

gatcgttttcattaacattgaagatcttctatacttcttctatagtgataatgtgaccgccttcaataaataatggaattttatcca
atggtgcagaaatattctttctatcaaatcagtagcattgtttataaaagagtgtaaagatgcgaattcatagaatataccgggt
gggaaaaccatttccgtttctgattgaccaggctccgtgacaggttgactaatagacctgaattactccagtaaaattggttat
cgatatgatacaattcagcaaattcagggtgtcaataaacattggattcattatcggaatccagtgacattgatttatgaaac
5 atgggtataaggtaggtagcaggaatatctcaattggataaatcacgtactatcgactcaaagggtcattgaaataagtatg
gttcttctctgtgtgtctatagggcgtgtgtctctaaaaatgggtaccataagcccgtgtgtaccaacgtgcaatcaattca
gggtgtaggacccagcaaagccagctatgtcggctcctataaatggcatalaccagcaatgtgttgacagaaccataggaat
ggaaatctttaagtaatcccaattggccacattgtcaccagttccatgtggcagcagtagcttgagagccggcaaaaaagcc
ctgttgaaggaagcagcctatcggtatgtgaataaatcgattttatgtcgtcgttaagtagcttcatgactgatagaccat
10 atatgttatggcagcgtatcttctcaatgaattgtcgtgaatcaaatcttttgagctgtgtctctggccatcgaaaaatcgaa
ggctcgttcataatcctcaaatgaataaattgtaaatcagccggcagatccataaacgttcgaaaaaggacttccaaatc
tttggccatattgtcttatggatcaatccatagaaattacctggccagcaatgacctacatagtcatttccattgtgatcctga
ctgctacattttcattaattacctgtcactgatttcataatcttctttaaattgaggatcgattgtacgacaagatttctaccaac
tttttaatttgataacagccttttgattgggaaaggagtgtcgtctccaagtaaatattttgtcgttcgtatctactccaagtc
15 caaccaataaaatcgtaaggaatcatatgagcatccatctgagagtccactgtgagaacgtccatctcatattataatccat
ctacattgatggtagccctatagaggaaatggcggttaaaagggtctaccagtcaaatcggtaaattgtcaatgatatgttg
aataictggcccgaggacatgactacatctatgacaccatttccggagatccaatgagtcacgttttattttactgtgtctata
ctttatgtctaccaagtgtcagctgattgacccaaaagatagatgtggacgaagatgaaaacatgaatgggatcgaaccg
tacattgtgtggctgtaccgatgtgttactcaagacatcaacgttgaagccctgtagggttcccttccacctgaagtgtcca
20 tcagcccttagcgacgtcgcagtccgtataccgtagacattagtagaacccatgaagagaaaatctagcgcgaaccgattc
aggccccaaggcatagatgctgttgaatacaagaaattgtccttaaacatgttgaagttgtttcttctgagcagcagctgt
gcgaggtttctgtcttagttctatgatgttcaatgttcaggaaatttgcgtttacaataagtttcagcgcattttgccagtaaa
ctttcaattgaaaagggtcagcaaagatttctacggatacatcaccgtttcgaagatgaaatgtgtctgcagtggagtgtgaaag
tgacaaaaatgaagataatttcgaccagaatgagttcacagttgttttgccttaagggaagtgtggaatactggctcgtgt
25 tcgectcctctgaaatttctgtcgaatcggtacttccaggtctcattgaaccgttgaagagatcaacaaaccgtgtgtgtg
gttggaattctctcttctcatttatagtgaaacctactgagtgatcctgtaaaaagagagagagaatgggaactgaacggcta
tatcatcgccctcaatctgtgtatagtttaattatggtagcatgaagcacattcttaaggatcgtgtgcaatagactcggcg
tccactttgtaatagcagtgatgagatttggcaatatcttctgcataaacctgtttctatggcaaaaccagattgcgcacactt

SEQ ID NO: 22 pYPT1ZAGLSII

30

agcgagggtatgtaggcgggtgctacagagttcttgaagtgggtggcctaactacggctacactagaaggacagttattggtatct
gcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaacaaaccaccgctggtagcgggtg
gttttttgttgaagcagcagattacgcgcagaaaaaaggatctcaagaagatccttgatctttctacggggctgacgc
tcagtggaaacaaaactcacgttaagggttttggcatgagatcagatctatgatgagtcacaatcigtctccacagacgagt
5 acaaggacaggcaaaagggaattggaagaagtgtctaaccaataatgagcaagttctatggagctgctggaggctcctg
gtggagctcctgggtggcttccctggagggttccctggcggagctggcgcagctggcgggtgccccagggtggtgctgcccc
ggcgggagacagcggaccaaccgtgggaagaagtcgattaagcaattcaacggataaattctggttaaiatataaacgtgaat
aggaataaaggaaattttggatctaataatgtgctgtatgccgacatcgggcatcgtagattgtatagatcgtcgacactata
ataagccagccaaaaccctaaccagttgccctccactaattagtgtaactaccaatcttgccctctcgggtgcttttataag
10 gacagattcacaagctctgttggcccaatacacacatacacacagagataatagcagtcgaattcacgtggccagccggc
cgtctcggatcggtagctcagatggctccttgaatggctcgtatgccaatggctcttcttaccgcttttcgcatgcgtttac
cgactatctattaagaagtgtgcgcaatctgggttttgccatagaaacagggttatgcagaaaatttgcacaaatcctatcac
tgctattacaaagtggacgccgagtcattgcacacgacatcctttagagaatgtgcttcatgctaccataaataaactataccaa
gattggagggcgatgatagccgttcagttccattctctctctttttacaggatcactcagtaagggtcactataaatgag
15 aaagagagaatgccaaacacagcagcgggttggtagctcttcacaacgggtcaatgagacctggaagtacgcattcgaca
agaaattcaaggaggaggcgaacaggaccagttatccacaattccactccttaagcaaaaacaaactgtgaactcattctgg
tcgaaaataatctcattttgtcactttcaaacctccactgcagacacattctccttgaacgggtgatgtatccgtagaatctttg
ctgaaccttttcaattgaaagtgttactggcaaatgcgctgaaacttattgtaaacgagcaaaatttccgaacatgaacatcat
agaactaagcaggaacacacacagctgctgccagaagaacaactttcaacatgttlaaggacaatttctgtattcaaa
20 gcatgactctatgcccttggggcctgaatcgggtgcgctagatttctcttcatgggttctactaatgtctacgggtataccggaac
atgcgacgtcgttaaggctgatggacactcaggtgaaaggaaacctacaggcttttcaacgttgatgtctttgagtacaac
atcggtagccagccaaccaatgtacgggtcgtatccatctatgttttcatcttctccacatctatcttttgggtcaatgcagctga
cacttgggttagacataaagtatgacaccagtaaaaaaaacgatgactcattggatctccgaaaatgggtcatagatgtag
tcatgtccctggggccagataattcaactatcattgacaaattaccgatttgactggtagacctttttaccgcccatttctcta
25 tagggtagcatcaatgtagatggaattataatgatgagatggacgttctcacagtggactctcagatggatgctcatatgattcc
ttacgattttatttgggtgacttgagtagaacgacaaaaaatattttacttgggaagcagcactcctttcccaatccaaaaa
ggctgttatccaaattaaaaaagggtggtagaaatcttgcgtactaatcgtatccatttaagaaagattatgaaatcagtgac
agggttaattaaatgaaatgtagcagtaaggatcacaatggaaatgactatgtaggtcattgctggccagtaattctatatgg

attgataccataagcaaatatggccaaaagatttgaagtccttttcgaacggtttatggatctgccggctgatttaactaat
 ttcatattggaatgatatgaacgagccttcgatttcgafggcccagagaccacagctccaaaagatttgattcacgacaattac
 attgaggaaagatccgtccataacatataatggtctatcagtgcatgaagctacttacgacgcaataaaatcgatttaccat
 ccgataagcgtcctttccttaacaagggttttttgcggctctcaacgactgctgccacatggactgggacaatgtggc
 5 caattgggattacttaaagatttccattcctatgggtctgtcaacaacattgctggatgccaattataggagccgacatagctg
 gcttgcgaggaicctacacctgaattgattgcacgttgggtaccaagcgggcttatgggtacccatttttagagcacacgccc
 atatagacaccaagagaagagaaccatacttattcaatgaacctttgaagtcgatagtacgtgataltatccaattgagalatt
 cctgctacctaccttatacaccatgtttcataaalcaagtgctactggattccgataatgaatccaatgtttattgaacacctga
 atttgcgtaattgatacatatcgataaccaattttactggagtaattcaggcttattagtaaaacctgtcacggagcctgggtcaatc
 10 agaaacgggaatggtttccaccgggtatattctatgaattcgcactctttacactctttataaacaatgggtactgattgataga
 aaagaataatttgcaccattggataaaattccattttatgaaggcgggtcacattatcaciatgaaagataagtatagaagat
 ctccaatgttaataaaaaacgatccatagtataatggtatagccctgataccgaggagcagcgggtggagatcttattgttga
 tgatggagaacttttggctaccaagaggtgagtagcagaactcagttcattttcgaacaatacttaaaaaatgttcg
 aagtcatactcccgagaatttgacaggcattcaccacaatacttgaggaaataccaatattgaaaaatcattatcgcaagaat
 15 aatttacaacacataacgttgaagacagtaftaaagtcaaaaaaatggcgaagaaagttcattgccgactagatcgct
 atatgagaatgataaataagatcaccattcttaacctatcgcttgacataactgaagattgggaagtatttttgggcc

10

20

SEQ ID NO: 23 pYPTIADEI gisII

gtcgaccggctgcattaatgaatcgccaacgcgcggggagaggcgggttgcgtattgggcgctcttccgcttcctcgtca
 20 ctgactcgtcgcctcggcttgcggctgcggcgagcgggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatc
 aggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcttgcgtgg
 cgttttccataggctccgccccctgacgagcatcacaataatcgacgctcaagtcagaggtggcgaacccgacagga
 ctataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttcgaccctgccgcttaccggatacctgtcc
 gcctttcctccttgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcgggtgtaggtcgttcgctccaagc
 25 tgggctgtgtgcagcaacccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtcacacccggtaag
 acacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcgggtgtacagagttctt
 gaagtgggtggcctaactacggctacactagaaggacagtaatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcgaaaaa
 gagttggtagctcttgatccggcaaaacacaccgctggtagcgggtgtttttgttgaagcagcagattacgcgcaga

30

aaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggaatttg
gtcatgagattatcaaaaaggacttcacctagatccttttaattaaaaatgaagttttaaataaataagataatgatgtaa
acttggtctgacagttaccaatgcttaacagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcacatagttgcctgactc
cccgtcgtgtagataactacgatacgggagggccttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgagagaccacgctca
5 ccggctccagattatcagcaataaaccagccagccggaaggccgagcgcagaagtggctcgtcaactttatccgcctcc
atccagtciaattaattgttgcgggaagctagagtaagtagttcggccagtttaagtttgcgcaacgttgttgcattgtacag-
gcatcgtggtgtcacgctcgtctgttggtatggcttcaatcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccca
tgttgtgcaaaaaagcggtagctccttcgggtcccgatcgtgtcagaagtaagttggccgcagtggtatcacataggttat
ggcagcactgcataattctctacgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtaactcaaccaagtcattcigag
10 aatagtgtatcgccgaccgagttgctcttgcggcgctcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagt
gtcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaagatcttaccgctgttgagatccagttcgtatgaaccactcgt
tgcaaccaactgatcttcagcatcttttacttaccagcgcttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaa
aggggaataaggcgacacgggaatgtgaatactcactcttcttttcaatagctccaaggcaacaattgacttactcaga
ccgacattcattcgttattgatitaaatcaacgataaacgggaatggttactgaaatgatttactttatgatcattgtttactaattac
15 cttaaataggatttatatgaattggaagaataagggaattcagatgtctgaaaaaggcgaggagggtactaatcattcaa
gcccatttctgccagtaattgcttataagcttcaatatacttcttactcttgatagcaatttctgcacatgggtacgccctct
ttgccattcaatccgttggccgtaaccaatctctgagaactgcttatcgttaactcttgcgatttaccacttggtaagtcttt
gattcaaaaatctagaagaatctggagttaaaacttcatctactagtaccaattcattgtttctgcagtcgaattcgaattcgt
atcagcaataatgatcccttcaaaaggcggaagtttttgcagcagaatacaactcgaccgccttgacagcgaccttctcac
20 aaatgtctttactacaatctcagcagcttgttcaatagagatgttttcatcgtgttcaccctgttcagcttctgtgaaggtgtgaa
aatcggaattggaaaggcgtcgtctcttgaagggtctcgtttcaaccttgactccatggacagttttgagttctgtactcttc
catgcattccagtgatgtaacctctgacaatggcttccaagggtatcagctgtgttttactatcaaggatcgtccctcta
tgagattgtattttctcagacagttttgatggtagtaagcaaaagacttcttgcattagaagcaaccaaatgattctttatgta
gggtgcaaaaaatcaaacagaaaactgagagctgagtcaaaacttcccttatcaggaataccgttgcataatcacatc
25 gtaagcggagatagcgtcagttgcgacgaacgaagttgttcatcagactgcataaatgtctctaaccittccttggcgatt
aaagtgaggattccgagatcagtttcacaatggacatacttgaaggatacagcaaaagtgtgttgaagcgtatgacac
atggaaaggaaattttcagtttctagatgtagtatattggggcggtgaaagttcagatgtttaatgcttaatactcttactcttc
aaagcgcccaaggtttctgccaacctgactttttctgaataatgaatcgttcaagtgagttataaaccatgattaagttacgt

10

20

30

gatttggcactggataaggctgaaaaatccgtattcataaacgattattggtaaaagttacaaaataccactaattacggag
aagcttagtaacagttatcatctcttggcgttaaacgcttiacaattccattcgcattcaggctgcgcaactgttgggaagg
cgatcgggtcgggcctcttcgtattacgccaggcctcgaggcacaaacgaacgtctcacttaatctctgtactctgaaga
ggagtgggaataccaagaaaaacatcaaacctgaatgattttccaaaccctaccacaagatattcatcagctgcgagat
5 aggcgtgatcaggagcaagctcgtacgagaagaaacaaatgacaaaaaaatccatactatataaggtacaaataaaaaa
gtatcaaaaatgaagcctgcatctctcaggcgaatggcattctgacatcccttgattagaatctagcaagaccggcttctcgt
aagtgccaaactgaactgaggaacagctcatgtctaaggctacaaactcaatgatgatgatgatggcgacggcgctatt
cagatcctctctgagatgagttttgttcggcccaaaaataacttccaatcttcagttatgtcaagcgataggtaagaatgg
10 tcatcttattatcattctcatatgacgatctagtcggcaatgaactttcttcgccattttttgactttaatactgtcttcaacgttatg
ttgtgttgtaaatattcttgcgataatgatttttcaatattggtattcctcaaagtattggtgtaatgcctgtcaaatctcggga
atatgacttcgaacatttttaaggattgttttcgaaaatgaactgagtttctactcactcacctcttggtagccaaaagtctcc
atcatcaacataaagatctccaacggctcgtccctcggatcagggggtataactattacataggtatcgttttcattaacattg
aagatcttctatctatcttctatagtgataatgtgaccgcttcaataaataatggaattttatccaatggtgcagaaatactt
tctatcaaatcagttaccattgttataaaagagtgaagatgcgaattcatagaatataccgggtgggaaaaccatttccgtttc
15 tgaattgaccagggtccgtgacaggttgactaataagacctgaattactccagtaaaattggtatc gatatgatacaattcagca
aattcagggtgttcaataaacattggattcattatcggaaatccagtgacacttgattatgaaacatggtgtataaggtaggta
gcaggaaatctcaattggataatcacgtactatcgacttcaagggtcattgaataagtatggttctcttcttgggtctat
atgggcgtgtgtcttaaaaaatgggtaccataagcccgcttggtaccaacgtgcaatcaattcaggttaggatcctcagca
aagccagctatgtcggctcctataaatggcataccagcaatgtgtttgacagaaccataggaaatcttaagtaatcc
20 caattggccacattgtcaccagtcctatgtggcagcagtgatgtgagagccggcaaaaaagccctgttagaaggaaagga
cgcttatcggatggtgaataaatcgaatttttgcgtcgtgaagtagcttcatgcactgatagaccataatgttatggacggatctt
tccatcaatgtaattgtcgtgaatcaaatcttttggagctgtggtctctgggccatcgaaaatcgaaggctcgttcatatcattcca
aatgaataaattagttaaatcagccggcagatccataaacggttcgaaaaaggacttccaaatcttttggccatatttgcattg
gtatcaatccatagaaattacctggccagcaatgacctacatagtcatttccattgtgatccttgactgtacattttcattta
25 cctgtcactgatttcataatcttctttaaagagggatcagtagtacgacaagatttctaccaactttttaatttgataacagc
cttttggattgggaaggagtgctgctccaagtaaaatattttgtcgttctgatactccaagccaaccaataaaaatcgtaa
ggaatcataatgagcatccatctgagagtcactgtgagaacgtccatctcatcattataattccatctacattgatggatccctat
agaggaaatggcggtaaaaagggtctaccagtcataatcggtaaatttgcaatgatagttggaatacttgccccagggaac

10

20

30

atgactacatctatgacaccattttcggagatccaatgagtcacgttttattttactgggtgcatactttatgtctaccaagtgtc
agctgcattgacccaaaagatagatgtggacgaagatgaaaacatgaatgggatcgaccgtacattggttggtggtacc
gatgtgtactcaaagacatcaacgttgaaaagcctgtagggttcctttccacctgaagtgtccatcagcccttagcgacgtcgc
atgttccggataccgttagacattagtagaacccatgaagagaaatctagcgcaaccgattcaggcccaaaaggcataga
5 gtcattgcttgatacaagaattgtccttaaacatgttgaagttgtttcttctggcagcacgtgtcgaagtttctgcttagtt
ctatgaigtcaatgttcaggaaatttgctcgtttacaataagtttcagcgcattttgccagtaactttcaattgaaaagggtcag
caaagatttctacggatacatcaccgttgcgaagatgaaatgtgtcgtcagtgagggttgaaagtgacaaaaatgaagatattt
cgaccagaatgagttcacagtttgttttgcctaagggaagtggaattgtggaatactggctcctgttcgcctcctcttgaaatttctt
gtcgaatgcgtacttccaggtctcattgaaccgttgtgaagatcaacaaaccgtcgtctgttggttggtcattctcttcttcat
10 ttatagtgaaccttactgagtgatcctgtaaaaagagagagagaatgggaactgaacggctatcatcgcctccaatctt
ggtatagttttaattatgtagcatgaagcacattcttaaggatcgtgtgcaatagactcggcgtccatttgttaatagcagt
gatgagatttggcaatatttctgataaacctgtttctatggcaaaaccagattgcgcacacttcttaatagatagtcggta
aacgcatgcgaaaaagcggtaagaagaccaattggcatacgagccatttcaaaaggaccatctcgaggtaccgatccga
gacggccggctggccacgtgaattcgactgtattatctctgtgtgtatgtgtgtattgggcaacaagagcttgtgaatctgt
15 cctataaaagacaccggaagaggcaagattgggtagtacactaattagtgaggggcaactggttaggggttttggtggc
ttattatagtgtcagcgatactatacaatctacgatgccgatgtcggcatacagcacattatagatccaaaatttcttaatttc
ctattcacgttatataatataaccagaattatccgtgaattgcttaatcgacttctccacgggttggtccgctgtctccgctggg
gcagcaccacctggggcaccgccagctgcgccagctccgggaaacctccagggaagccaccaggagctccacc
aggagctccaccagcagctccatagaacttgcctattattgggttagcaacttctccaattcctttgcctgtcctgtactcgtc
20 tgtggaagcagattgtgactcatcatagatctgatctcat

SEQ ID NO: 24 pGAPZAgIsIIHDEL

tcgagatggctcctttgaaatggctcgtatgccaatggctcttcttaccgcttttcgcatgcgtttaccgactatctattaagaa
gtgtgcgcaatctgggttttccatagaacagggtttatgcagaaaatattgcaaatctcatcactgctattacaaagtga
25 cgccgagtcctattgcacagatccttttagaagatgtgcttcatgctaccataattaaaactataccaagattggaggcgcatga
tatagccgttcagttccatctctctctctttttacaggatcactcagtaagggttactataaatgagaagagagaatgccaa
ccaacagcagcgggtttgtgtatctctcacaacgggtcaatgagacctggaagtacgcattcgacaagaaattcaagagga
ggcgaaacaggaccagtattccacaattccacttcttaagcaaaaacaaactgtgaactcattctgtgcgaaaatatcttcattt

10

20

30

ttgtcactttcaaaactccactgcagacacatttcattctcgaacgggtgatgtatccgtagaatctttgctgaacctttcaattg
aaagtttactggcaaaatgcgctgaaacttattgtaaacgagcaaaatttctgaacattgaacatcatagaactaagcaggga
aaacttcgcacacgtgctgccagaagaacaactttcaacatgtttaaggacaatttctgtattcaaagcatgactctatgcctt
tggggcctgaatcgggtgcgctagatttctttcatgggttctactaatgtctacgggtataccggaacatgcgacgtcgtctaa
5 gctgatggacacttcagggtggaaggaaacctacaggctttcaacgttgatgtctttgagtacaacatcggtagcagccaac
caatgtacgggttcgaicccattcatgtttcatcttcgtccacatctatctttgggtcaatgcagctgacacttgggtagacataa
agtatgacaccagtaaaaaataaacgatgactcattggatctccgaaaatgggtgcatagatgtagtcatgtccctggggcca
gatattccaactaictattgacaaatttaccgattgactggtagacccttttaccgcccatttctctatagggtaccatcaatgta
gatgggaattataatgatgagatggacgttcacagtgactctcagatggatgctcatatgattccttacgattttatttgggtgg
10 acttggagtatacgaacgacaaaaatatttacttgggaagcagcactccttcccaatccaaaagggtgtatccaaattaa
aaagtgggtagaatctgtcgtactaatcgtcctcatttaagaaagattatgaatcagtgacagggttaattatgaaat
gtagcagtcaggatcacatggaatgactatgtaggtcattgctggccaggtaattctatattgattgataccataagcaaa
tatggccaaaagatttgaagtccttttcgaacgggttatggatctgccggctgatttaactaatttattcatttggaaigatatga
acgagccttcgatttctgatggccagagaccacagctccaaaagatttgattcacgacaattacattgaggaaaatccgtc
15 cataacatataatggtctatcagtcgaagctacttacgacgcaataaaatcgaattattcaccatccgataagcgtccttctc
tctaacaagggtctttttccggtctcaacgtactgctgccacatggactgggtgacaatgtggccaattgggtattactaaag
atttcattcctatggttctgtcaacaacattgctggatgccatttataggagccgacatagctggcttctgtgaggtacctac
acctgaattgatgacgttggtaccaagcgggttatggtagccatttttaggcacacgcccataatagacaccaagagaa
gagaaccatacttattcaatgaaccttgaagtcgatagtacgtgatattatccaattgagatattcctgctacctaccttataca
20 ccatgtttcataaatcaagtgtcactggatttccgataatgaatccaatgtttattgaacacctgaatttctgaattgtatcatat
cgataaccaatttactggagtaattcaggtctattagtcaaacctgtcacggagcctgggtcaatcagaaacggaaatgggttct
ccaccgggtatattctatgaattcgcacttttactctttataaacaatggtactgatttgatagaaaagaatttctgcacat
tggataaaattcattatttattgaaggcgggtcacattatcactatgaagataagtagaagatcttcaatgttaattgaaaaac
gatccatattgaatgttatagcccgtataccgaggagcagcgggttgagatctttatgttgatgaggaacatttggct
25 accaaagggtgagtagtaaaactcagttcatttccgaaaacaataccttaaaaaatgttcgaagtcatttcccagaaatt
gacaggcatcaccacaatactttgaggaataccaataftgaaaaaatcattatcgcaagaataatttacaacacaacataac
gttgaagacagattataaagtaaaaaaatggcgaagaaagttcattgccgactagatcgtcatatgagaatgataaaga
tcaccattcttaacctatcgcttgacataactgaagattgggaagttattttggggccgaacaaaaactcatctcagaagagg

10

20

30

atctgaatagcgccgtcgaccacgacgaactgtgagtttagccctagacatgactgttcctcagttcaagttgggcacttacg
agaagaccgggtcttgctagattctaataagaggatgtcagaatgccattgcctgagagatgcaggcttcattttgatactttt
ttatttgaacctatfatagtataggattttttgtcatttggtttctctctgtacgagcttgctcctgacagcctaictcgcagctgat
gaatatcttggtgtaggggttgggaaaatcattcgagttgatgttttcttggtatttccactcctcttcagagtacagaagatt
5 aagtgagaccttcgtttgtggtggtacccccacacaccatagctcaaaaatgtttctactcctttttactcttcagattttctcgga
ctccgcgcatcgccgtaccacttcaaacacccaagcacagcactactaaatttccctcttctcctctaggggtgctgtaattta
cccgtaactaaagggttggaaaagaaaaagagaccgcctcgtttcttttctcgtcgaaaaaggcaataaaattttatcacg
ttcttttcttgaatttttttttagtttttcttctcagtgacctccattgataatttaagtaataaacggcttcaatttcaagttc
agtttcattttcttcttattacaacttttttacttcttctcattagaaagaaagcatagcaatctaatacgaaggcggtgtgac
10 aattaatcatcgccatagtatatcgccatagtatataacgacaagggtgaggaactaaacctgccaagttgaccagtgccgt
tccggtgctcaccgcgcgcgacgtcggcgagcggtcgtgagtgaccgaccggtcgggttctccgggacttctgtg
aggacgacttcggcggtgtggtcgggacgacgtgacctgttcatcagcgcggtccaggaccaggtggtgcccggacaa
caccctggcciggggtgtggtggtcggcggcctggacgagctgtacggcgagtggtcggaggtcgtgtccacgaacttccgg
gacgctccggggccgcatgaccgagatcgggcagcagccgtggggggcgggagttcggcctcgcgacccggccg
15 gcaactgcgtgcaacttcgtggccgaggagcaggactgacacgtccgacggcgcccacgggtcccaggcctcgagat
ccgtcccccttttcttctgatacatgtaattagtatgtcacgcttacaattcacgccctccccacatccgcttaaccgaa
aagggaaggagtagacaaactgaagtctaggtccctattttttatagttatgttagttaagaacgtatttatatttcaatt
ttcttttttctgtacagacgcgtgtacgcatgtaacattatactgaaaaccttgccttgagaagggttttgggacgctcgaaggct
ttaatttgcaagctggagaccaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccagggaaccgtaaaaaggccgctgtgtgg
20 cgtttttccataggctccgccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaacccgacagga
ctataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtcgcctcctctgttccgacctgccgttacccggatactgtcc
gcctttctcccttcgggaagcgtggcgcttctcaatgctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttctcgaagc
tgggctgtgtgcacgaacccccgttcagcccagccgctgcgcttatccggttaactatcgtcttgagccaacccggttaag
acacgacttatcgccactggcagcagccactgtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggggtgtacagagttctt
25 gaagtgttgccctaactacggctacactagaaggacagattttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaa
gagttggtagctcttgaicggcaacaacacccagctggtagcgggtgtttttgtttgcaagcagcagattacgcgcaga
aaaaaaggatctcaagaagatccttgcattttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggtatttg
gtcatgcatgagatcagatcttttttagaaaatgtctgtgtcctcgtccaatcaggtagccatctctgaaatatctggtccgt

tgcaactccgaacgacctgctggcaacgtaaaattctccggggtaaaacttaaatgtggagtaatggaaccagaaacgtctc
tcccttctctctctccaccgccggtaccgtccctaggaattttactctgctggagagcttctctacggcccccctgcagc
aatgctctccagcattacgttgcgggtaaaacggaggtcgtgtacccgacctagcagccagggatggaaaagtccc
ggcgtcgtggcaataatagcggggcgacgcatgtcatgagattattgaaaccaccagaatcgaatataaaaggcgaac
5 accttcccaatttgggttctctgacccaaagactttaatttaattttgtccctatttcaatcaattgaacaactatttcgaaa
cgagggaattcacgtggcccagccggcgtctcggatcgggtacc

SEQ ID NO: 25 pGAPADE1glsIIHDEL

10

cgtactcacctcttggtagccaaaagtttccatcatcaacataaagatctcaacggctcgtccctcgggtatcaggggctat
10 aactattacatatggatggttttcaataatgaagatctctatacttcttcatagtgataatgtgaccgccttcaataataa
tggaattttatccaatgggtgcagaatattcttctatcaaatcagtagcattgtttataaaagagttaaagatgcgaattcatag
aatataccgggtgggaaaaccatttccgttctgattgaccaggctcgtgacagggttgactaatagaccigaattactccag
taaaattgggtatcgatgatacaattcagcaaattcagggtgttcaataaacattggattcattatcggaatccagtgacact
tgatttatgaacatggtgtataaggtaggttagcaggaaatctcaattggataatcacgtactatcgacttcaaagggticac
15 tgaataagtagtgggtctctcttctgtgtctatattggcgtgtgctctaaaaaatgggtaccataagcccgttggtagcaacgt
gcaatcaattcaggtgtaggacctcagcaaaagccagctatgtcggctcctataaatggcattaccagcaatgttgttigacag
aaccataggaatggaaattttaaagtaatcccaattggccacattgtcaccagtcattgtggcagcagtagcttgagagccg
20 gcaaaaaagccctgttagaaggaaaggacgcttatcggtatggtgaataaatcgattttatgctgtaagtagcttcatgc
actgatagaccataatattgtatggacggaiccttctcaatgtaattgtcgtgaatcaaatctttggagctgtggtctctgggcca
tcgaaaatcgaaggctcgttcataatcctcaaatgaataaattagttaaatcagccggcagatccataaacggttcgaaaaag
25 gacttccaaatctttggccatatttgccttatgtatcaatccatatagaattaccaggccagcaatgacctacatagtcatttccat
tgtgatccttgactgtacattttcatttaattacctgtcactgatttcataatcttttttaaatgaggatcgattagtagcacaaga
tttctaccaacittttaatttggataacagccttttggattgggaaaggagtgctgctccaagtaaaaatttttgcgttcgta
tactccaagtcaccaaataaaaatcgttaaggaaatcatatgagcatccatctgagagtcactgtgagaacgtccatctc
30 attataattccatctacattgatgtaccctatagaggaaatggcggtaaaaagggtctaccagtcacaaatcggtaaattgtca
atgatagttggaaatctggtcccgaggacatgactacatctatgacaccatttccggagatccaatgagtcacgtttttttta
ctggtgtcactatttctacccaagtgtcagctgcattgacccaaaagatagatgtggacgaagatgaaaacatgaatgg
gatcgaaccgtacattggttggtgtaccgatgtgtactcaaagacatcaacgttgaaaagcctgtagggttccttccacc

20

30

tgaagtgtccatcagccctagcgacgtcgcgatgttccggtataccgtagacattagtagaaccatgaaagagaaatctagc
gcaaccgattcaggccccaaaggcatagagtcagcttgaatacaagaaattgtccttaaacatgttgaaagtgtttctctg-
gcagcacgtgtgcgaagtttctgcttagttctatgatgttcaatgttcaggaaatttgcctgttacaataagtttcagcgcatt
ttgccagtaaaccttcaattgaaaaggttcagcaaagatttctacggatacatcaccgttgcgaagatgaaatgtgtctgcagtg
5 gagtttgaaagtacaaaaatgaagatatttccaccagaatgagttcacagtttgttttgcctaagggaagtggaaattgtggaat
actggtcctgttcgctcccttgaatttctgtcgaatgcgtacttccagggtcattgaaccgttgtgagagatcaacaac
cgctgctgtgttggtggcattctctttctcattatagtgaaacctactgagtgatcctgtaaaaaagagagagagaatgggaa
ctgaacggctatatacatcgccctccaatcttggtatagtttaattatggtagcatgaagcacatttctaaaggatcgtgtgcaa
tagactcggcgctccactttgtaatagcagtgatgagatttggcaaatatttctgcataaacctgtttctatggcaaaaccagat
10 tgcgcacacttcttaataagatagtcggtaaacgcatcgcaaaaagcggtaagaagaccaattggcatacagagccatttca
aaaggacatctcgaggtaccgatccgagacggcgctggggccacgtgaattcctcgtttcgaatagtgttcaattgatt
gaaatagggacaaaataaataaataaagicttgggtcaggagaaacaaaattgggaaagtgttcgcttttatattcgtat
tctggtggtttcaataatctcatgacatgcgtccgccctatattgcccagcgacggcgggacttttccatccctgggctg
ctaggtcgggtacacgacctccgttttaccgcaacgtaatgctgggaagagcattgctgcaagggggccgtagaagaag
15 ctctccagcagagtaaaatttctaggacggtaacggcggtggaagagagagaagggaagagacgtttctggttcca
ttactccacatttaagttttaccccgagaaatttaccgttgcagcaggtcgttcggagtgtcaacggagccagatattcagag
atggctacctgattggacgaggacaccaagacatttctacaaaaagatcgtatctcatcgaccggctgcattaatgaatcgg
ccaacgcgggggagaggcggttgcgtattggggcgctcttccgcttctcgtcactgactcgtgcgtcgtcgttcgg
ctgcggcgagcgggtatcagctcactcaaaggcggtaatacgggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacat
20 gtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccggttgcgtggttttccataggctccgccccctg
acgagcatcacaaaaatcgacgtcaagtacaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcggtttccccct
ggaaagctcccctgctgcgtctcctgttccgacctgcccgttaccggatacctgtccgcttttctcccttcgggaaagcgttgc
gttttctcatagctcacgctgttaggtatctcagttcgggttaggtcgttcgtccaagctgggctgtgtcacgaacccccgt
tcagcccgaccgctgcgcttaccggtaactatcgtttagtccaacccggttaagacacgactatcgcactggcagca
25 gccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcgggtgctacagagttcttgaagtgggtgcctaactacggctac
actagaaggacagtatttggtaictgcgctctgtgaagccagttaccttcgaaaaagagttggtagcttctgatcgggcaa
acaaaccaccgctgtagcggtgtttttgttgcgaagcagcagattacgcgcagaaaaaaggatctcaagaagatcctt
tgatctttctacggggtctgacgtcagtggaacgaaaactcacgttaagggttttgggtcagagattatcaaaaaggatctt

cacctagatccttttaaaataaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatagtaaaccttggtctgacagttaccaatgctta
atcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcacccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatac
gggagggttaccatctgccccagtgctgcaatgataccgcgagaccacgctcaccggctccagatttatcagcaataa
accagccagccggaaggccgagcgcagaagtggctctgcaactttatccgcctccatccagcttattaartgttgcggg
5 aagctagagtaagtagttcgcagtaaatagtttgcgcaacgttggttgcattgtctacaggcatcgttggtgtcacgctcgtcgtt
tggtatggcttcattcagctccggttcccaacgatcaaggcagttacatgatccccatgttgtgcaaaaaagcggtagctc
cttcggtcctccgacgttgcagaaagtaagttggccgagtggtatcactcatggttatggcagcactgcataattcttactg
tcatgccatccgaagatgcttttctgtactggtgagtactcaaccaagtcattctgagaatagtgatgcccgcgaccgagtt
gctcttccccggcgtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaagtgtcatcattgaaaacgttctcgt
10 gggcgaaaactctcaagatctaccgctgttgagatccagttcgtatgaaccactcgtgcaccaactgaattcagcatct
tttactttaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaagggaataaggcgcacacggaa
atgttgaaactacatcttcttttcaatagctccaaggcaacaattgactactcagaccgacattcattcgttattgatttaa
atcaacgataaacggaatggttacttgaatgatttcactttatgatcattgttactaattacctaataaggattttatatggaattg
aagaataagggaatttcagatgctgaaaaagcgcgaggagggtactaatcattcaagcccatttctgccagtaattgctica
15 taagcttcaataacttttcttactcttgatagcaatttctgcatccatggctacgccccttcttgcattcaatccgttggccgtcaa
ccaatctctgagaaactgcttatcgtaactctcttgcgatttaccacttggtaagcttttgaattcaaaatctagaagaatctgg
agttaaaactctactactagtaaccaattcattgtttctgctcagttcaaatcgaatttctgtacgcaataatgatcccttcaaa
20 agggcggaagtttttgcagcagaatacaactcgaccgcctgacagcgaccttctcacaatatgtctttacataatctcagca
gcttgttcaatagagatgttttcatcgtgttcaccctgttcagcttctgtgaagggtgtaaaatcggaagttggaaggcgtcgtc
ctcttgaagggttctcgttttcaaccttgactccatggacagttttgagttctgtacttttccatgcacttccagtgatgtaacctc
25 tgacaatggcttcaaaaggatcagtcgtgttttactatcaaggatcgtccctctaattgagattgtattttctcagacagt
tttgatggtagtaaagcaagacttcttgcattagaagcaaccaaatgattctttatgtagggtgccaaaaaatcaaaccag
aaaactgagagctgagtcaaaatcttcccttatcagggaalaccgttgcataatcacatcgaagcggagatcaggtcagtt
gogacgaacagcaagttgttctcatcgactgcataaatgtcttaaccttttcttggcgaltaaaggtaggattccgtccagat
30 cagtgttcacaatggacatacttggaagatacagcaaatgtgttggaagcgatgacacatggaaaggaaattttcagagtt
cctagagtagtatattggggcgggtgaaagttcagatgttaatgcttaatactcttatacttctaaagcgcccaagtgttctgc
caacctgactttttctgaataatgaatcgttcaagtgagtttaaacatgattaagttacgtgatttggcactggataaggctc
gaaaaatatccgtattcataaacgattattgtgtaaaagttaaaaaataccactaattacggagaagccttagtaacagttatcatct

10

20

30

ctgtgtcgattaacgcttacaatttcattcgccattcaggctgcgcaactgttgggaaggcgatcgggtcgggacctcttcg
 ctattacgccaggcgctcgaggcacaacgaacgtctcacttaatctctgtactctgaagaggagtgggaaataccaagaa
 aaacatcaaacctgaatgattttccaaacccctaccacaagatattcatcagctgcgagataggctgatcaggagcaagct
 cgtacgagaagaacaaaaatgacaaaaaaatcctatactataggttacaataaaaaagtatcaaaatgaagcctgca
 5 tctctcaggcaaatggcattctgacatcctcttgattagaatctagcaagaccggctctctcgttaagtgcccaactgaactgag
 gaacagtcattgtctaaggctaaaactcacagttcgtcgtggcgcacggcgctattcagatcctctctgagatgagttttgttc
 gggcccaaaaataacttcccaatctcagttatgtcaagcgatagggttaagaatggtgatcttattatcatttcatatgacgac
 tagtgggcaatgaactttcttcgccattttttgactttaatactgtcttcaacgttatgttggttgtaaattattcttgcgataatg
 atttttcaatattggtattcctcaaagtattgtggtgaatgcctgtcaaatctcgggaatatgacttcgaacatttttaaggatttg
 10 tttcgaaaatgaactgagtttcta

10

SEQ ID NO: 26

GACGAGATCTTTTTTTCAGACCATATGACCGG

15 SEQ ID NO: 27

GCGGAATTCTTTTCTCAGTTGATTTGTTTGT

20

SEQ ID NO: 28

GCG GGT CGA CCA CGA CGA ACT GTG AGT TTT AGC CTT AGA CAT GAC

20

SEQ ID NO: 29

CAG GAG CAAA GCT CGT ACG AG

SEQ ID NO: 30 ScKre2 cDNA

25 atggccctctttctcagtaagagacigtgagattaccgtcaatgcagggtgcgggtattgttctcctcctaacaattgaattccaac
 agtagaactcagcaatataatccgagttccatctccgctgcatttgattttacctcaggatctatatccctgaacaacaagtc
 ctctgaggaaaatgatgctaaaaaattagagcaaatgctctgaattcagaggcaagcgaagactccgaagccatggatga
 agaatccaaggctctgaaagctgccgctgaaaaggcagatgccccgatcgacactaaaacaacatggattatcactcc
 atcttttgctaaacaagctggtgaagccaaaagctgttacgtcactttggtgagaaacaaggagttgaaaggttgctaaagtc
 30 cattaaatatgtggaanaaaaattaacaagaattcccatatccttgggtttcctaacgatgaacctttactgaagaattca

30

aggaagcagtcaccaaagctgttctccgaagttaagtttggtatttgcaccaaggaacattggcctatctgaatggattaat
caaaccaaggctgctgaaatcgtgcagatgctgccacaaatacatataggtggctccgaatcttagacacatgtgtcg
ttaccaatctgggttttctggagacatgaattatagaagagtacgattggctggtgggaaccagacatcaagtatac
tgtgatattaattacgacgttttlaagtgatgcaagaaaacgaaaaagtttacggctttaccgtttctattcatgaatatgaagt
5 acgatcccaactatggcaaacgtccatggatttcatcaaaaagaacccgaatacttagatgaaacaacctgatgagtti
tcttgcgaacgataatggtaaaacatacaatctgtgccatttctgggtcaaaccttgaaattgcaaacctgaatttggaggtcac
cagcctacagagagtatttgcactttggatcatcaagggtgattttctacgaaagatggggcgatgctcccggttcttctatt
gctgctgcttttttgcgaaggataaaatccattattttcagacattggttaccatcatccaccttatgataactgccattgg
acaaggagggtctataacagtaacaactgtgaatgtgaccaaggtaatgattcactttcaagggttactctgtgtgaaggaa
10 attatgatgctcaagggttggttaaagccaaaaactggaaaaatccgtgagtagaaatcttggacatactgtttcttgttt
gactttatactttctatttatatttttataactggttaagtacacataggactgcgtatcaaacatataagtgaaggcaatccac
attttttaagattcgaaatttttattctcaltagcgtattccgagaatagttcgaaaaaataaaggtatatcaaggttttaca
agtgaaggaaagagggaataagctataagcaacaaaagcgtaaaaaattagctgaagacatagaactatggatgttctca
aagaggtgtgtgactagaccaagataaattgaccagctgaaggaaacgagccgagataaaaacaaatgaaacggatgac
15 ctttgaaaactatttgaaggattgtaaafttaagcgccctcaacaaagatcagtcaccatttgctaaactaaatcattacag
gaaactcattcaacaatgaagcggctattaataataatttctcaattgattgattacttaacogaattcaciaatagggttatcaa
attacacacaagatttagacttcattaaaaaaagtccaatgaattacagtcattgctcgaatacaactccactaaactggcaca
tatctctcctatggtaatgatttgatgattcctcctgaactcattgatgacatcattaaaggggaagatcaatgaagctggcagg
ataatataacattcatagcagataaagaagaattataacaagtatagggtccaataatctcgaatcaagacaacaaggacgca
20 gaaaattcagcaatgctagcaccaaaggatttgaatgtatgtcaactcctggacatcctaaaaaatgttattctaga

10

20

SEQ ID NO: 31 Human mannosidase II

aaaatgaagttaagccgccagttcaccgtgttcggcagtcgactcttctgtgtggtgattttctcgtctacctgatgctggacc
ggggtcacttagactlccccaggaacccgcgcgcgagggctccttccctcaggggccagctctcaatgttgaagaaaaa
25 atagaccatttggagcgtttgctagctgagaataatgagatcatctcaaatattagagactcagtcacatmgagtgtgtgt
ggaggatgggtccgaaaagttcacaagcaattcagccaagggtgctggtcacatcttctgccctcacaattatccctcag
tgacactgcagactgtctgttctcacaagtggaagtcacaattcagatgtgcagatgttggatgtttacagtctaatctt
tgacaatccagatgggtggagtgtggaagcaaggatttgacattacttatgaatctaataatgggacactgaaccccttcaagt

30

ctttgtggtgctcattcccataacgacccaggttggtgaagactttcaatgactacttttagagacaagactcagtatatttttaa
taacatggtcctaagctgaaagaagactcacggagggaagttatttggctgagatctttaaacttcaaagtgggtggatatt
atagataatcagaagaaggatgctgttaaaagttaatagaaaatggtcagcttgaaattgtgacaggtggctgggttatgcct
gatgaagctactccacattatttgccttaattgatcaactaattgaaggacatcagtggtgctggaaaataatagaggatgaaac
5 ctcgggtccggctgggtattgatcccttggacactcaccaacaatggcttatctttaaaccgtgctggactttctcacatgctt
atccagagaggttcaattgagttaaaaaacactttgcactgcataaaacattggagtttttggagacagaattgggaictgg
gatctgtcacagataatttatgccacatgatgccctttctacagctatgacatccctcacacttgggacctgatcctaaaaatgct
tgccagtttgattttaaactgcttccctggaggcagatttgggtgctccctggggagtcctcccccagaacaatacatcctggaat
gtccaaagcagggctcggatgctactagatcagaccgaaagaagtcaaagcttttgaaccaaagtctcctggctccact
10 aggagatgatttccgctactgtgaatacacgggaatgggatttacagtttaagaattatcagcagcttttggattatgaatttca
gtccaagttaaagttaagatacagtttggaaactttatcagatttttggatgcgctggataaagcagatgaaactcagagagac
aagggccaatcgaigtccctgttttaagtggagatttttacttatgccgaicgagatgacattactggagtggttatttaca
tccagacccttttacaacgaatggacagaatcatggaatctcatttaagggtgctgaaattctttactatttgcctgagac
aagctcacaaatacagaataaataaatttctcctacacactttacacggcactgacagaagccagaagggaatttgggactgt
15 ttcaacatcatgatgctatcacaggaaactgcaaaagactgggtgggtgtggaattatggtaccagacttttcttctgtaattggtt
tggagaagataattgaaattctgcaatttcttatttgggaaggacaaactcacatacagacttctacttctgataccttctg
gagatggatttgaacaaaaatcacaagattcttgcacaaaaataataaaggctgagtgctggagccaagggtaccttg
tggctataatcctttagaacaagaccgaatctggttgcctcagcttatgtgagttcccgacagtgcaagtgttctctgcttca
ggaaaacctgtggaagtcaagtcagcgcagtttgggatacagcaatactatttcagaacagcctatgagatctcttttga
20 gcacataaccgccattgggactgaaagtgtataagatttggaaatcagcaagttcaattcacatttagctgattatgtctgtat
aagaataaagtagaagatagcgggaatttccacataaagaatatgataaatactgaagaaggatgataacacragagaactcctt
tgttttacttgggttgatcaaaactggacttatgaagcaaatgatgactaaagaagatggtaaacaccatgaagtaaatgtgcaa
ttttcatggtatggaaccacaattaaaagagacaaaagtgggtcctacctcttcttaccatggtaattgccaagccttatgttta
cacaacaccgcccttctcagagtgacacatggaaggatttattcgggaagtgacttgccttttggaccatgttactatagatc
25 cgactataccacatacagggaatagaaggacagctctgtggaagtttccaatattgtggacatccgaaaagtataataaccgtga
gattgcaatgaaaatttctctgatataaaaagccaaaatagattttatactgacctaattgggtaccagattcaacctagaatga
cactgagcaaaattgccttctcaagcaaatgtctatcccatgaccacaatggcctatatccaggatgccaacatcgtttgacac
tgctctctgctcagtcattagggttctgagtttgaatagtggtcagattgaagttatcatggatcgaagactcatgcaagatga

10

20

30

taatcgtggccttgagcaaggatccaggataacaagattacagctaattctattcgaatactactagaaaaagaagtgcgt
 taatacggagaagaaaagaagtcggtcagttatccttctctccttagccacataacttctctcatgaatcatccagtcattc
 caatggcaataagttcctccacctaccccttgagctgcaagggaattctctcattacagtcatttgccttgacattcattc
 tggtaatttgagaacaatacagtcagggtgggcaatgggactccaatgaggcagccttgatcctccagaaaagggtt
 5 tgaattgctgggttcttagcaaaaggcacagggtgtttgttctactactcagggaagaatgtgtacagaaacttttaacaag
 ttattgtcgaaggtctcacaccttcactatccttgatgcattcacctcccggcactcagaatataagtgagatcaacttgag
 tccaatggaaatcagcacattccgaatccaggtgaggtgaacctgacttcacatttgattgagaatcattggctttataccttt
 ctgggttgacgtgcaataaagaagcacattatttagcttctggctactgtgagaacatgaattctgtgattctgtgggtttttctt
 ttttctttaccagtacagtaaga
 10 SEQ ID NO: 32 sense primer
 CGCGGATCCATGGCCAAAAAGTTCACAAAGCAATTTC
 SEQ ID NO: 33 antisense primer
 GTGTCCCATTCATTAGATTC
 SEQ ID NO: 34 human GlcNAc-transferase I
 15 ATGCTGAAGAAGCAGTCTGCAGGGCTTGTGCTGTGGGGCGCTATCCTCTTT
 GTGGCCTGGAATGCCCTGCTGCTCCTCTTCTTCTGGACGCGCCAGCACCT
 GGCAGGCCACCCCTCAGTCAGCGCTCTCGATGGCGACCCCGCCAGCCTCAC
 CCGGGAAAGTGATTGCGCTGGCCCAAGACGCCGAGGTGGAGCTGGAGCGGC
 AGCGTGGGCTGCTGCAGCAGATCGGGGATGCCCTGTCGAGCCAGCGGGGG
 20 AGGGTGCCACCGCGGCCCTCCCGCCAGCCGCGTGTGCCTGTGACCCCC
 GCGCCGGCGGTGATTCCCATCCTGGTCATCGCCTGTGACCGCAGCACTGTT
 CGGCGCTGCCTGGACAAGCTGCTGCATTATCGGCCCTCGGCTGAGCTCTTC
 CCCATCATCGTTAGCCAGGACTGCGGGCACGAGGAGACGGCCCAGGCCAT
 CGCCTCCTACGGCAGCGCGGTACGCACATCCGGCAGCCCGACCTGAGCA
 25 GCATTGCGGTGCCGCGGACCACCGCAAGTTCCAGGGCTACTACAAGATC
 GCGCGCCACTACCGCTGGGCGCTGGGCCAGGTCTTCCGGCAGTTTCGCTTC
 CCCGCGGCCGTGGTGGTGGAGGATGACCTGGAGGTGGCCCCGGAATTCTT
 CGAGTACTTTCGGGCCACCTATCCGCTGCTGAAGGCCGACCCCTCCCTGTG

10

20

30

GTGCGTCTCGGCCTGGAATGACAACGGCAAGGAGCAGATGGTGGACGCCA
GCAGGCCTGAGCTGCTCTACCGCACCGACTTTTTCCCTGGCCTGGGCTGGC
TGCTGTTGGCCGAGCTCTGGGCTGAGCTGGAGCCCAAGTGGCCAAAGGCC
TTCTGGGACGACTGGATGCGGCGGCCGGAGCAGCGGCAGGGGCGGGCCTG
5 CATACGCCCTGAGATCTCAAGAACGATGACCTTTGGCCGCAAGGGTGTGA
GCCACGGGCAGTTCTTTGACCAGCACCTCAAGTTTATCAAGCTGAACCAGC
AGTTTGTGCACTTCACCCAGCTGGACCTGTCTTACCTGCAGCGGGAGGCCT
ATGACCGAGATTTCCCTCGCCCGCGTCTACGGTGCTCCCCAGCTGCAGGTGG
AGAAAGTGAGGACCAATGACCGGAAGGAGCTGGGGGAGGTGCGGGTGCA
10 GTATACGGGCAGGGACAGCTTCAAGGCTTTCCGCAAGGCTCTGGGTGTCA
TGGATGACCTTAAGTCGGGGGTTCCGAGAGCTGGCTACCGGGGTATTGTC
ACCTTCCAGTTCCGGGGCCGCGTGTCCACCTGGCGCCCCACCGACGTGG
GAGGGCTATGATCCTAGCTGGAATATGCTGAAGAAGCAGTCTGCAGGGCT
TGTGCTGTGGGGCGCTATCCTCTTTGTGGCCTGGAATGCCCTGCTGCTCCTC
15 TTCTTCTGGACGCGCCCAGCACCTGGCAGGCCACCCTCAGTCAGCGCTCTC
GATGGCGACCCCGCCAGCCTCACCCGGGAAGTGATTGCGCTGGCCCAAGA
CGCCGAGGTGGAGCTGGAGCGGCAGCGTGGGCTGCTGCAGCAGATCGGGG
ATGCCCTGTGAGCCAGCGGGGGAGGGTGCCACCGCGGGCCCCTCCCGCC
CAGCCGCGTGTGCCTGTGACCCCGCGCCGGCGGTGATTCCCATCCTGGTC
20 ATCGCCTGTGACCGCAGCACTGTTTCGGCGCTGCCTGGACAAGCTGCTGCAT
TATCGGCCCTCGGCTGAGCTCTTCCCCATCATCGTTAGCCAGGACTGCGGG
CACGAGGAGACGGCCCAGGCCATCGCCTCCTACGGCAGCGCGGTACGCA
CATCCGGCAGCCCGACCTGAGCAGCATTGCGGTGCCGCCGGACCAACGCA
AGTTCAGGGCTACTACAAGATCGCGCGCCACTACCGCTGGGCGCTGGGC
25 CAGGTCTTCCGGCAGTTTCGCTTCCCCGCGGCCGTGGTGGTGGAGGATGAC
CTGGAGGTGGCCCCGGAATTCTTCGAGTACTTTGGGCCACCTATCCGCTG
CTGAAGGCCGACCCCTCCCTGTGGTGCGTCTCGGCCTGGAATGACAACGG
CAAGGAGCAGATGGTGGACGCCAGCAGGCCTGAGCTGCTCTACCGCACCG

10

20

30

ACTTTTCCCTGGCCTGGGCTGGCTGCTGTTGGCCGAGCTCTGGGCTGAGC
TGGAGCCCAAGTGGCCAAAGGCCTTCTGGGACGACTGGATGCGGCGGCCG
GAGCAGCGGCAGGGGCGGGCCTGCATACGCCCTGAGATCTCAAGAACGAT
GACCTTTGGCCGCAAGGGTGTGAGCCACGGGCAGTTCTTTGACCAGCACCT
5 CAAGTTTATCAAGCTGAACCAGCAGTTTGTGCAC TTCACCCAGCTGGACCT
GTCTTACCTGCAGCGGGAGGCCTATGACCGAGATTTCTCGCCCGCGTCTA
CGGTGCTCCCCAGCTGCAGGTGGAGAAAGTGAGGACCAATGACCGGAAGG
AGCTGGGGGAGGTGCGGGTGCAGTATACGGGCAGGGACAGCTTCAAGGCT
TTCGCCAAGGCTCTGGGTGTCATGGATGACCTTAAGTCGGGGGTTCCGAGA
10 GCTGGCTACCGGGGTATTGTACCTTCCAGTTCCGGGGCCGCGTGTCCAC
CTGGCGCCCCACCGACGTGGGAGGGCTATGATCCTAGCTGGAAT

10

SEQ ID NO: 35 ScKre2 Golgi localization signal (peptide)

MALFLSKRLRLFTVIAGAVIVLLTLNSNSRTQQYIPSSISAAFDTSGSISPEQQVISEENDAKKL
15 EQSALNSEASEDSEAMDEESKALKAAAEKADAP

20

SEQ ID NO: 36 pPIC6AKrecoGnTI

GAAATTTTTTTTTTAGTTTTTCTCTTTCAGTGACCTCCATTGATATTTAA
GTTAATAAACGGTCTTCAATTTCTCAAGTTTCAGTTTCATTTTCTTGTTCT
20 ATTACAACTTTTTTACTTCTTGTTTCATTAGAAAGAAAGCATAGCAATCTA
ATCTAAGGGGCGGTGTTGACAATTAATCATCGGCATAGTATATCGGCATA
GTATAATACGACAAGGTGAGGAACTAAACCATGGCCAAGCCTTTGTCTCA
AGAAGAATCCACCCTCATTGAAAGAGCAACGGCTACAATCAACAGCATCC
CCATCTCTGAAGACTACAGCGTCGCCAGCGCAGCTCTCTCTAGCGACGGCC
25 GCATCTTCACTGGTGTCAATGTATATCATTTTACTGGGGGACCTTGTGCAG
AACTCGTGGTGCTGGGCACTGCTGCTGCTGCGGCAGCTGGCAACCTGACTT
GTATCGTCGCGATCGGAAATGAGAACAGGGGCATCTTGAGCCCCTGCGGA
CGGTGCCGACAGGTGCTTCTCGATCTGCATCCTGGGATCAAAGCCATAGTG

30

AAGGACAGTGATGGACAGCCGACGGCAGTTGGGATTTCGTGAATTGCTGCC
CTCTGGTTATGTGTGGGAGGGCTAAGCACTTCGTGGCCGAGGAGCAGGAC
TGACACGTCCGACGGCGGCCACGGGTCCCAGGCCTCGGAGATCCGTCCC
CCTTTTCCTTTGTGATATCATGTAATTAGTTATGTCACGCTTACATTCACG
5 CCCTCCCCCACATCCGCTCTAACCAGAAAGGAAGGAGTTAGACAACCTG
AAGTCTAGGTCCCTATTTATTTTTTTTATAGTTATGTTAGTATTAAGAACGTT
ATTTATATTTCAAATTTTTCTTTTTTTTCTGTACAGACGCGTGTACGCATGT
AACATTATACTGAAAACCTTGCTTGAGAAGGTTTTGGGACGCTCGAAGGCT
TTAATTTGCAAGCTGGAGACCAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGC
10 CAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCC
CCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACC
CGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGC
GCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCC
TTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCAATGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTC
15 GGTGTAGGTGCTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCA
GCCCAGCCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGT
AAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCA
GAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAAC
TACGGCTACACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCA
20 GTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCAC
CGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGTGTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAA
AAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCA
GTGGAACGAAAACCTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATCAGATCTAA
CATCCAAAGACGAAAGGTTGAATGAAACCTTTTTGCCATCCGACATCCAC
25 AGGTCCATTCTCACACATAAGTGCCAAACGCAACAGGAGGGGATACACTA
GCAGCAGACCGTTGCAAACGCAGGACCTCCACTCCTCTTCTCCTCAACACC
CACTTTTGCCATCGAAAAACCAGCCCAGTTATTGGGCTTGATTGGAGCTCG
CTCATTCCAATTCCTTCTATTAGGCTACTAACACCATGACTTTATTAGCCTG

10

20

30

TCTATCCTGGCCCCCTGGCGAGGTTTCATGTTTGTATTTCGAATGCAAC
AAGCTCCGCATTACACCCGAACATCACTCCAGATGAGGGCTTCTGAGTGT
GGGGTCAAATAGTTTCATGTTCCCCAAATGGCCCCAAAAGTACAGTTTAAA
CGCTGTCTTGGAACCTAATATGACAAAAGCGTGATCTCATCCAAGATGAA
5 CTAAGTTTGGTTTCGTTGAAATGCTAACGGCCAGTTGGTCAAAAAGAACTT
CCAAAAGTCGGCATACCGTTTGTCTTGTGTTGGTATTGATTGACGAATGCTC
AAAAATAATCTCATTAAATGCTTAGCGCAGTCTCTCTATCGCTTCTGAACCC
CGGTGCACCTGTGCCGAAACGCAAATGGGGAAACACCCGCTTTTGGATG
ATTATGCATTGTCTCCACATTGTATGCTTCCAAGATTCTGGTGGGAATACT
10 GCTGATAGCCTAACGTTTCATGATCAAAATTTAACTGTTCTAACCCCTACTT
GACAGCAATATATAAACAGAAGGAAGCTGCCCTGTCTTAAACCTTTTTTTT
TATCATCATTATTAGCTTACTTTCATAATTGCGACTGGTTCCAATTGACAAG
CTTTTGATTTTAAACGACTTTTAAACGACAACTTGAGAAGATCAAAAAACAAC
TAATTATTCGAAACGAGGAATTATCCATATTCGCAAGCAGTTCCACTCGAA
15 AGCATGGCCCTCTTCTCAGTAAGAGACTGTTGAGATTTACCGTCATTGCA
GGTGCAGTTATTGTTCTCCTCCTAACATTGAATTCCAACAGTAGAACTCAG
CAATATATTCCGAGTTCCATCTCCGCTGCATTGATTTTACCTCAGGATCTA
TATCCCCTGAACAACAAGTCATCTCTGAGGAAAATGATGCTAAAAAATTA
GAGCAAAGTGCTCTGAATTCAGAGGCAAGCGAAGACTCCGAAGCCATGGA
20 TGAAGAATCCAAGGCTCTGAAAGCTGCCGCTGAAAAGGCAGATGCCCCGC
CGGCGGTGATTCCCATCCTGGTCATCGCCTGTGACCGCAGCACTGTTCCGGC
GCTGCCTGGACAAGCTGCTGCATTATCGGCCCTCGGCTGAGCTCTTCCCA
TCATCGTTAGCCAGGACTGCGGGCACGAGGAGACGGCCCAGGCCATCGCC
TCCTACGGCAGCGCGGTACGCACATCCGGCAGCCCCGACCTGAGCAGCAT
25 TGCGGTGCCGCCGACCACCGCAAGTTCCAGGGCTACTACAAGATCGCGC
GCCACTACCGCTGGGCGCTGGGCCAGGTCTTCCGGCAGTTTCCGCTTCCCCG
CGGCCGTGGTGGTGGAGGATGACCTGGAGGTGGCCCCGACTTCTTCGAG
TACTTTCGGGCCACCTATCCGCTGCTGAAGGCCGACCCCTCCCTGTGGTGC

GTCTCGGCCTGGAATGACAACGGCAAGGAGCAGATGGTGGACGCCAGCAG
GCCTGAGCTGCTCTACCGCACCGACTTTTTCCCTGGCCTGGGCTGGCTGCT
GTTGGCCGAGCTCTGGGCTGAGCTGGAGCCCAAGTGGCCAAAGGCCTTCT
GGGACGACTGGATGCGGCGGCCGGAGCAGCGGCAGGGGCGGGCCTGCAT
5 ACGCCCTGAGATCTCAAGAACGATGACCTTTGGCCGCAAGGGTGTGAGCC
ACGGGCAGTTCTTTGACCAGCACCTCAAGTTTATCAAGCTGAACCAGCAGT
TTGTGCACTTCACCCAGCTGGACCTGTCTTACCTGCAGCGGGAGGCCTATG
ACCGAGATTTCTCGCCCGCGTCTACGGTGCTCCCCAGCTGCAGGTGGAGA
AAGTGAGGACCAATGACCGGAAGGAGCTGGGGGAGGTGCGGGTGCAGTA
10 TACGGGCAGGGACAGCTTCAAGGCTTTCCGCAAGGCTCTGGGTGTCATGG
ATGACCTTAAGTCGGGGGTTCGAGAGCTGGCTACCGGGGTATTGTACCT
TCCAGTTCCGGGGCCGCGTGTCCACCTGGCGCCCCCACCAGCTGGGAG
GGCTATGATCCTAGCTGGAATTAGCACCTGTGACTGGAGACCTGCAGGC
ATGCAAGCTTCGACCATCATCATCATCATTGAGTTTGTAGCCTTAGAC
15 ATGACTGTTCTCAGTTCAAGTTGGGCACTTACGAGAAGACCGGTCTTGCT
AGATTCTAATCAAGAGGATGTCAGAATGCCATTTGCCTGAGAGATGCAGG
CTTCATTTTTGATACTTTTTTATTTGTAACTATATAGTATAGGATTTTTTT
GTCATTTTGTCTTCTCGTACGAGCTTGCTCCTGATCAGCCTATCTCGCAG
CTGATGAATATCTTGTGGTAGGGGTTTGGGAAAATCATTGAGTTTGATGT
20 TTTTCTTGGTATTTCCCACTCCTCTTCAGAGTACAGAAGATTAAGTGAGAC
CTTCGTTTGTGCGGATCCCCACACACCATAGCTTCAAAATGTTTCTACTCC
TTTTTTACTCTTCCAGATTTTCTCGGACTCCGCGCATCGCCGTACCACTTCA
AAACACCCAAGCACAGCATACTAAATTTCCCTCTTCTTCCTCTAGGGTG
TCGTTAATTACCCGTACTAAAGGTTTGGAAAAGAAAAAGAGACCGCCTC
25 GTTTCTTTTCTTCGTCGAAAAAGGCAATAAAAATTTTATCACGTTTCTTT
TTCTT

10

20

30

SEQ ID NO: 37 pGAPKreManII

ATCCATATTCGCAAGCAGTTCCACTCGAAAGCATGGCCCTCTTTCTCAGTA
AGAGACTGTTGAGATTTACCGTCATTGCAGGTGCGGTTATTGTTCTCCTCC
TAACATTGAATTCCAACAGTAGAACTCAGCAATATATTCCGAGTTCCATCT
CCGCTGCATTTGATTTTACCTCAGGATCTATATCCCCTGAACAACAAGTCA
5 TCTCTGAGGAAAAATGATGCTAAAAAATTAGAGCAAAGTGCTCTGAATTCA
GAGGCAAGCGAAGACTCCGAAGCCATGGATGAAGAATCCAAGGCTCTGA
AAGCTGCCGCTGAAAAGGCAGATGCCCCGCCAAAAAGTTCACAAAGCAAT
TTCAGCCAAGGTGCTGGCTCACATCTTCTGCCCTCACAATTATCCCTCTCA
GTTGACACTGCAGACTGTCTGTTTGCTTCACAAAGTGGAAGTCACAATTCA
10 GATGTGCAGATGTTGGATGTTTACAGTCTAATTTCTTTTGACAATCCAGAT
GGTGGAGTTTGGAAGCAAGGATTTGACATTACTTATGAATCTAATGAATG
GGACACTGAACCCCTTCAAGTCTTTGTGGTGCCTCATTCCCATAACGACCC
AGGTTGGTTGAAGACTTTCAATGACTACTTTAGAGACAAGACTCAGTATAT
TTTTAATAACATGGTCCTAAAGCTGAAAGAAGACTCACGGAGGAAGTTTA
15 TTTGGTCTGAGATCTCTTACCTTTCAAAGTGGTGGGATATTATAGATATTC
AGAAGAAGGATGCTGTTAAAAGTTTAATAGAAAATGGTCAGCTTGAAATT
GTGACAGGTGGCTGGGTTATGCCTGATGAAGCTACTCCACATTATTTGCC
TTAATTGATCAACTAATTGAAGGACATCAGTGGCTGGAAAATAATATAGG
AGTGAAACCTCGGTCCGGCTGGGCTATTGATCCCTTTGGACACTACCAAC
20 AATGGCTTATCTTCTAAACCGTGCTGGACTTTCTCACATGCTTATCCAGAG
AGTTCATTATGCAGTTAAAAACACTTTGCACTGCATAAAACATTGGAGTT
TTTTTGGAGACAGAATTGGGATCTGGGATCTGTACAGATATTTATGCCA
CATGATGCCCTTCTACAGCTATGACATCCCTCACACTTGTGGACCTGATCC
TAAAATATGCTGCCAGTTTGATTTTAAACGTCTTCCTGGAGGCAGATTTGG
25 TTGTCCCTGGGGAGTCCCCCAGAAACAATACATCCTGGAAATGTCCAAA
GCAGGGCTCGGATGCTACTAGATCAGTACCGAAAGAAGTCAAAGCTTTTT
CGTACCAAAGTTCTCCTGGCTCCACTAGGAGATGATTTCCGCTACTGTGAA
TACACGGAATGGGATTTACAGTTTAAGAATTATCAGCAGCTTTTTGATTAT

10

20

30

ATGAATTCTCAGTCCAAGTTTAAAGTTAAGATACAGTTTGGAACCTTTATCA
GATTTTTTTGATGCGCTGGATAAAGCAGATGAAACTCAGAGAGACAAGGG
CCAGTCGATGTTCCCTGTTTTAAGTGGAGATTTTTTCACTTATGCCGATCGA
GATGATCATTACTGGAGTGGCTATTTTACATCCAGACCCTTTTACAAACGA
5 ATGGACAGAATCATGGAATCTCATTAAAGGGCTGCTGAAATTCTTTACTAT
TTCGCCCTGAGACAAGCTCACAAATACAAGATAAATAAATTTCTCTCATCA
TCACCTTTACACGGCACTGACAGAAGCCAGAAGGAATTTGGGACTGTTTCA
ACATCATGATGCTATCACAGGAACTGCAAAAGACTGGGTGGTTGTGGATT
ATGGTACCAGACTTTTTTCATTTCGTTAATGGTTTTTGGAGAAGATAATTGGAA
10 ATTCTGCATTTCTTCTTATTTTGAAGGACAACTCACATACGACTCTTACTC
TCCTGATACCTTCCTGGAGATGGATTTGAAACAAAAATCACAAGATTCTCT
GCCACAAAAAATATAATAAGGCTGAGTGCGGAGCCAAGGTACCTTGTGG
TCTATAATCCTTTAGAACAAGACCGAATCTCGTTGGTCTCAGTCTATGTGA
GTTCCCCGACAGTGCAAGTGTCTCTGCTTCAGGAAAACCTGTGGAAGTTC
15 AAGTCAGCGCAGTTTGGGATACAGCAAATACTATTTTCAGAAACAGCCTAT
GAGATCTCTTTTCGAGCACATATACCGCCATTGGGACTGAAAGTGTATAAG
ATTTTGGAAATCAGCAAGTTCAAATTCACATTTAGCTGATTATGTCTTGTAT
AAGAATAAAGTAGAAGATAGCGGAATTTTCACCATAAAGAATATGATAAA
TACTGAAGAAGGTATAAÇACTAGAGAACTCCTTTGTTTTACTTCGGTTTGA
20 TCAAACCTGGACTTATGAAGCAAATGATGACTAAAGAAGATGGTAAACACC
ATGAAGTAAATGTGCAATTTTCATGGTATGGAACCACAATTAAAAGAGAC
AAAAGTGGTGCCTACCTCTTCTTACCTGATGGTAATGCCAAGCCTTATGTT
TACACAACACCGCCCTTTGTCTCAGAGTGACACATGGAAGGATTTATTCTGGA
AGTGACTTGCTTTTTTGACCATGTTACTCATAGAGTCCGACTATACCACAT
25 ACAGGGAATAGAAGGACAGTCTGTGGAAGTTTCCAATATTGTGGACATCC
GAAAAGTATATAACCGTGAGATTGCAATGAAAATTTCTTCTGATATAAAA
AGCCAAAATAGATTTTATACTGACCTAAATGGGTACCAGATTCAACCTAG
AATGACACTGAGCAAATTGCCTCTTCAAGCAAATGTCTATCCCATGACCAC

10

20

30

AATGGCCTATATCCAGGATGCCAAACATCGTTTGACACTGCTCTCTGCTCA
GTCTTTAGGGGTTTCGAGTTTGAATAGTGGTCAGATTGAAGTTATCATGGA
TCGAAGACTCATGCAAGATGATAATCGTGGCCTTGAGCAAGGTATCCAGG
ATAACAAGATTACAGCTAATCTATTTTGAATACTACTAGAAAAAGAAGT
5 GCTGTTAATACGGAAGAAGAAAAGAAGTCGGTCAGTTATCCTTCTCTCCTT
AGCCACATAACTTCTTCTCTCATGAATCATCCAGTCATTCCAATGGCAAAT
AAGTTCTCACCTACCCTTGAGCTGCAAGGTGAATTCTCTCCATTACAGTCA
TCTTTGCCCTTGTGACATTATCTGGTTAATTTGAGAACAATACAGTCAAAG
GTGGGCAATGGGCACTCCAATGAGGCAGCCTTGATCCTCCACAGAAAAGG
10 GTTTGATTGTGCGTTCTCTAGCAAAGGCACAGGGCTGTTTTGTTCTACTACT
CAGGGAAAGATATTGGTACAGAACTTTTAAACAAGTTTATTGTGCAAAG
TCTCACACCTTCATCACTATCCTTGATGCATTCACCTCCCGGCACTCAGAAT
ATAAGTGAGATCAACTTGAGTCCAATGGAAATCAGCACATTCCGAATCCA
GTTGAGGTGAACCTGACTTTCACATTTGGATTGAGAATCATTGGCTTTTAT
15 ACCTTTCTTGGTTTGACGTGCAATAAAGAAGCACATTATTTTAGCTTCTGG
CTACTGTGAGAACATGAATTCTGTGATTCTGTGGGTTTTTTCTTTTTCTTTT
ACCAGTACAGTAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTCGAGCCGCGGC
GGCCGCCAGCTTGGGCCCCGAACAAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGAA
TAGCGCCGTCGACCATCATCATCATCATTGAGTTTTAGCCTTAGACAT
20 GACTGTTCCCTCAGTTCAAGTTGGGCACCTTACGAGAAGACCGTCTTGCTAG
ATTCTAATCAAGAGGATGTCAGAAATGCCATTTGCCTGAGAGATGCAGGCTT
CATTTTTGATACTTTTTTATTTGTAACCTATATAGTATAGGATTTTTTTTGTG
ATTTTGTCTTCTCGTACGAGCTTGCTCCTGATCAGCCTATCTCGCAGCTG
ATGAATATCTTGTGGTAGGGGTTTGGGAAAATCATTGAGTTTGATGTTTT
25 TCTTGGTATTTCCCACTCCTCTTCAGAGTACAGAAGATTAAGTGAGACCTT
CGTTTGTGCGGATCCATGTGAGCAAAGGCCAGCAAAGGCCAGGAACCG
TAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCTGACGA
GCATCACAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGAC

10

20

30

TATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTG
TTCCGACCCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAA
GCGTGGCGCTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGG
TCGTTGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACC
5 GCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACG
ACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGG
TATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTAC
ACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTC
GGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAG
10 CGGTGGTTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAGGAT
CTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACG
AAAACACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCA
CCTAGATCCTTTTAAATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATAT
ATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTA
15 TCTCAGCGATCTGTCTATTTTCGTTTCATCCATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGT
GTAGATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGGCCCCAGTGCTGCAA
TGATACCGCGAGACCCACGCTCACCGGCTCCAGATTTATCAGCAATAAAC
CAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAAGTGGTCCTGCAACTTTATCCGC
CTCCATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCGCC
20 AGTTAATAGTTTGCGCAACGTTGTTGCCATTGCTACAGGCATCGTGGTGTC
ACGCTCGTCGTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTCCGGTCCCAACGATCAAG
GCGAGTTACATGATCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTTCGG
TCCTCCGATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGAGTGTTATCACTCATGGT
TATGGCAGCACTGCATAATTCTCTTACTGTCATGCCATCCGTAAGATGCTT
25 TTCTGTGACTGGTGAGTACTCAACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTATGCG
GCGACCGAGTTGCTCTTGCCCGGCGTCAATACGGGATAATACCGCGCCAC
ATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTGGAAAACGTTCTTCGGGGCGA
AAACTCTCAAGGATCTTACCGCTGTTGAGATCCAGTTCGATGTAACCCACT

10

20

30

CGTGCACCCAACTGATCTTCAGCATCTTTTACTTTTACCAGCGTTTCTGGGT
GAGCAAAACAGGAAGGCAAAATGCCGCAAAAAGGGAATAAGGGCGAC
ACGGAAATGTTGAATACTCATACTCTTCCTTTTTCAATGCTTCTAGTGGTAG
GAATTAATTCTGTACCGGTTTACAGAAGGACGACTCTTGATGCGCCAACCA
5 CAGTGACAATAGACATAGAGGAAATGACAAAAGGATTATGCGAGGATGCT
GCTGGAGACGATTCAAAGTTTAGTTTAGAAAGGTCCTCCATTTATGCTGAT
AGAATACTAGATACCCGTGAACTTTGTCTCAGGAGATCCGCATCAGACGA
AGGATGTTCCGACCTGCAAATAATCGAAGAAGAGACCCCTAGGCCGTACG
ACAGTCAGTTAGTAGATATTTATACCATTCTGCGAGAAGGTCCCCCAGTAT
10 AGATAAGAGAGTTTCAATTGTATGTACTATAACAGTTTATTGTATCATTAA
CAAACCTCAGTATAAAACCTTCAAGACTCTAGCTTTTCATTTCAGTGCATCCA
ATTGCTTTAAACAGCAGTCTTAGAAGTTCCTCCGGTGGCAGTTCTTTTTTC
AACACTGGCTTCAAAGTCAAACGTTGAAGCCACATCAGCCTCAAAACGGG
AGTCAATGGATTTCAATTGTTTCGAGGGACAACCTGATCAATACCAGAAAGG
15 TTCAACTCCTCGGCTTGTCTGACACATTACCAGAAATGTGGTGAGTTTCT
CTGAATGGAACCTCCCCTTCTAACTAAATAGTCGGCAAGATCTGTAGCCAGC
ATATCCATAGTTAGAGCATTCTTCATTTCGTTTCGGCATCAATGTTCAAGGTA
GAAACTACACCGGATGCTATCAAAATCGAGTGCTCTACAGTGATTAGAGT
ATCAAATAAAGGCTCCTTATCCTCTTGTCATATCTTTGTTATAGGTTGACGG
20 AATGGACTTAATAGACATGAGGAAACCAGCCAAGGCCCAAAACATCTAC
CAGATTTACCCCTCAATAACTCCAAAGAGTCTGGGTTTTTTTTTTGAGGCA
TCAGAGAAGATCCAGTAGAATAAGCATCTGCCAACTTGATAAATCCAAAC
TCTCCAGTGGAGTAAATGATCAAATCTTCTGAGAATCGAGAAATATGATT
ATAACAACGAAGACCAGAACATGGTTTCGACTACAAAATCTCTGTCTGA
25 AACAGCGGCCAAAGAATTACCAATAACAGAATCAAACCCTAATCTCTCAG
CAATGTATTCACGATCAATTCCATAAGGATGACCAGCCAAAGCTCCAGCTC
CCAATGGGGATTGTTCAACCTTTTAACGATTTGATTTCAGTCTCTCATAATC
TTCAGTGAAATAGGTAGCATACATGCTCAACCAGTGAGACCATCTGATTG

10

20

30

GTTGAGCTCTTTGCAAGTGAGTATAACCGGGCATCAAGACGTCTATTTTCCT
GTTGAGCTCTCTTGATGATTACTTGAATGAACTGCTTCAGATAGTCAGCCA
ACTGAGTTAGATTGTCTCTGACATACAACCGCATATCAGTGGCAACTTGAT
CATTTCTAGACCTTCCGGTATGAACCTTACCAGAGATTCCACGACCAATCA
5 ACTCACCCAAGCGACGTTTATTAGCAGTGTGAATATCCTCATCCCCTGGCT
TCTCAACAACTTCCCTTCTGCCCCTCTGCTTCAATCAATTTGAGACCAC
GATGAATCTCACTTAGTTCGTCTTTAGTTAGCAAATTAATTTTCTCCAGGCC
CTCAGTGTAACCTTTTGTTCCTTCTAAATCCACCTTGTACATTTTCTTGTCG
TAAGGTAAGGAAGCGTTATACAAATCCATCAAGGGGTCAGTAGCCCCAGT
10 AAACCTGCCACCCACAGTTTAAGTCTTTCTTCTTGATTGACATAGATAG
CTGGTAATAAGTTTAGAACAAAAGGAAAGAGAAGGTAGAATATAGGTGA
AAGAATTGCCAAAAGAGGCAGCGCGGTAAAAAGAAAAATGAATCATCGA
AATTAGTCTAGATTCTCGTATTTCTGTTGGTTATTGTATTATCTAATCAGGG
TAAAACACCTAAGGCTTACATCTCCAGTGAAACGTGGGTATAATGAACA
15 GTCTTTCACAGTGAATCTGTGCGACAACCATGCTAAGATACGTTCCGTTCC
TAGACCGTAACACCGTGAGGGCAGATTAACGCTTACAATTTCCATTGCCC
ATTACGGCTGCGCAACTGTTGGGAAGGGCGATCGGTGCGGGCCTCTTCGCT
ATTACGCCAGGGCACTAGTGAGATCAGATCTTTTTTGTAGAAATGTCTTGG
TGTCCTCGTCCAATCAGGTAGCCATCTCTGAAATATCTGGCTCCGTTGCAA
20 CTCCGAACGACCTGCTGGCAACGTAAAATTCTCCGGGGTAAACCTTAAAT
GTGGAGTAATGGAACCAGAAACGTCTCTTCCCTTCTCTCTCCTTCCACCGC
CCGTTACCGTCCCTAGGAAATTTTACTCTGCTGGAGAGCTTCTTCTACGGC
CCCCTTGCAGCAATGCTCTTCCCAGCATTACGTTGCGGGTAAACGGAGGT
CGTGTACCCGACCTAGCAGCCCAGGGATGGAAAAGTCCCGGCCGTCGCTG
25 GCAATAATAGCGGGCGGACGCATGTCATGAGATTATTGGAAACCACCAGA
ATCGAATATAAAAGGCGAACACCTTTCCCAATTTGGTTTCTCCTGACCCA
AAGACTTTAAATTTAATTTATTTGTCCCTATTTCAATCAATTGAACAATAT
TTCGAAACGAGGAATTCACGTGGCCC

10

20

30

SEQ ID NO: 38 ScKre2 Protein (amino acid sequence)

MALFLSKRLLRFTVIAGAVIVLLLTLNSNSRTQQYIPSSIAAFDFTSGSISPEQQV
ISEENDAKKLEQSALNSEASEDSEAMDEESKALKAAAEKADAPIDTKTTMDYI
5 TPSFANKAGKPKACYVTLVRNKELKGLLSSIKYVENKINKKFPYPWVFLNDEP
FTEEFKEAVTKAVSSEVKFGILPKEHWSYPEWINQTKAAEIRADAATKYIYGG
SESYRHMCRYQSGFFWRHELLEEDWYWRVEPDIKLYCDINYDVFKWMQEN
EKVYGFTVSIHEYEVTIPTLWQTSMDFIKKNPEYLDENNLM SFLSNDNGKTYN
LCHFWSNFEIANLNLWRSPAYREYFDTLDHQGGFFYERWGDAPVHSIAAALF
10 LPKDKIH YFSDIGYHHPYDNCPLDKEVYNSNNCECDQGNDFTFQGYSCGKE
YYDAQGLVKPKNWKKFRE

10

SEQ ID NO: 39 primer Kai5

AAggAgTTagACAACCTgAAgTCTA

15

SEQ ID NO: 40 primer Kai7

AAggAgTAgAAACATTTTgAAgCTA

20

SEQ ID NO: 41 primer Kai10

20 CCATggCgAAggCAgATggCAgTT

SEQ ID NO: 42 primer Kai11

AgATCTTTAgTCCTTCCAACCTCCTT

25 SEQ ID NO: 43 primer Kai13

ATCTAAgCTATATTCgCCgTTTCTgTCATT

30

SEQ ID NO: 44 primer Kai14

SEQ ID NO: 45 pZ5'PpOCH1Trunc

30

gacgctcgaaggcttaattgcaagctggagaccaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaa
 ggccgcgttgctggcgctttccataggctccgccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcaagggtggcg
 aaaccgcagaggactataaagataccaggcgctttccccctggaagctccctcgtgcgctctccgttccgacctgcccgtt
 accggataacctgtccgctttccctcctgggaagcgtggcgctttctcaatgctcacgctgtaggtatctcagttcgggtgtag
 5 gtcgttcgctccaagctgggctgtgtgacgaaccccccttcagcccgaccgctgcgcttatccggtaactatcgtcttga
 gtccaacccggtaagacacgacitacgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggatgtagggcg
 gtgctacagagttctgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagatattggtagctgcgctctgctgaagcca
 gttaccttcgaaaaagagttgtagctctgtagccgcaacaaccaccgctggtagcgggtggttttttggttgcaagcag
 cagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttagcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactc
 10 acgtaagggtatttgg

10

SEQ ID NO: 46 pZMFM_{anHDEL}5'PpOCH1Mut

ggtcgactctagaatggcgaaggcacatggcagtttgcctctagtataatcctcacatccaccagaaggtattacttctacat
 15 ggcttatattcccgctttctgtcatttgcgtttgtacggacccctcacacaattatcatctccaaaaatagactatgaccaftgac
 gctccgatcacttgatttgaagactttggaagctccttcacagttgagtcaggcaccgtagaagataatcttgaagacaatt
 ggagtttcttttcttaccgcagttacgaaccttttcccaacataatttggcaaacgtggaagtttctccctctgtagttcctti
 ccgaaaaacttcaagacttaggtgaaagtggctgcaaaggctcccaaatatgatcatttgtgatacccgatgatgcagc
 atgggaacttaticcaccatgaatacgaacgtgtaccagaagctttggaagctttgattttaacgacttttaacgacaacttgag
 20 aagatcaaaaaacaactaattatcgcgaaacgaggaaftcacgtggcccagccggcgtctcggatcggtagctcagacc
 gcggcggccgccagctttctagagaacaaaaactcatctcagaagaggatctgaatagcggcgtcgaccatcatcatc
 atcattgagttttagccttagacatgactgttctcagttcaagttgggcacttacgagaagaccggctctgtagattctaac
 aagaggatgtcagaatgccatttgcctgagagatgcaggcttcattttgatactttttatttgaacctatatagtataggatttt
 tttgtcattttgtttctctctgacgacttgcctctgacgcctatctcgagctgatgaatacttgtgtgtaggggtttgggaaa
 25 atcattcgagtttgatgttttcttggtafttcccactcctcttcagagtacagaagatgaagtgagaccttctgttgcggatcctt
 ttttagaaaatgtcttgggtctctctccaatcaggtagccatctctgaaatatctggctccgttgcaactccgaacgacctgct
 ggcaacgtaaaattctccggggtaaaacttaaatgtggagtaatggaaccagaacgtctcttcccttctctccttccaccg
 cccgttaccgtccctaggaatttactctgctggagagcttcttctacggcccccttcagcaatgctcttccagcattacgtt

20

30

gcgggtaaacggaggtcgtgtacccgacctagcagcccaggatggaaaagtcggccgtcgtggcaataatagcg
 ggccggacgcatgtcatgagattatggaaaccaccagaatcgaatataaaaggcgaacacctttcccaatttggtttcctg
 acccaaagactttaaatttaatttattgtccctatttcaatcaattgaacaactatttcgcgaacgatgagatttcctcaatttta
 ctgctgttttattcgcagcatcctccgcatagctgtccagtcacaactacaacagaagatgaaacggcacaataatccggct
 5 gaagctgtcatcgggttactcagattagaaggggatttcgaigtgtgttttccattttccacagcacaataacgggttatt
 gttataaatactactattgccagcattgtcgttaaagaagaaggggtatctctcgagaaaagagaggtgaagctgaattcg
 ccacaaaacgtggatctcccaacctacgaggggcggcagcagtcaggccgcatccagacgtcgtggaacgcttacca
 ccatttgcctttcccatgacgacctccaccgggtcagcaacagctttgatgatgagagaaacggctggggctcgtcggca
 atcgtatggcttggcacacggctatcccatggtgggatgcccagattgtgaacacgatccttcagtatgtaccgcagatcaact
 10 caccacgactgcgggttccaaccaaggatcctccgtgttcgagaccaacattcgggtacccggtggcctgttttgcctatg
 acctgttgcgaggtccttcagctccttggcgacaaaccagacccctgttaaacagccttctgaggcaggctcaaacactggc
 caacggcctcaaggttgcgttcaccactcccagcgggtgtcccgaccctaccgtcttcttcaacctactgtcggagaagt
 ggtgcatctagcaacaacgtcgtgaaattggaagcctgggtcgtcagtgagacacgggtgagcgacctgacgggaaaccc
 gcagtatgccagcttgcgcagaagggcgagtcgtatctcctgaatcctaaagggaagcccggaggcatggcctggcctg
 15 attggaacgtttgtcagcagcagcaacgggtaccttcaggatagcagcggcagctggtccggcctcaltggacagcttctacg
 agtacctgatcaagatgtacctgtacgacctgggttgcgtttgcactacaaggatcgtggttcccttgggtccgactcgacc
 attgggcatctcggctcaccctgcagcgcgaaggactigaccttttgccttctacaaaggacagctctacgtcggcaaa
 ctcaggacatttggccagtttggcgggtggcaacttcacttgggagggcattctcctgaacgagcaaaagtacattgactttg
 aatcaagcttgcagctcgtacttggcagctacaccagacggcttctggaatcggcccgaaaggcttgcgtggtgga
 20 cagcgtgacggggcggcggtcgcggccctcgtccagtcgggttctactcgtcggcaggattctgggtgacggca
 ccgtattacatcctgcggccggagacgttgagagcttctactacgcataaccggtcacggcgactccaagtggcagga
 cctggcgtgggaagcgttgagtgccattgaggacgcatgccgcggcgagcgcgtactcgtccatcaacgacgtgacg
 caggccaacggcgggggtgcctctgacgatatggagagcttctggtttccgagggcgtcaagtatgctacctgatcttg
 cggaggagtcggatgtgcaggtgcaggccaccggcgggaacaaattgtctttaaacaggaggcgcaccccttagcatc
 25 cgttcatcatcacgacggggcggccaccttgcacgacgagttgtaatctaggcggcccgagcttctagaacaaaaa
 ctcatctcagaagaggatcgaatagccgctcgaccatcatcatcatcattgagtttagccttagacatgactgttctc
 agttcaagtgggcacttaccagaagaccgggtctgtagattctaataagaggatgcagaatgccatttgcctgagagat
 gcaggcttcattttgatactttttatttgaacctatatagtataggattttttgtcatttngtttctctctgtacgagcttgcctga


tcagcctatctcgagctgaatgaatatctgtgtaggggttgggaaatcattcgagttgatgttttctgtattccactc
ctcttcagagtagacaagattaaagttagaccttcgttctgtagggatccccacacaccatagcttcaaatgtttctactcctttt
tactctccagattttctggactccgcatcgccgtaccactcaaacaccaagcacagcatactaaatttccctctttct
tcctctaggggtgctgttaattaccggtactaaagggttggaaaagaaaaagagaccgcctcgtttctttctctgcgaaaa
5 ggcaataaaaaattttatcacgtttcttttctgaaattttttttagtttttctcttcagtaccctccattgataattaaagtaataa
acggcttcaatttctcaagttcagtttcaftttctgttctattacaacttttttacttctgttcattagaaagaaagcatagcaat
ctaattcaaggggcgtgttgacaattatcatcgccatagatatcgccatagataatacagacaaggtagaggaactaaacca
tgccaaggtgaccagtgccgttccggtgctcaccgcgcgagctcgccgagcggtcgagttctggaccgaccggctc
gggttctcccggtactcgtgagggacgacttcgggtgtggtccgggacgacgtgacctgttcatcagcgcggtcca
10 ggaccaggtggtgcccggacaacacctggcctgggtgtggtgtagcgccgtggacgagctgtacccgagtggtcgga
ggctgtgtccacgaacttccgggacgcctccggcgccggtgaccgagatcgccgagcagccgtggggcgggagtt
cgccctgtagcgacccggcggaactgcgtgcacttctgtgcccaggagcagcagactgacacgtccgacggcgccca
cggttcccaggcctcgagatcgtccccctttcttctgtgataatcatgtaattagttatgtcacgcttacattcacgcctcc
ccccacatccgcttaaccgaaaaggaaggagtagacaacctgaagctaggtccctatttttttatagttatgttagtatt
15 aagaacgttatttatatttcaatttttcttttctgtacagacgcgtgtagcatgtaacattatactgaaaaccttgcttgagaa
ggttttgggacgctcgaaggcttaatttgcaagctggagaccaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaacc
gtaaaaaggccgctgtgtggtgttttccataggtcggccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgtcaagtcaga
ggtggcgaaacccgacaggactataaagataaccaggcgtttccctggaagctccctcgtgcgtctctgttccgacct
gccccttaccggataccgttccgctttctcccttgggaagcgtggcgctttcattgctcacgctgtaggtatctcagttcg
20 gtgtaggtgtctcgaagctgggtgtgtgcacgaacccccgttcagcccagccgtgcgcttatccgtaactatc
gtcttgatccaacccggttaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggttaacaggattagcagagcgaggtatg
tagggggtgtacagagttctgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgtg
aagccagttaccttcgaaaaagagttgtagctcttgatccggcaaaacaaccaccgctgtagcggtgtttttgtttgc
aagcagcagattacgcgcaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatctttctacggggtctgacgctcagtggaacg
25 aaaactacgttaagggttttggcatgc

10


20

30


【图 1】




【图 2】




【图 3】




【图 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】



【図 10】



【図 11】



【図 12】




FIG. 12

【図 1 3】




FIG. 13

【図 1 4】




FIG. 14

【図 1 5】




FIG. 15

【図 1 6】




FIG. 16

【図 17】




FIG. 17

【図 18】




FIG. 18

【図 19】




FIG. 19

【図 20】




FIG. 20

【図 2 1】




FIG. 21

【図 2 2】


市販の α グルコンダーゼにおけるグルコンダーゼIIアッセイ

FIG. 22

【図 2 3】

異種発現されたピキア属 (Pichia) タンパク質におけるグルコンダーゼIIアッセイ




FIG. 23

【図 2 4】




FIG. 24

【図 25】




FIG. 25

【図 27】




FIG. 27

【図 26】




FIG. 26

【図 28】




FIG. 28

【図 30 A】




【图 3-1】



【図 3 2】

ピキア属(Pichia) OCH1遺伝子座における単一相同組換えのための構築物



pZ5' PpOCH1Truncによる組換え後の OCH1 遺伝子座の構造




FIG. 32

【図 3 3】




FIG. 33

【図 3 4】

pZ5' PpOCH1Truncによって形質転換されたGS115のクローン




FIG. 34

【手続補正書】

【提出日】平成16年5月25日(2004.5.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

哺乳動物様グリコシル化パターンを有するタンパク質を産生するためのメチロトローフ酵母株であって、前記株はGlcNAcトランスフェラーゼIまたはその機能部分を発現する、株。

【請求項2】

前記GlcNAcトランスフェラーゼIまたは前記その機能部分は、前記株の分泌経路内の部位に局在しており、前記部位にある糖タンパク質はMan₅GlcNAc₂のオリゴ糖構造を有する、請求項1の株。

【請求項3】

前記部位はゴルジ装置である、請求項2の株。

【請求項4】

GlcNAcMan₅GlcNAc₂を有するタンパク質を産生する請求項1から3のいずれかによる株。

【請求項5】

前記メチロトローフ酵母はピキア属である、請求項1から4のいずれかによる株。

【請求項6】

前記株は、 α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分も発現する、請求項1から5のいずれかによる株。

【請求項7】

前記 α -1, 2-マンノシダーゼまたは前記その機能部分は、前記株の小胞体(ER)内に局在する、請求項6の株。

【請求項8】

前記株はOCH1遺伝子によってコードされる機能性タンパク質を生成することができない、請求項1から7のいずれかによる株。

【請求項9】

前記株はマンノシダーゼIIまたはその機能部分も発現する、請求項1から8のいずれかによる株。

【請求項10】

前記マンノシダーゼIIまたは前記その機能部分は、前記株のゴルジ装置内に局在する、請求項9の株。

【請求項11】

前記株は5マンノース残基よりも少ないオリゴ糖構造を有する糖タンパク質を産生する、請求項10による株。

【請求項12】

哺乳動物様グリコシル化パターンを有する糖タンパク質を産生することに関するメチロトローフ酵母株であって、前記株はマンノシダーゼIIまたはその機能部分を発現する、株。

【請求項13】

前記マンノシダーゼIIまたは前記その機能部分は、前記株のゴルジ装置内に局在している、請求項12の株。

【請求項14】

前記株は5マンノース残基よりも少ないオリゴ糖構造を有する糖タンパク質を産生する

、請求項 12 または 13 による株。

【請求項 15】

前記メチロトロフ酵母はピキア属である、請求項 12 から 14 のいずれかによる株。

【請求項 16】

前記株は、(a) α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分、または GlcNAc 6-エプimerラーゼ I またはその機能部分の少なくとも 1 つを発現する、請求項 12 から 15 のいずれかによる株。

【請求項 17】

前記 α -1, 2-マンノシダーゼまたは前記その機能部分は ER 内に局在し、前記 GlcNAc 6-エプimerラーゼ I または前記その機能部分はゴルジ装置内に局在する、請求項 16 による株。

【請求項 18】

前記株は OCH1 遺伝子によってコードされる機能的タンパク質を作ることができない、請求項 12 から 17 のいずれかによる株。

【請求項 19】

メチロトロフ酵母株内で GlcNAc 6-エプimerラーゼ I またはその機能部分を発現するためのベクターであって、前記 GlcNAc 6-エプimerラーゼ I または前記機能部分をコードするヌクレオチド配列に実施可能に連結された、前記メチロトロフ酵母株内で機能するプロモーターを含み、前記 GlcNAc 6-エプimerラーゼ I または前記機能部分は、前記株の分泌経路内のある部位に関する遺伝子操作された局在化シグナルを含み、前記部位にある糖タンパク質は Man₅GlcNAc₂ のオリゴ糖構造を有する、ベクター。

【請求項 20】

前記メチロトロフ株はピキア属である、請求項 19 のベクター。

【請求項 21】

前記 GlcNAc 6-エプimerラーゼ I は、哺乳動物、植物、昆虫、線虫および原虫からなる群より選ばれる種に由来するタンパク質である、請求項 19 のベクター。

【請求項 22】

前記局在化シグナルはゴルジ局在化シグナルである、請求項 19 のベクター。

【請求項 23】

α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分をコードするヌクレオチド配列をさらに含む、請求項 19 から 22 のいずれかによるベクター。

【請求項 24】

メチロトロフ酵母株においてマンノシダーゼ II またはその機能部分を発現するためのベクターであって、前記マンノシダーゼ II または前記機能部分をコードするヌクレオチド配列に実施可能に連結された前記メチロトロフ酵母株において機能するプロモーターを含み、前記マンノシダーゼ II または前記機能部分はゴルジ局在化シグナルを含む、ベクター。

【請求項 25】

前記メチロトロフ株はピキア属である、請求項 24 のベクター。

【請求項 26】

前記マンノシダーゼ II は、哺乳動物を起源とする、請求項 24 のベクター。

【請求項 27】

α -1, 2-マンノシダーゼまたはその機能部分をコードするヌクレオチド配列をさらに含む、請求項 24 から 26 のいずれかによるベクター。

【請求項 28】

哺乳動物様グリコシル化パターンを有する糖タンパク質を産生するための、請求項 1 から 18 のいずれかによる株の用途。

【請求項 29】

哺乳動物様グリコシル化パターンを有する糖タンパク質を産生するメチロトロフ酵母

株を作製するための、請求項 19 から 27 のいずれかによるベクターの用途。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International Application No. PCT/EP 03/06711						
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C12N9/24 C12N15/81 C12P21/00 C12N9/10 //C12R1:84								
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC								
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C12N C12P								
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched								
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, MEDLINE, EMBASE								
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category *</th> <th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th>Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td> WO 02 00856 A (FLANDERS INTERUNIVERSITY INST) 3 January 2002 (2002-01-03) page 3, line 19 -page 4, line 4 page 15, line 6 -page 17, line 2 page 18, line 18 -page 20, line 25 page 21, line 3 -page 23, line 14 page 23, line 18 -page 24, line 5 page 27, line 1-5 page 27, line 22 -page 28, line 21 page 30, line 5 -page 31, line 2 examples 1-3 --- -/-- </td> <td> 1-14, 39-44, 47-56 </td> </tr> </tbody> </table>			Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	X	WO 02 00856 A (FLANDERS INTERUNIVERSITY INST) 3 January 2002 (2002-01-03) page 3, line 19 -page 4, line 4 page 15, line 6 -page 17, line 2 page 18, line 18 -page 20, line 25 page 21, line 3 -page 23, line 14 page 23, line 18 -page 24, line 5 page 27, line 1-5 page 27, line 22 -page 28, line 21 page 30, line 5 -page 31, line 2 examples 1-3 --- -/--	1-14, 39-44, 47-56
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.						
X	WO 02 00856 A (FLANDERS INTERUNIVERSITY INST) 3 January 2002 (2002-01-03) page 3, line 19 -page 4, line 4 page 15, line 6 -page 17, line 2 page 18, line 18 -page 20, line 25 page 21, line 3 -page 23, line 14 page 23, line 18 -page 24, line 5 page 27, line 1-5 page 27, line 22 -page 28, line 21 page 30, line 5 -page 31, line 2 examples 1-3 --- -/--	1-14, 39-44, 47-56						
☒ Further documents are listed in the continuation of box C. ☒ Patent family members are listed in annex.								
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family								
Date of the actual completion of the international search 2 March 2004		Date of mailing of the international search report 05. 03. 2004						
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer ALCONADA RODRIG., A						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/06711

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>WO 96 21038 A (MARAS MARLEEN ; CONTRERAS ROLAND (BE); ALKO GROUP LTD (FI)) 11 July 1996 (1996-07-11)</p> <p>page 26, last paragraph -page 27, paragraph 2 examples 7,15,17 claims 9-14</p> <p>---</p>	<p>15-18, 21,22, 25-28, 39-56</p>
X	<p>WO 92 09694 A (HSC RES DEV LP) 11 June 1992 (1992-06-11)</p> <p>page 7-13 page 14, line 9 page 15, paragraph 1</p> <p>---</p>	<p>15-18, 21,22, 25-27, 39-44, 47-56</p>
X	<p>WO 02 00879 A (GLYCOFI INC) 3 January 2002 (2002-01-03)</p> <p>table 6 page 17, line 12 -page 18, line 20 page 27, line 27 -page 28, line 14 examples 2,3</p> <p>---</p>	<p>15-18, 21-26, 29-36, 38-44, 47-56</p>
X	<p>EP 1 211 310 A (KIRIN BREWERY ; NAT INST OF ADVANCED IND SCIEN (JP)) 5 June 2002 (2002-06-05)</p> <p>example 7</p> <p>---</p>	<p>29-31, 34, 38-40, 43,49-52</p>
T	<p>CHOI BYUNG-KWON ET AL: "Use of combinatorial genetic libraries to humanize N-linked glycosylation in the yeast <i>Pichia pastoris</i>." PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES, vol. 100, no. 9, 29 April 2003 (2003-04-29), pages 5022-5027, XP002267831 April 29, 2003 ISSN: 0027-8424 (ISSN print)</p> <p>---</p>	
T	<p>HAMILTON STEPHEN R ET AL: "Production of complex human glycoproteins in yeast." SCIENCE (WASHINGTON D C), vol. 301, no. 5637, 29 August 2003 (2003-08-29), pages 1244-1246, XP002267832 ISSN: 0036-8075 (ISSN print)</p> <p>-----</p>	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/EP 03/06711**Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)**

This International Search Report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☒ Claims Nos.:
because they relate to parts of the International Application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful International Search can be carried out, specifically:
see FURTHER INFORMATION sheet PCT/ISA/210

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this International application, as follows:

see additional sheet

As a result of the prior review under R. 40.2(e) PCT,
part of the additional fees are to be refunded.

1. ☒ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this International Search Report covers all searchable claims.

2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.

3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this International Search Report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this International Search Report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☒ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

International Application No. PCT/EP 03/06711

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

This International Searching Authority found multiple (groups of) inventions in this international application, as follows:

1. Claims: 1-14 (complete) and 39-44, 47-56 (partially)

A vector expressing an alpha-1,2 mannosidase and a nucleotide sequence which inhibits the expression of the functional Och1p protein in a methylotrophic yeast; a method of modifying or reducing the glycosylation properties of a protein in a methylotrophic yeast comprising transforming said yeast with the above vector; a strain of methylotrophic yeast transformed with the above vector, a method of producing a glycoprotein with reduced or modified glycosylation comprising transforming a methylotrophic yeast with the above vector and producing said glycoprotein from the transformed cells; a glycoprotein produced by said method, a kit comprising the above vector and, optionally, a methylotrophic yeast, in particular, *Pichia pastoris*.

2. Claims: 15-28 (complete) and 39-44, 47-56 (partially)

As invention 1 but referred to a vector comprising a nucleotide sequence coding for a GlcNAc-transferase I.

3. Claims: 29-38 (complete) and 39-44, 47-56 (partially)

As invention 1 but referred to a vector comprising a nucleotide sequence coding for a mannosidase II

4. Claim : 45 and 46 (complete)

A methylotrophic yeast which comprises a first vector coding for a GlcNAc-transferase I and a second vector coding for an alpha-1,2-mannosidase or transformed with a single vector which codes for both a GlcNAc-transferase I and an alpha-1,2-mannosidase.

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

Continuation of Box I.2

Present claims 1-13 and 39 relate to a vector which contains two structural elements, one of which is defined by reference to a desirable characteristic or property, namely, that it is able to inhibit the expression of the functional OCH1 protein in a methylotrophic yeast. The claims cover vectors containing all elements having this characteristic or property, whereas the application provides support within the meaning of Article 6 PCT and disclosure within the meaning of Article 5 PCT for only a very limited number of such elements/vectors. In the present case, the claims so lack support, and the application so lacks disclosure, that a meaningful search over the whole of the claimed scope is impossible. Independent of the above reasoning, the claims also lack clarity (Article 6 PCT). An attempt is made to define the element within the vector by reference to a result to be achieved. Again, this lack of clarity in the present case is such as to render a meaningful search over the whole of the claimed scope impossible. Consequently, the search has been carried out for those parts of the claims which appear to be clear, supported and disclosed, namely those parts relating to the vector comprising a region of the P.pastoris OCH1 gene which is devoid of any promoter region and that codes for an inactive fragment of Ochlp.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of claims, relating to inventions in respect of which no international search report has been established need not be the subject of an international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). The applicant is advised that the EPO policy when acting as an International Preliminary Examining Authority is normally not to carry out a preliminary examination on matter which has not been searched. This is the case irrespective of whether or not the claims are amended following receipt of the search report or during any Chapter II procedure.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/06711

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0200856	A	03-01-2002	AU 7765801 A CA 2411968 A1 EP 1294910 A2 WO 0200856 A2 JP 2004501635 T US 2002188109 A1	08-01-2002 03-01-2002 26-03-2003 03-01-2002 22-01-2004 12-12-2002
WO 9621038	A	11-07-1996	US 5834251 A AU 4348696 A EP 0799318 A1 WO 9621038 A1	10-11-1998 24-07-1996 08-10-1997 11-07-1996
WO 9209694	A	11-06-1992	AU 8941191 A WO 9209694 A2	25-06-1992 11-06-1992
WO 0200879	A	03-01-2002	AU 7684201 A CA 2412701 A1 EP 1297172 A2 JP 2004501642 T WO 0200879 A2 US 2004018590 A1 US 2002137134 A1	08-01-2002 03-01-2002 02-04-2003 22-01-2004 03-01-2002 29-01-2004 26-09-2002
EP 1211310	A	05-06-2002	AU 6592800 A CA 2382184 A1 EP 1211310 A1 CN 1379811 T WO 0114522 A1	19-03-2001 01-03-2001 05-06-2002 13-11-2002 01-03-2001

フロントページの続き

(81)指定国 AP(GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),EP(AT, BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IT,LU,MC,NL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA, GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ, EC,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,M W,MX,MZ,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者 カレワート、ニコ エル. エム.

ベルギー国 ビー— 8 8 1 0 リヒテルベルデ ケテルブイサーストラート 9 9

(72)発明者 ジーセンズ、スティーブン シー. ジェイ.

ベルギー国 ビー— 9 7 7 0 クルイショウテム ステーンビークストラージェ 8

(72)発明者 カイゴロドフ、ウラジミル

ベルギー国 ビー— 9 0 0 0 ジェント レデガンクストラート 3 5

(72)発明者 ウォーター、ベルベッケン

ベルギー国 ビー— 9 0 4 0 ジェントーリーデベルグ バンホーレベクストラート 9 0

Fターム(参考) 4B024 AA01 AA03 BA10 BA12 CA04 CA20 DA12 EA04 GA14

4B064 AG01 CA06 CA19 CG24 DA01

4B065 AA70Y AA77X AA80Y AA90Y AB01 BA03 CA26 CA44

4H045 AA10 AA20 BA10 CA15 EA20 FA74