



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103133878 A

(43) 申请公布日 2013. 06. 05

(21) 申请号 201110387322. 2

(22) 申请日 2011. 11. 30

(71) 申请人 胡建容

地址 400704 重庆市北碚区天府镇张家湾
156 号 6-2

(72) 发明人 胡建容

(51) Int. Cl.

F21L 4/00(2006. 01)

F21V 23/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

手套式电筒

(57) 摘要

为了有效的拓展手电筒的功能,实现寒冷冬季更加方便的使用手电筒,我们特意将手电筒设计成微型样式,并将其附在手套上,使用者戴上手套便可以使用一根手指控制手电筒的开关,解决冬季戴上手套时操作手电筒不方便的问题。



1. 一种能实现依附在手套上的新型功能的改进型手电筒,其特征在于:将手电筒附带在手套上,灯泡采用二极管发电,利用细扣电池供电,手指伸入手套内时,手指顶在压缩器开关上,手电筒开始发光。

手套式电筒

技术领域

[0001] 本发明涉及新型功能实现的手电筒,尤其是能够完成实现附带在手套上的新型功能。

背景技术

[0002] 手电筒是人们夜间照明常用的移动照明工具,然而在冬天的时候天气寒冷无比,手握手电筒会使得手非常寒冷;而在冬天,人们通常戴上手套来御寒,但是戴上手套之后,因为隔了一层防寒物质,使用手电筒时十分的不灵活,尤其是打开手电筒开关时会非常费劲。

发明内容

[0003] 为了克服现有的手电筒在冬天戴上手套时使用不方便缺陷给人们的照明带来的不便,本发明提供一种能友好的为人们完善新的功能和提供新的服务的新型手电筒,其中包括完成实现附带在手套上的新型功能。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:在手套手指顶端安置一个微型手电筒,为了节省电能,手电筒灯泡采用二极管发光,并利用细扣电池供电,当使用者戴上手套时,只需要用手指触动末端的压缩式开关上便可以实现照明。

[0005] 本发明的有益效果是,可以提供新型的功能:能够实现手电筒附带在手套上的新型功能。整个发明结构简单,实现方便。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实例对本进一步说明

图为本发明的立体图。

[0007] 图中(1)为微型手电筒,(2)为压缩式开关,(3)为手套。

具体实施方案

[0008] 在手套手指顶端安置一个微型手电筒,为了节省电能,手电筒灯泡采用二极管发光,并利用细扣电池供电,当使用者戴上手套时,只需要用手指触动末端的压缩式开关上便可以实现照明。




图 1