

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12249**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **11564**

(22) Data zgłoszenia: **06.06.2007**

(54)

Zestaw mebli skrzyniowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2008 WUP 01/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Produkcyjno-Handlowa „BUGAJSKI”
Sławomir Bugajski, Wielogłowy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Berwetz Maja, Sopot, (PL)

PL 12249

Nr Rp. 12249.....Klasa 06-04.....

ZESTAW MEBLI SKRZYNIOWYCH

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli skrzyniowych przeznaczonych głównie do użytku domowego. Meble według wzoru przemysłowego można używać w komplecie, bądź używać poszczególne elementy tego zestawu, jako meble towarzyszące fotelom i podobnym meblom do siedzenia, tworzącym tak zwane zestawy mebli wypoczynkowych.

Zestaw mebli według wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym każda z figur przedstawia odmianę wzoru w trzech rzutach prostokątnych, to jest w widoku od czoła, widoku z boku i widoku z góry. Każdy zestaw trzech rzutów oznaczony jest wspólnym numerem figury rysunku, dzięki czemu ta numeracja jest zgodna z numeracją odmian wzoru. Poszczególne figury rysunku przedstawiają :

- Fig. 1 – komodę stojącą ;
- Fig. 2 – komodę wiszącą z drzwiczkami i zestawem 3 szuflad ;
- Fig. 3 – komodę wiszącą z zestawem 6 szuflad ;
- Fig. 4 – komodę wiszącą z podwójnymi drzwiczkami i zestawem 2 szuflad ;
- Fig. 5 – komodę wiszącą z zestawem 4 szuflad ;
- Fig. 6 – półkę wiszącą szeroką ;
- Fig. 7 – półkę wiszącą wąską ;
- Fig. 8 – półkę wiszącą niską ;
- Fig. 9 – stolik ;
- Fig. 10 – stolik niski.

Meble wchodzące w skład zestawu występują w odmianach o dwóch różnych szerokościach skrzyni, określane jako skrzynia szeroka (odmiany: 1– 4 i 6) bądź jako skrzynia wąska (odmiany: 5 i 7– 10), przy czym skrzynia szeroka jest około

1,5-krotnie szersza od skrzyni wąskiej. Większość spośród odmian mebli tego zestawu (z wyjątkiem odmian: 1, 8 i 10) ma również jednakową wysokość skrzyni, określaną w tym opisie jako standardowa.

Odmiana 1. Komoda stojąca ma ścianę górną i dolną oraz ściany boczne, tworzące wspólnie prostopadłościenną skrzynię szeroką, z wydatnie zaokrąglonymi przejściami ścian: górnej i dolnej, w ściany boczne. Skrzynia tej komody jest około 1,5-krotnie wyższa od skrzyni standardowej. W skrzyni komody stojącej umieszczone są trzy szuflady dolne o wysokości zajmującej około 2/3 wewnętrznej wysokości tej skrzyni. W obu zewnętrznych szufladach dolnych, jedno naroże dolne, usytuowane jako zewnętrzne, jest zaokrąglone promieniem dopasowanym do wewnętrznego zaokrąglenia ścian skrzyni. W górnej części skrzyni jest szuflada o wysokości około 1/3 wewnętrznej wysokości skrzyni, zajmująca całą szerokość tej skrzyni. Obydwa górne naroża tej szuflady zaokrąglone są promieniem dopasowanym do wewnętrznego zaokrąglenia ścian skrzyni. Pod ścianą dolną skrzyni komoda stojąca ma zespół czterech kółek nastawnych. Mogą one być zastąpione nóżkami.

Odmiana 2. Komoda wisząca z drzwiczkami i zestawem 3 szuflad ma ścianę górną i dolną oraz ściany boczne, tworzące wspólnie prostopadłościenną szeroką skrzynię o wysokości standardowej, z wydatnie zaokrąglonymi przejściami ścian: górnej i dolnej, w ściany boczne. Przy jednej ze ścian bocznych skrzyni umieszczone są trzy szuflady, przy czym w szufladzie dolnej naroże dolne, a w szufladzie górnej naroże górne – oba usytuowane jako zewnętrzne – są zaokrąglone promieniem dopasowanym do wewnętrznego zaokrąglenia ścian skrzyni. Szerokość szuflad wynosi około 1/3 szerokości skrzyni, a pozostała jej część zamknięta jest drzwiczkami, mającymi zawiasy przy ścianie bocznej skrzyni, a uchwyt do otwierania w pobliżu szuflad. Obydwa naroża drzwiczek po stronie zawiasów są zaokrąglone promieniem dopasowanym do wewnętrznego zaokrąglenia ścian skrzyni. W tylnej części skrzyni (czego nie pokazano na rysunku) komoda wisząca ma uchwyty do zawieszenia jej na ścianie.

Odmiana 3. Komoda wisząca z zestawem 6 szuflad ma ścianę górną i dolną oraz ściany boczne, tworzące wspólnie prostopadłościenną szeroką skrzynię o wysokości standardowej, z wydatnie zaokrąglonymi przejściami ścian: górnej i

dolnej, w ściany boczne. Komoda ma sześć szuflad o jednolitej szerokości i wysokości, usytuowanych w dwóch poziomych rzędach po 3 szuflady w każdym. W skrajnych szufladach dolnego rzędu naroża dolne, usytuowane jako zewnętrzne, zaokrąglone są promieniem dopasowanym do wewnętrznego zaokrąglenia ścian skrzyni. Podobnie zaokrąglone są naroża górne, usytuowane jako zewnętrzne w skrajnych szufladach górnego rzędu. W tylnej części skrzyni (czego nie pokazano na rysunku) komoda wisząca ma uchwyty do zawieszenia jej na ścianie.

Odmiana 4. Komoda wisząca z podwójnymi drzwiczkami oraz zestawem 2 szuflad ma ścianę górną i dolną oraz ściany boczne, tworzące wspólnie prostopadłościenną szeroką skrzynię o wysokości standardowej, z wydatnie zaokrąglonymi przejściami ścian: górnej i dolnej, w ściany boczne. W środkowej części skrzyni są dwie szuflady umieszczone jedna nad drugą, których szerokość stanowi około $\frac{1}{3}$ szerokości skrzyni. Pozostałe części skrzyni, na prawo i na lewo od szuflad, zamknięte są drzwiczkami, mającymi zawiasy przy ścianach bocznych skrzyni, a uchwyty do otwierania w pobliżu szuflad. Naroża drzwiczek po stronie zawiasów są zaokrąglone promieniem dopasowanym do wewnętrznego zaokrąglenia ścian skrzyni. W tylnej części skrzyni (czego nie pokazano na rysunku) komoda wisząca ma uchwyty do zawieszenia jej na ścianie.

Odmiana 5. Komoda wisząca z zestawem 4 szuflad ma ścianę górną i dolną oraz ściany boczne, tworzące wspólnie prostopadłościenną wąską skrzynię o wysokości standardowej, z wydatnie zaokrąglonymi przejściami ścian: górnej i dolnej, w ściany boczne. Komoda ma cztery szuflady o jednolitej szerokości i wysokości, usytuowane parami w poziomych rzędach. W szufladach dolnego rzędu naroża dolne oraz w szufladach górnego rzędu naroża górne, wszystkie usytuowane jako zewnętrzne, zaokrąglone są promieniem dopasowanym do wewnętrznego zaokrąglenia ścian skrzyni. W tylnej części skrzyni (czego nie pokazano na rysunku) komoda wisząca ma uchwyty do zawieszenia jej na ścianie.

Odmiana 6. Półka wisząca szeroka ma ścianę górną i dolną oraz ściany boczne, tworzące wspólnie prostopadłościenną szeroką skrzynię o wysokości standardowej, z wydatnie zaokrąglonymi przejściami ścian: górnej i dolnej, w ściany boczne. Wewnętrzna przestrzeń skrzyni przedzielona jest poziomą półką usytuowaną w połowie wysokości skrzyni. W tylnej części skrzyni (czego nie pokazano na rysunku) półka wisząca ma uchwyty do zawieszenia jej na ścianie.

Odmiana 7. Półka wisząca wąska ma ścianę górną i dolną oraz ściany boczne, tworzące wspólnie prostopadłościenną wąską skrzynię o wysokości standardowej, z wydatnie zaokrąglonymi przejściami ścian: górnej i dolnej, w ściany boczne. Wewnętrzna przestrzeń skrzyni przedzielona jest, w połowie wysokości, poziomą półką. W tylnej części skrzyni (czego nie pokazano na rysunku) półka wisząca ma uchwyty do zawieszenia jej na ścianie.

Odmiana 8. Półka wisząca niska ma ścianę górną i dolną oraz ściany boczne, tworzące wspólnie prostopadłościenną wąską skrzynię o wysokości stanowiącej około 55-60 % wysokości standardowej, z wydatnie zaokrąglonymi przejściami ścian: górnej i dolnej, w ściany boczne. W tylnej części skrzyni (czego nie pokazano na rysunku) półka wisząca ma uchwyty do zawieszenia jej na ścianie.

Odmiana 9. Stolik ma ścianę górną i dolną oraz ściany boczne, tworzące wspólnie prostopadłościenną wąską skrzynię o wysokości standardowej, z wydatnie zaokrąglonymi przejściami ścian: górnej i dolnej, w ściany boczne. Wewnętrzna przestrzeń skrzyni przedzielona jest poziomą półką usytuowaną w połowie wysokości skrzyni. Pod ścianą dolną skrzyni stolik ma zespół czterech kółek nastawnych. Mogą one być zastąpione nóżkami.

Odmiana 10. Stolik niski ma ścianę górną i dolną oraz ściany boczne, tworzące wspólnie prostopadłościenną wąską skrzynię o wysokości stanowiącej około 55-60 % wysokości standardowej, z wydatnie zaokrąglonymi przejściami ścian: górnej i dolnej, w ściany boczne. Pod ścianą dolną skrzyni stolik niski ma zespół czterech kółek nastawnych. Mogą one być zastąpione nóżkami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw mebli skrzyniowych oraz jego elementy składowe charakteryzują się następującymi istotnymi cechami :

Cechy wspólne mebli wchodzących w skład zestawu

1. Ściana górna, dolna i ściany boczne mebli tworzą prostopadłościenną skrzynkę z wydatnie zaokrąglonymi przejściami ścian: górnej i dolnej, w ściany boczne.
2. Elementy ściany czołowej w komodach, to jest drzwiczki lub ściany czołowe szuflad, mają zaokrąglenia narożników usytuowanych w narożach skrzyni, o

krzywiźnie dostosowanej do wewnętrznych zaokrągłeń skrzyni mebla.

3. W meblach ze skrzynią szeroką jej szerokość jest około 1,5-krotnie większa niż w meblach ze skrzynią wąską.

Cechy indywidualne poszczególnych odmian mebli

4. Mebel w postaci komody stojącej ma zestaw 3 szuflad w dolnej części skrzyni oraz jedną szufladę u góry na całą szerokość skrzyni (odmiana 1).
5. Mebel w postaci komody wiszącej ma zestaw szuflad usytuowanych przy jednej ze ścian bocznych skrzyni oraz drzwiczki stanowiące pozostałą część czołowej ściany tej skrzyni (odmiana 2).
6. Mebel w postaci komody wiszącej ma zestaw 6 lub 4 szuflad usytuowanych w dwóch rzędach (odmiany 3 i 5).
7. Mebel w postaci komody wiszącej ma szuflady usytuowane w środkowej części oraz dwoje drzwiczek usytuowanych z obu stron szuflad (odmiana 4).
8. Mebel w postaci półki bądź stołu ma wewnątrz skrzyni przedzielone poziomą półką, usytuowaną w połowie wysokości tej skrzyni (odmiany 6, 7 i 10).














mgr inż. BOGUSŁAW KLER
RZECZNIK PATENTOWY
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
„BUGAJSKI”
Sławomir Bugajski
33-811 WIELOGŁOWY 195
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23
Regon 490512588 NIP 734-100-41

WŁAŚCICIEL FIRMY

Sławomir Bugajski





mgr inż. BOGUSŁAW KLER
RZECZNIK PATENTOWY
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
-BUGAJSKI-
Sławomir Bugajski
33-311 WIELOGŁOWY 196
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36
Regon 490512588 NIP 734-100-41-03

WŁAŚCICIEL FIRMY

Sławomir Bugajski






Fig. 1






Fig. 2

mgr inż. BOGUSŁAW KLER
RZECZNIK PATENTOWY
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
-BUGAJSKI-
... Sławomir Bugajski
33-311 WIELOGŁOWY 196
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 30
Regon 490512588 NIP 734-100-41 03

WŁAŚCICIEL FIRMY

Sławomir Bugajski






Fig. 3







Fig. 4


 inż. **BOGUSŁAW KLER**
 RZECZNIK PATENTOWY
 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
 tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
 „BUGAJSKI”
 Sławomir Bugajski
 33-311 WIELOGŁOWY 19A
 33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 31
 Regon 490512558 NIP 734-100-41 00

WŁAŚCICIEL FIRMY

 Sławomir Bugajski






Fig. 5






Fig. 6

mgr inż. BOGUSŁAW KLER
RZECZNIK PATENTOWY
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ~~WŁAŚCICIEL FIRMY~~
-BUGAJSKI-
Sławomir Bugajski
33-311 WIELOGŁOWY 196
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36
Regon 490512588 NIP 734-100-41-01




Fig. 7




Fig. 8

mgr inż. **BOGUSŁAW KLER**
RZECZNIK PATENTOWY
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
— **«BUGAJSKI»** —
Sławomir Bugajski
33-311 WIELOGŁOWY 196
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36
Regon 490512588 NIP 734-100-41-01

WŁAŚCICIEL FIRMY

Sławomir Bugajski




Fig. 9




Fig. 10

WŁAŚCICIEL FIRMY

Sławomir Bugajski


 mgr inż. BOGUSŁAW KLER
 RZECZNIK PATENTOWY
 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
 tel (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
 •BUGAJSKI•
 Sławomir Bugajski
 33-311 WIELOGŁOWY 196
 33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36
 Regon 490512588 NIP 734-100-41-03