

(19)(12)(KR)(A)

(51) 。 Int. Cl. ⁷ A61L 2/18	(11) (43)	10-2004-0090027 2004 10 22
(21)	10-2003-0023919	
(22)	2003 04 16	
(71)	40013 ()	22
(72)	40124 , ,1	
(74)		
:		
(54)		

(3) (2) (1a, 1b, 1c, 1s) (100) (1)
/ ; (1a, 1b, 1c, 1s) (1) /
가 (4)

1

(), 1 , / ,가 ,

1 /

2 /

1 :

()

, /

)

/ , / 가

,

, 1 100
(1) /

(100) (2)((2a), (2b),
(2c) (2s))

(100) (3)
(1) (10)

(1) (1s, 1a, 1b, 1c) (100)
(2) (v)가

/ ,

- (1) / ;

- (1a, 1b, 1c, 1s) (1) /

가 (1) 가,
(v)

가 / (4)

, 가 (1) 가

, / 가 () (1)

/ 가 1 2 3 , 가
 3
 , / 가 30 ° 55 ° , 35 ° 45 °
 .
 (100) (5)(
) , 가 / 가 ,
 가 (4) (5) 가 (4) ((1)
) , () , (1)
 가
 / 가 , / , (1)
 가
 , , 가 / (1) ((1)
) ,
 / , ,
 , / , / ,
 , / 가 .
 , (7) (100) (2) , (1)
 (6) / (1) (1) 1
 .
 (100) / 가 가 (4) , 가 (4) (100)
 .
 , 가 (4) / 1 (6) (7) .
 2 , 가 (4) / 1 (6)
 .
 (5) (100) (100) 가 (1) 가 (4)
 , / (5)() 가 .
 , 가 (4) / 1 (6) 가
 (4r) , 가 (4) (100) (7)
 가 (4r) .
 가 (4) , (5) 가 (4) (20)
 , /
 , 가 가 / / 가
 , 가 / 가
 ,
 가 가
 .
 가 ,

, , / 가 , 가
 , / ,

(57)

1. (2) (1a, 1b, 1c, 1s) (3) (1)
 (;water circuit)(1) (100) (1)
 / ,
 (1) / ;
 (1a, 1b, 1c, 1s) (1) / ,
 / , (4) 가

2. , 가 / , (1)

3. , / 가 , (1)

4. , / 1 2 , /
 가 1 2

5. , / 가 30 ° 55 °

6. , / 가 35 ° 45 °

7. , (100) 가 (4) (5) , 가
 (5) , 가
 (4) (1) 가

8. , (1) / (1)
 가

9. , / 가

10.

1 , (1) /
 ,
 .

11.
 10 , (1) /
 가 .

12.
 10 , (1) /
 가 .

13.
)(1) , (7) (2) (1) (1) (
 1 (6) (100) ,
 / 가 가 (4) .

14.
 13 , 가 (4) / 1 (6) (7)
 .


15.
 13 , 가 (4) / 1 (6)
 .

16.
 13 , 가 (4) (100) / 가 (1) 가 (4) (5) 가
 , 가 (4) (5) .

17.
 13 , 가 (4) / 1 (6)
 가 (4r) .

18.
 13 , 가 (4) (100) / (7)
 가 (4r) .

19.
 16 , 가 (4) (5) /
 (20) .



2

