



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217218328 U

(45) 授权公告日 2022. 08. 19

(21) 申请号 202220043839.3

(22) 申请日 2022.01.06

(73) 专利权人 温州万昆鞋业有限公司

地址 325000 浙江省温州市鹿城区藤桥镇
田塘头1-1号

(72) 发明人 郑栋勇

(74) 专利代理机构 深圳泛航知识产权代理事务
所(普通合伙) 44867

专利代理师 邓爱军

(51) Int.Cl.

A43B 17/00 (2006.01)

A61H 39/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种按摩防臭鞋子

(57) 摘要

本实用新型涉及鞋材技术领域,且公开了一种按摩防臭鞋子,包括鞋底和固定连接在鞋底顶部用于外部人员进行穿戴的鞋面整体,本实用新型中,该鞋面整体内部在人员进行脚部穿戴后,人员脚底首先会与鞋面整体内部的内置鞋垫上进行接触,内置鞋垫上的多组按摩凸垫便可以对脚底板底部进行接触按压,该内置鞋垫底部上的多组内置收纳槽内部设置有多组由中草药混合治疗脚气的除臭药包,这时除臭药包自身药力通过多组连通槽流通至按摩凸垫上的多组排气槽中排出与内置鞋垫上人员的脚底进行接触,使中药材药力直接作用在人员脚底上对人员脚部自身脚气治疗,从而达到提高对鞋面整体自身的除臭性,方便对外部穿戴人员脚底进行治疗的效果。



CN 217218328 U

1. 一种按摩防臭鞋子,包括鞋底(1)和固定连接在鞋底(1)顶部的鞋面整体(2),其特征在于:所述鞋面整体(2)的外部设置有可以与鞋面整体(2)内部进行放置的内置鞋垫(3),所述内置鞋垫(3)的顶部固定安装有对应人体脚底穴位进行按压的按摩凸垫(4),所述内置鞋垫(3)的底部开设有内部结构形状不同的且与按摩凸垫(4)相对应的内置收纳槽(5),所述内置收纳槽(5)的内部设置有由治疗脚气中药草进行混合收集而成的除臭药包(8),所述内置收纳槽(5)的内部边缘一侧通过外部合页活动连接有可以翻转与内置收纳槽(5)内部安装密封的密封卡垫(9),所述密封卡垫(9)的边缘外表面固定安装有安装紧固垫(10)。

2. 根据权利要求1所述的一种按摩防臭鞋子,其特征在于:所述内置收纳槽(5)的内部顶部开设有用于除臭药包(8)自身药性散发的连通槽(6),所述按摩凸垫(4)的外表面开设有与连通槽(6)相互配合的排气槽(7)。

3. 根据权利要求1所述的一种按摩防臭鞋子,其特征在于:所述鞋底(1)的底部固定安装有可以促进按摩凸垫(4)对外部人体脚底进行按压的缓冲底垫(11)。

4. 根据权利要求1所述的一种按摩防臭鞋子,其特征在于:所述密封卡垫(9)通过安装紧固垫(10)与内置收纳槽(5)的内部活动卡接在一起。

5. 根据权利要求2所述的一种按摩防臭鞋子,其特征在于:所述连通槽(6)与排气槽(7)的内部相互连通在一起。

一种按摩防臭鞋子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋材技术领域,尤其涉及一种按摩防臭鞋子。

背景技术

[0002] 鞋,也称鞋子是一种穿在脚上的物品,功能时尚、美化配合衣饰、尊重场合、保暖、保护脚部、防磨损脚底等。鞋子最早的发明人及发明原始理念如今很难去考究,但就基本推理想法不外乎是保暖及保护双脚,鞋的分类众多,根据不同的使用功能,可分为皮鞋、运动鞋、户外鞋、高跟鞋、旅游鞋、草鞋、布鞋、卷皮鞋、拖鞋、棉拖鞋等。

[0003] 现有的鞋体在进行制作时虽然对鞋底自身开设有外部透气孔,方便穿戴人员在长时间穿戴时进行透气防臭使用,但是人员脚底在被鞋体进行长时间包裹接触时,脚部自身包裹的气体不能完全透气排出,若穿戴人员自身脚部具有脚气时,鞋体自身除臭性更差,为此,我们提出一种按摩防臭鞋子。

实用新型内容

[0004] 本实用新型主要是解决上述现有技术所存在的技术问题,提供一种按摩防臭鞋子。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案,一种按摩防臭鞋子,包括鞋底和固定连接在鞋底顶部用于外部人员进行穿戴的鞋面整体,所述鞋面整体的外部设置有可以与鞋面整体内部进行放置的内置鞋垫,内置鞋垫的外观与鞋面整体的内部结构形状相适配且内置鞋垫自身具有弹性,所述内置鞋垫的顶部固定安装有若干个对应人体脚底穴位进行按压的按摩凸垫,按摩凸垫为弧形垫状且按摩凸垫自身具有弹性,所述内置鞋垫的底部开设有若干个内部结构形状不同的且与若干个按摩凸垫相对应的内置收纳槽,所述内置收纳槽的内部设置有若干个由治疗脚气中草药进行混合收集而成的除臭药包,所述内置收纳槽的内部边缘一侧通过外部合页活动连接有可以翻转与内置收纳槽内部安装密封的密封卡垫,所述密封卡垫的边缘外表面固定安装有安装紧固垫。

[0006] 作为优选,所述内置收纳槽的内部顶部开设有若干个用于除臭药包自身药性散发的连通槽,连通槽为圆形槽状,所述按摩凸垫的外表面开设有若干个与连通槽相互配合的排气槽。

[0007] 作为优选,所述鞋底的底部固定安装有若干个可以促进按摩凸垫对外部人体脚底进行按压的缓冲底垫,缓冲底垫为弧形垫状且缓冲底垫自身具有弹性。

[0008] 作为优选,所述密封卡垫通过安装紧固垫与内置收纳槽的内部活动卡接在一起。

[0009] 作为优选,所述连通槽与排气槽的内部相互连通在一起。

[0010] 有益效果

[0011] 本实用新型提供了一种按摩防臭鞋子。具备以下有益效果:

[0012] (1)、该一种按摩防臭鞋子,该鞋底上鞋面整体可以对外部人员进行穿戴后按摩使用,传统的鞋体在进行制作时虽然对鞋底自身开设有外部透气孔,方便穿戴人员在长时间

穿戴时进行透气防臭使用,但是人员脚底在被鞋体进行长时间包裹接触时,脚部自身包裹的气体不能完全透气排出,若穿戴人员自身脚部具有脚气时,鞋体自身除臭性更差,而该鞋面整体内部在人员进行脚部穿戴后,人员脚底首先会与鞋面整体内部的内置鞋垫上进行接触,内置鞋垫上的多组按摩凸垫可以对脚底板底部进行接触按压,且每个按摩凸垫均匀人员脚底穴位对应,该内置鞋垫底部上的多组内置收纳槽内部设置有多组由中草药混合治疗脚气的除臭药包,这时除臭药包自身药力便可以通过多组连通槽流通至按摩凸垫上的多组排气槽中进行排出与内置鞋垫上人员的脚底进行接触,使中药材药力直接作用在人员脚底上对人员脚部自身脚气治疗且中草药气味在通过排气槽散发至鞋面整体中时也可以对鞋面整体内部臭味进行除臭净化,当人员在长时间穿戴该鞋底整体时,多组除臭药包自身药力便会持续对人员脚部进行接触治疗,从而达到提高对鞋面整体自身的除臭性,方便对外部穿戴人员脚底进行治疗的效果。

[0013] (2)、该一种按摩防臭鞋子,多组内置收纳槽内部通过密封卡垫上的安装紧固垫可以进行密封安装,当该内置鞋垫在使用时,可以并多组除臭药包放入内置收纳槽中进行放置密封,当使用一定时间后可以将密封卡垫打开将除臭药包取出重新更换,从而达到方便后续更换使用的效果。

[0014] (3)、该一种按摩防臭鞋子,该鞋底的底部设置有若组与内置鞋垫上的按摩凸垫相对应的缓冲底垫,缓冲底垫自身具有弹性,当鞋底在穿戴后进行踩踏时,多组缓冲底垫首先会与地面接触,这时缓冲底垫在向鞋底内部挤压时,被多组缓冲底垫挤压的部位便会对内置鞋垫上的多组按摩凸垫相对应位置挤压,使多组按摩凸垫可以充分的对人员脚底进行按压,从而达到提高对穿戴人员脚部的按摩特性的效果。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图做简单的介绍。显而易见的,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引申获得其他的实施附图。

[0016] 本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

[0017] 图1为本实用新型整体结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型除臭药包局部示意图;

[0019] 图3为本实用新型图1中A的放大图;

[0020] 图4为本实用新型除臭药包局部示意图。

[0021] 图例说明:

[0022] 1、鞋底;2、鞋面整体;3、内置鞋垫;4、按摩凸垫;5、内置收纳槽;6、连通槽;7、排气槽;8、除臭药包;9、密封卡垫;10、安装紧固垫;11、缓冲底垫。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 实施例:一种按摩防臭鞋子,如图1-图4所示,包括鞋底1和固定连接在鞋底1顶部用于外部人员进行穿戴的鞋面整体2,鞋面整体2的外部设置有可以与鞋面整体2内部进行放置的内置鞋垫3,内置鞋垫3的外观与鞋面整体2的内部结构形状相适配且内置鞋垫3自身具有弹性,内置鞋垫3的顶部固定安装有若干个对应人体脚底穴位进行按压的按摩凸垫4,按摩凸垫4为弧形垫状且按摩凸垫4自身具有弹性,内置鞋垫3的底部开设有若干个内部结构形状不同的且与若干个按摩凸垫4相对应的内置收纳槽5,内置收纳槽5的内部设置有若干个由治疗脚气中药草进行混合收集而成的除臭药包8,内置收纳槽5的内部顶部开设有若干个用于除臭药包8自身药性散发的连通槽6,连通槽6为圆形槽状,按摩凸垫4的外表面开设有若干个与连通槽6相互配合的排气槽7,连通槽6与排气槽7的内部相互连通在一起,内置收纳槽5的内部边缘一侧通过外部合页活动连接有可以翻转与内置收纳槽5内部安装密封的密封卡垫9,密封卡垫9的边缘外表面固定安装有安装紧固垫10,密封卡垫9通过安装紧固垫10与内置收纳槽5的内部活动卡接在一起,鞋底1的底部固定安装有若干个可以促进按摩凸垫4对外部人体脚底进行按压的缓冲底垫11,缓冲底垫11为弧形垫状且缓冲底垫11自身具有弹性。

[0025] 本实用新型的工作原理:

[0026] 该鞋面整体2内部在人员进行脚部穿戴后,人员脚底首先会与鞋面整体2内部的内置鞋垫3上进行接触,内置鞋垫3上的多组按摩凸垫4可以对脚底板底部进行接触按压,且每个按摩凸垫4均匀人员脚底穴位对应,该内置鞋垫3底部上的多组内置收纳槽5内部设置有多组由中草药混合治疗脚气的除臭药包8,这时除臭药包8自身药力便可以通过多组连通槽6流通至按摩凸垫4上的多组排气槽7中进行排出与内置鞋垫3上人员的脚底进行接触,使中药材药力直接作用在人员脚底上对人员脚部自身脚气治疗且中草药气味在通过排气槽7散发至鞋面整体2中时也可以对鞋面整体2内部臭味进行除臭净化,当人员在长时间穿戴该鞋底1整体时,多组除臭药包8自身药力便会持续对人员脚部进行接触治疗,从而提高对鞋面整体2自身的除臭性,方便对外部穿戴人员脚底进行治疗。

[0027] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2




图3




图4