

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3673**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **1087**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2002**

(54)

Rama blejtramu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Pałacki Adam, Lesko, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pałacki Adam, Lesko, (PL)

PL 3673

Rama blejtramu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rama blejtramu.

Nowy i oryginalny wygląd wzoru przejawia się w nowej fakturze powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonych rysunkach, na których fig.1 do fig.10 przedstawiają ramę blejtramu w dziesięciu odmianach wykonania wszystkie w widoku z góry oraz fig.11 przedstawiającą przekrój przez fakturę wzdłuż linii A-A. Przekrój A-A w zależności od położenia powierzchni przecinającej może ulegać obróceniu natomiast faktura przekroju jest jednakowa.

Rama blejtramu uwidocznioma na fig.1 i fig.11 ma na każdej z czterech listew i poprzeczce jedną fakturę w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Zgodnie z fig.2 i fig.11 rama blejtramu ma na jednej listwie górnej dwie faktury na pozostałych trzech listwach i poprzeczce po jednej fakturze, wszystkie one w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Według fig.3 i fig.11 rama blejtramu ma na jednej bocznej listwie dwie faktury, na pozostałych trzech listwach i poprzeczce po jednej fakturze, każda faktura w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Jak uwidocznioma na fig.4 i fig.11 rama blejtramu ma na dwóch przeciwległych listwach złączonych poprzeczką po dwie faktury, a na poprzeczce i trzech pozostałych listwach po jednej fakturze, przy czym każda faktura w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

W odmianie pokazanej na fig.5 i fig.11 rama blejtramu ma na dwóch przyległych listwach po dwie faktury, zaś na poprzeczce i dwóch pozostałych listwach po jednej fakturze, przy czym każda faktura ma postać linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Zgodnie z fig.6 i fig.11 rama blejtramu ma na dwóch listwach znajdujących się

naprzeciw poprzeczce po dwie faktury, zaś na dwóch pozostałych listwach i poprzeczce po jednej fakturze, przy czym każda faktura ma postać linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

W odmianie pokazanej na fig.7 i fig.11 rama blejtramu ma na trzech listwach po dwie faktury, a na poprzeczce i jednej listwie po jednej fakturze, przy czym każda faktura w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Jak pokazano na fig.8 i fig.11 rama blejtramu ma na czterech listwach po dwie faktury, a na poprzeczce znajduje się jedna faktura, przy czym każda faktura w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch elementów połączonych ze sobą o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

W odmianie przedstawionej na fig.9 i fig.11 rama blejtramu ma jednej listwie trzy faktury, zaś na pozostałych trzech listwach i poprzeczce po jednej fakturze, zaś każda faktura w postaci linii łamanej utworzona jest z dwóch elementów połączonych ze sobą o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Według fig.10 i fig.11 rama blejtramu ma jednej listwie trzy faktury, na jednej listwie dwie faktury, zaś na dwóch pozostałych listwach i poprzeczce po jednej fakturze, przy czym każda faktura w postaci linii łamanej utworzona jest z dwóch elementów połączonych ze sobą o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Rama blejtramu przedstawiona na załączonym rysunku fig.1,11 charakteryzuje się tym, że :

- ma na każdej z czterech listew i poprzeczce jedną fakturę w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana ramy blejtramu przedstawiona na załączonym rysunku fig.2,11 charakteryzuje się tym, że:

- ma na jednej listwie górnej dwie faktury na pozostałych trzech listwach i poprzeczce po jednej fakturze, wszystkie faktury w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana ramy blejtramu przedstawiona na załączonym rysunku fig.3,11 charakteryzuje się tym, że:

-ma na jednej bocznej listwie dwie faktury ,na pozostałych trzech listwach i poprzeczce po jednej fakturze, każda w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana ramy blejtramu przedstawiona na załączonym rysunku fig.4,11 ,
charakteryzuje się tym, że:

-ma na dwóch przeciwległych listwach złączonych poprzeczką po dwie faktury, a na poprzeczce i trzech pozostałych listwach po jednej fakturze, przy czym każda faktura ma postać linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana ramy blejtramu przedstawiona na załączonym rysunku fig.5,11
charakteryzuje się tym, że:

-ma na dwóch przyległych listwach po dwie faktury, zaś na poprzeczce i dwóch pozostałych listwach po jednej fakturze, przy czym każda faktura ma postać linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana ramy blejtramu przedstawiona na załączonym rysunku fig.6.11
charakteryzuje się tym, że:

-ma na dwóch listwach znajdujących się naprzeciw poprzeczki po dwie faktury, zaś na dwóch pozostałych listwach i poprzeczce po jednej fakturze, przy czym każda faktura ma postać linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana ramy blejtramu przedstawiona na załączonym rysunku fig.7,11
charakteryzuje się tym, że:

-ma na trzech listwach po dwie faktury, a na poprzeczce i jednej listwie po jednej fakturze ,przy czym każda faktura ma postać linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana ramy blejtramu przedstawiona na załączonym rysunku fig.8,11
charakteryzuje się tym, że:

-ma na czterech listwach po dwie faktury, a na poprzeczce znajduje się jedna faktura, przy czym każda faktura w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch elementów połączonych ze sobą o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana ramy blejtramu przedstawiona na załączonym rysunku fig.9,11
charakteryzuje się tym, że ma na jednej listwie trzy faktury, zaś na pozostałych trzech listwach i poprzeczce po jednej fakturze, zaś każda faktura ma postać linii łamanej utworzonej z dwóch elementów połączonych ze sobą o zarysie

piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana ramy blejtramu przedstawiona na załączonym rysunku fig.10,11

charakteryzuje się tym, że :

-ma na jednej listwie trzy faktury , na jednej listwie dwie faktury, zaś na dwóch pozostałych listwach i poprzeczce po jednej fakturze, przy czym każda faktura w postaci linii łamanej utworzona jest z dwóch elementów połączonych ze sobą o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Pałacki Adam

Huzele 104

38-600 Lesko, Polska






fig. 1 A-A




fig. 2




fig. 3 A-A




fig. 4




fig. 5
A-A



fig. 11




fig. 6 A-A




fig. 7




fig. 8 A-A




fig. 9




fig. 10

Palacki' Adam
Huzele 104, 38-600 Lesko,
Polska

Adam Palacki