(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202536629 U
(45)授权公告日 2012.11.21

(21)申请号 201220212816.7

(22)申请日 2012.04.30

(73)专利权人 凌志贤
地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩83号信箱

(72)发明人 凌志贤

(51)Int.Cl.
A47B 53/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种六柜门式卧室壁柜

(57)摘要

本实用新型属卧室用具制作技术领域，涉及一种六柜门式卧室壁柜。它由实木制作，包括柜体、小柜门、大柜门，柜体设置墙壁，两扇小柜门以左右并靠形式分别设置于柜体上部左右两格正面位置且各门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，四扇大柜门分成两组，每组两扇，分别以左右并靠形式设置于柜体下部左右两格正面位置且各门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接。本实用新型具有如下特点：整洁、大方。



CN 202536629 U

1. 一种六柜门式卧室壁柜，其特征在于：它由实木制作，包括柜体、小柜门、大柜门，柜体为正面开口、内侧上部设有一块水平状托置板以分成上下两部、上下部中间各设有一块竖置状分格隔板以分成左右两格的长方体扁式柜结构，小柜门为正面里侧边上下居中位置设有一圆柱头拉手的长方形板面，大柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，柜体设置墙壁，两扇小柜门以左右并靠形式分别设置于柜体上部左右两格正面位置且各门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，四扇大柜门分成两组，每组两扇，分别以左右并靠形式设置于柜体下部左右两格正面位置且各门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接。

一种六柜门式卧室壁柜

技术领域：

[0001] 本实用新型属卧室用具制作技术领域，涉及‘一种六柜门式卧室壁柜。

背景技术：

[0002] 卧室壁柜是一种设置于卧室墙壁的柜子，属卧室配套家具之一。在现代式住房中，这类用具不仅要实用，而且还要美观，能与其它家具起到协调的效果。现有这类用具虽然式样较多，但大多过于传统，难以满足人们的需求。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种六柜门式卧室壁柜。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种六柜门式卧室壁柜，它由实木制作，包括柜体、小柜门、大柜门，柜体为正面开口、内侧上部设有一块水平状托置板以分成上下两部、上下部中间各设有一块竖置状分格隔板以分成左右两格的长方体扁式柜结构，小柜门为正面里侧边上下居中位置设有一圆柱头拉手的长方形板面，大柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，柜体设置墙壁，两扇小柜门以左右并靠形式分别设置于柜体上部左右两格正面位置且各门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，四扇大柜门分成两组，每组两扇，分别以左右并靠形式设置于柜体下部左右两格正面位置且各门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接。

[0006] 本实用新型具有如下特点：整洁、大方。

附图说明：

[0007] 图 1 为六柜门式卧室壁柜结构示意图，其标记说明：柜体 1，小柜门 2，大柜门 3。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种六柜门式卧室壁柜，它由实木制作，包括柜体 1、小柜门 2、大柜门 3，柜体 1 为正面开口、内侧上部设有一块水平状托置板以分成上下两部、上下部中间各设有一块竖置状分格隔板以分成左右两格的长方体扁式柜结构，小柜门 2 为正面里侧边上下居中位置设有一圆柱头拉手的长方形板面，大柜门 3 为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，柜体 1 设置墙壁，两扇小柜门 2 以左右并靠形式分别设置于柜体 1 上部左右两格正面位置且各门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体 1 连接，四扇大柜门 3 分成两组，每组两扇，分别以左右并靠形式设置于柜体 1 下部左右两格正面位置且各门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体 1 连接。




图 1