

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19769**

(21) Numer zgłoszenia: **20666**

(22) Data zgłoszenia: **14.02.2013**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19769

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, wykonany z metalu i szkła stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, a zwłaszcza w kształcie jego części chwytowej zaopatrzonej w szklaną wkładkę na jej górnej powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy jednopunktowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, a fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy jednopunktowy według wzoru przemysłowego posiada monolityczny korpus aluminiowy, który stanowi część chwytową w kształcie wygiętej łukowo płytki o profilu kwadratowym z zaokrąglonymi jej krawędziami oraz przylegająca do jej dolnej wklęsłej powierzchni górna niższa część dwustopniowej stopki prostopadłościenną, której dolna wyższa część w swej podstawie kwadratowej ma wykonany w jej osi symetrii nagwintowany otwór montażowy. Górna niższa część stopki stanowiąca odsadzenie boczne górnego końca jej części dolnej posiada zaokrąglone dolne krawędzie, a jej górne krawędzie połączone są promieniowo z dolną wklęsłą powierzchnią części chwytowej, która na swej górnej powierzchni posiada wykonane gniazdo kwadratowe z osadzoną w nim płytką szklaną.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy, jednopunktowy stanowiący wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych, pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 3 charakteryzuje się tym, że:

- posiada monolityczny korpus, który stanowi część chwytową w kształcie wygiętej łukowo płytki o profilu kwadratowym z zaokrąglonymi jej krawędziami oraz przylegająca do jej dolnej wklęsłej powierzchni górna niższa część dwustopniowej stopki prostopadłościenną;
- dolna wyższa część w swej podstawie kwadratowej ma wykonany w jej osi symetrii nagwintowany otwór montażowy;
- górna niższa część stopki stanowiąca odsadzenie boczne górnego końca jej części dolnej posiada zaokrąglone dolne krawędzie, a jej górne krawędzie połączone są promieniowo z dolną wklęsłą powierzchnią części chwytowej;
- część chwytowa na swej górnej powierzchni posiada wykonane gniazdo kwadratowe z osadzoną w nim płytką przezroczystą.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

