

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3867**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **740**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET SP. Z O.O., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 3867

Rp 3867

08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 18.02.2002 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi i szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie i stanie powierzchni, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, przedstawiającym uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym – fig. 1 oraz w widoku z boku – fig. 2.

Uchwyt meblowy składa się z połączonych obrotowo części mocującej oraz uchwytu właściwego. Część mocująca ma postać bryły osiowo symetrycznej złożonej z elementów o różnej średnicy, przy czym element o największej średnicy ma kształt stożka ściętego o walcowej podstawie i stanowi podstawę części mocującej. Przeciwny koniec części mocującej zakończony jest owalną płytką z otworem. W otworze tym umieszczona jest oś zamocowana dwustronnie w części

mocującej uchwyty właściwego. Uchwyt właściwy ma kształt zbliżony do płytki o kształcie elipsy. Płytką tą ma zdobienia w postaci centralnie zlokalizowanego wzniesienia w kształcie zbliżonym do odcinka powierzchni elipsoidalnej. Natomiast powierzchnia płytki między wzniesieniem a krawędzią ma zdobienia w postaci szeregu koronkowych wzniesień. Zdobienie to otacza elipsoidalne wzniesienie i stwarza wrażenie jakoby to wzniesienie stanowiło oddzielny element połączony z uchwytem za pomocą odpowiednio przegiętych koronkowych blaszek. Również powierzchnia stożka ściętego o walcowej podstawie ma zdobienie w postaci koronkowych wzniesień.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy jednopunktowy składający się z połączonych obrotowo części mocującej oraz uchwyty właściwego znamieny tym, że uchwyt właściwy ma kształt zbliżony do płytki o kształcie elipsy, której centralna część ma wzniesienia w kształcie zbliżonym do odcinka powierzchni elipsoidalnej zaś powierzchnia płytki między wzniesieniem a krawędzią ma zdobienia w postaci szeregu koronkowych wzniesień; jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1 i 2.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamieny tym, że powierzchnia boczna stożka ściętego stanowiącego element części mocującej uchwyty ma zdobienie w postaci koronkowych wzniesień; jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1 i fig. 2.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Gajek




Fig. 1





Fig. 2

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Gajek