

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21483**

(21) Numer zgłoszenia: **22516**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **07.08.2014**

(54)

Panel ozdobnej okładziny elewacyjnej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2015 WUP 06/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GREINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krasne, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

STEFANOWSKI ROBERT, Rzeszów, (PL)

PL 21483

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel ozdobnej okładziny elewacyjnej, wykonany metodą wytłaczania z tworzywa polimerowego, korzystnie akrylowego i przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych powierzchni elewacji budynków imitujący słoje i kolorystykę drewna naturalnego, pod nazwą „oliwka hiszpańska” i „olcha czarna”.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i kolorystyce jego nierównej – profilowej fakturze wykonanej na jednej powierzchni zewnętrznej z wyraźnym jej zagłębieniem na linii uwypuklonych słoików imitujących słoje drewna w kolorze odpowiadającym jego rodzajowi.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 – fig. 6, przedstawiającym dwie odmiany wykonania tego wzoru, na których fig. 1 – przedstawia pierwszą odmianę wykonania panela ozdobnej okładziny elewacyjnej, imitującego słoje drewna w kolorze „oliwki hiszpańskiej” w widoku z góry, fig. 2 – ten sam panel w widoku perspektywnym w ujęciu od jego czoła i od strony zagłębień rzeźby jego faktury oraz w ujęciu z góry, fig. 3 – ten sam panel w widoku perspektywnym w ujęciu z góry i dłuższego jego boku, fig. 4 – drugą odmianę wykonania panela ozdobnej okładziny elewacyjnej, imitującego słoje drewna w kolorze „olchy czarnej”, w widoku z góry, fig. 5 – ten sam panel w widoku perspektywnym w ujęciu od jego czoła i od strony zagłębień rzeźby jego faktury oraz w ujęciu z góry, fig. 6 – ten sam panel w widoku perspektywnym w ujęciu z góry i dłuższego jego boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Panel ozdobnej okładziny elewacyjnej, przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych powierzchni elewacji budynków, imitujący strukturę drewna naturalnego, przedstawiony w dwóch odmianach jego wykonania na materiale ilustracyjnym fig. 1 – fig. 6 charakteryzuje się tym, że:

1. Ma kształt prostopadłościennego – spłaszczonego i wydłużonego elementu z płaską jedną jego dolną powierzchnią, którego przeciwległa jej druga górna powierzchnia ma wykonaną wytłoczoną i pomalowaną rzeźbę o przestrzennej strukturze i zróżnicowanej jej głębokości imitującej kolor i strukturę deski lub bala z odpowiedniego drewna, a ponadto rzeźba ta ma profilowaną fakturę z wyraźnym jej zagłębieniem wzdłuż linii uwypuklonych słoików tej rzeźby, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 2 i 5, przy czym:
 - 1.1. Panel według pierwszej odmiany jego wykonania na jednej zewnętrznej (górnej) powierzchni posiada opisaną wyżej w punkcie 1 rzeźbę imitującą podłużne słoje i kolorystykę drewna pod nazwą „oliwka hiszpańska”, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1 – fig. 3.
 - 1.2. Panel według drugiej odmiany jego wykonania na jednej zewnętrznej (górnej) powierzchni posiada opisaną wyżej w punkcie 1 rzeźbę imitującą podłużne słoje i kolorystykę drewna pod nazwą „olcha czarna”, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 4 – fig. 6.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6