

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9569**

(21) Numer zgłoszenia: **8330**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Bateria umywalkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 9569

Nr Rp. 9569.....

Klasa 23-01.....

Bateria umywalkowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do umywalek i zlewozmywaków, montowana na ich górnej powierzchni.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania i wzajemnego położenia elementów składowych.

Wszystkie elementy baterii mają postać różnej wielkości, nieregularnych figur o zaokrąglonych kształtach, wzajemnie się przenikających.

Bateria umywalkowa, w widoku czołowym, ma postać zbliżoną do stożka ściętego, z lekko rozchylającą się podstawą, ulokowaną na podstawie w postaci pierścienia

Korpus baterii, widoku bocznym, ma postać lekko pochylonego, ściętego stożka.

Z boku korpusu baterii wyprowadzona jest wylewka baterii, mająca postać zwężającego się łuku.

Od góry korpusu baterii ulokowany jest uchwyt sterujący o cylindrycznym kształcie, zakończony płaskim językiem.

W widoku od góry, elementy baterii mają kształt nałożonych na siebie, jednostronnie spłaszczonych elips, przy czym jedynie podstawa w postaci pierścienia ma kształt okrągły.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię w widoku czołowym, fig.2 baterię w widoku bocznym, fig.3 baterię w widoku z góry, a fig.4 baterie w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria umywalkowa według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że;

- widoku czołowym, ma postać zbliżoną do stożka ściętego, z lekko rozchylającą się podstawą, ulokowaną na podstawie w postaci pierścienia;
- korpus baterii, widoku bocznym, ma postać lekko pochylonego, ściętego stożka;
- z boku korpusu baterii wyprowadzona jest wylewka baterii, mająca postać zwężającego się łuku;
- od góry korpusu baterii ulokowany jest uchwyt sterujący o cylindrycznym kształcie, zakończony płaskim językiem;
- w widoku od góry, elementy baterii mają kształt nałożonych na siebie, jednostronnie spłaszczonych elips, przy czym jedynie podstawa w postaci pierścienia ma kształt okrągły.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4