

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8352**

(21) Numer zgłoszenia: **6781**

(22) Data zgłoszenia: **28.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Pisuar

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CERSANIT S.A., Kielce, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mrowiec Piotr, Krasnystaw, (PL)

PL 8352

Nr Rp. 8352.....

Klasa 23-02.....

Pisuar

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pisuar stanowiący element wyposażenia łazienek i innych pomieszczeń sanitarnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii nadającej pisuarowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym składającym się z rysunku i fotografii.

Fig.1 przedstawia fotografię pisuaru w widoku ogólnym, zaś fig.2 przedstawia zarys pisuaru w widoku z góry, a fig.3 przedstawia zarys pisuaru w widoku z boku, natomiast fig.4 przedstawia fotografię pisuaru w widoku z góry.

Cechą charakterystyczną pisuaru według wzoru przemysłowego jest to, że pisuar posiada misę z dopływem i odpływem wody usytuowanym wewnątrz korpusu osadczego tej misy.

Misa pisuaru oraz korpus osadczy mają w widoku z góry owalne zarysy, a w widoku z boku mają powierzchnię boczną o stylizowanym zarysie litery „L”.

Misa ma wyprofilowany łagodnym łukiem szeroki, obwodowy kołnierz wywinięty do wewnątrz tej misy.

Korpus misy ma tylną ściankę wyprofilowaną w kształcie o regularnym zarysie gruszkowatym.

Powierzchnia boczna korpusu ma obły kształt.

Pisuar wykonany jest z ceramiki o powierzchni błyszczącej i będzie wprowadzany do obrotu handlowego pod nazwą „P-100”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Korpus osadczy misy pisuaru ma tylną ściankę wyprofilowaną w kształcie o regularnym zarysie gruszkowatym.

Misa pisuaru oraz korpus osadczy mają w widoku z góry owalne zarysy, a w widoku z boku mają powierzchnię boczną o stylizowanym zarysie litery „L”.

Misa ma wyprofilowany łagodnym łukiem szeroki, obwodowy kołnierz wywinięty do wewnątrz tej misy.

Powierzchnia boczna korpusu ma obły kształt.

CERSANIT S.A.

w Kielcach

Pełnomocnik:

ANCELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO
Anna Cieniuch-Kokowicz
20-510 Lublin, ul. Lipska 24
P-430393216-

RZECZNIK PATENTOWY


inż. Anna Cieniuch-Kokowicz
Wpis na liście UP RP Nr 2480



Fig 1




Fig 2



Fig 3



Fig 4

KANCELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO
 Anna Cieniuch-Kokowicz
 20-510 Lublin, ul. Lipska 24
 P-430393216-

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Anna Cieniuch-Kokowicz
 Wpis na listę UP RP Nr 2482