[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61J 7/00 (2006.01)
A61J 1/05 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820187291.X

[45] 授权公告日 2009 年 6 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 201248868Y

[22] 申请日 2008.8.29

[21] 申请号 200820187291.X

[73] 专利权人 李俊丽

地址 274500 山东省菏泽市东明县人民医院

[72] 发明人 李俊丽

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种饮糖浆药液装置

[57] 摘要

一种饮糖浆药液装置，属于医疗器械装置技术领域。 病情较重的病人躺在床上饮糖浆类药液自己无法进行，要由医护人员或陪护人员用勺子来喂，在喂的过程中病人也要稍微起点身抬点头给病人带来很大负担。 该实用新型的技术方案为：出糖浆管(1)一端与吸药液嘴(6)固定连接相通，其另一端与瓶口接头(2)固定连接相通，瓶口接头(2)拧在盛糖浆药液瓶(3)的瓶口上，毫升计量刻度(5)设置在盛糖浆药液瓶(3)上，开关(4)安装在出糖浆管(1)上。 它的优点是：结构设计合理，构思巧妙新颖，它的使用使病人在躺着的状态下静止就可饮药大大方便了病人，同时也避免了用勺子喂药使病人呛着的情况发生。



1、一种饮糖浆药液装置，其特征是：出糖浆管（1）一端与吸药液嘴（6）固定连接相通，其另一端与瓶口接头（2）固定连接相通，瓶口接头（2）拧在盛糖浆药液瓶（3）的瓶口上，毫升计量刻度（5）设置在盛糖浆药液瓶（3）上，开关（4）安装在出糖浆管（1）上。

一种饮糖浆药液装置

技术领域：本实用新型涉及医疗器械装置技术领域，更具体的讲是一种饮糖浆药液装置

背景技术：病情较重的病人躺在床上饮糖浆类药液自己无法进行，要由医护人员或陪护人员用勺子来喂，在喂的过程中病人也要稍微起点身抬点头给病人带来很大负担。

发明内容：为克服上述缺点，本实用新型的目的是设计一种饮糖浆药液装置。它的技术方案为：出糖浆管一端与吸药液嘴固定连接相通，其另一端与瓶口接头固定连接相通，瓶口接头拧在盛糖浆药液瓶的瓶口上，毫升计量刻度设置在盛糖浆药液瓶上，开关安装在出糖浆管上。该实用新型的优点是：结构设计合理，构思巧妙新颖，把糖浆药液瓶瓶盖去掉，将瓶口接头拧在盛糖浆药液瓶的瓶口上，让躺着的病人含住吸药液嘴，然后倒置盛糖浆药液瓶通过控制开关调整药液流速让病人饮药液即可；它的使用使病人在躺着的状态下静止就可饮药大大方便了病人，同时也避免了用勺子喂药使病人呛着的情况发生。

附图说明：该附图为本实用新型结构示意图。附图中：1、出糖浆管，2、瓶口接头，3、盛糖浆药液瓶，4、开关，5、毫升计量刻度，6、吸药液嘴。

具体实施方式：出糖浆管 1 一端与吸药液嘴 6 固定连接相通，其另一端与瓶口接头 2 固定连接相通，瓶口接头 2 拧在盛糖浆药液瓶 3 的瓶口上，毫升计量刻度 5 设置在盛糖浆药液瓶 3 上，开关 4 安装在出糖浆管 1 上。把糖浆药液瓶瓶盖去掉，将瓶口接头 2 拧在盛糖浆药液瓶 3 的瓶口上，让躺着的病人含住吸药液嘴 6，然后倒置盛糖浆药液瓶 3 通过控制开关 4 调整药液流速让病人饮药液即可；毫升计量刻度 5 用来控制病人饮药量。


6
1
4
2
3
5