



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202437721 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 19

(21) 申请号 201220071377. 2

(22) 申请日 2012. 02. 21

(73) 专利权人 谭莉莉

地址 277300 山东省枣庄市峄城区人民医院

(72) 发明人 谭莉莉

(51) Int. Cl.

A61J 7/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型双头西药数片器

(57) 摘要

本实用新型披露了一种新型双头西药数片器。该新型双头西药数片器包括手柄及分别设置在手柄两端的第一数片器和第二数片器,其中,第一数片器上设置有直线分布的 3 个药片窝,第二数片器上设置有两排并列的 3 个药片窝。本实用新型结构简单,成本较低;同时,使用方便且不会对药片造成污染。



1. 一种新型双头西药数片器,其特征在于:
包括手柄及分别设置在手柄两端的第一数片器和第二数片器,
其中,第一数片器上设置有直线分布的 3 个药片窝,第二数片器上设置有两排并列的 3 个药片窝。
2. 如权利要求 1 所述的新型双头西药数片器,其特征在于:
所述药片窝为直径为 3mm-10mm 的圆形药片窝。
3. 如权利要求 2 所述的新型双头西药数片器,其特征在于:
所述手柄的长度为 60-100mm。
4. 如权利要求 2 或 3 所述的新型双头西药数片器,其特征在于:
所述数片器的四角都为圆角。
5. 如权利要求 4 所述的新型双头西药数片器,其特征在于:
所述数片器的长度为 13-34mm。

一种新型双头西药数片器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器具,尤其是一种新型双头西药数片器。

背景技术

[0002] 通常,在医院的西药房,需要根据医生的处方取药,有的药品在处方中剂量比较小,一般为三到十几片,药房工作人员需要先将药品里的西药片剂倒在桌面,再用药勺拨动药片,数出需要的数量,最后装在纸袋中递给取药人。

[0003] 这样数药片的不足之处在于:容易污染药片,且费时费力,不利于药房人员保质保量的工作。

[0004] 因此,需要一种新的新型双头西药数片器以解决传统数药片时费时费力且容易污染的问题。

发明内容

[0005] 有鉴于此,本实用新型致力于更好的解决传统数药片时费时费力且容易污染的问题,提出了一种新型双头西药数片器。

[0006] 本实用新型采用的技术方案是:

[0007] 一种新型双头西药数片器包括手柄及分别设置在手柄两端的第一数片器和第二数片器,其中,第一数片器上设置有直线分布的3个药片窝,第二数片器上设置有两排并列的3个药片窝。

[0008] 上述药片窝为直径为3mm-10mm的圆形药片窝。

[0009] 上述手柄的长度为60-100mm。

[0010] 上述数片器的四角都为圆角。

[0011] 上述数片器的长度为13-34mm。

[0012] 本实用新型的有益效果是:

[0013] 本实用新型结构简单,但却有效解决了传统的西药数药片时费时费力且容易污染的问题,同时,成本较低,使用方便。

附图说明

[0014] 下面将参照附图对本实用新型的具体实施方案进行更详细的说明,其中:

[0015] 图1是本实用新型的装置结构图;

[0016] 其中,1-手柄,2-第一数片器,3-第二数片器,4-药片窝。

具体实施方式

[0017] 为了解决传统的西药数药片时费时费力且容易污染的问题,本实用新型提供了一种新型双头西药数片器。接下来具体说明该新型双头西药数片器。

[0018] 图1示出本实用新型的装置结构图。该新型双头西药数片器包括手柄1及分别设

置在手柄 1 两端的第一数片器 2 和第二数片器 3, 其中, 第一数片器 2 上设置有直线分布的 3 个药片窝, 第二数片器 3 上设置有两排并列的 3 个药片窝, 可根据实际需要选取第一数片器 2 或者第二数片器 3, 以减少医务人员的工作量。

[0019] 上述药片窝 4 为直径为 3mm-10mm 的圆形药片窝, 根据药片的直径选取不同的数片器, 便于高效方便的拿取药片。

[0020] 上述手柄 1 的长度为 60-100mm, 方便拿取。

[0021] 上述数片器 2 和 3 的四角都为圆角, 防止在拿取药片的过程中弄碎药片。

[0022] 上述数片器 2 和 3 的长度为 13-34mm。

[0023] 以上对本实用新型的具体描述旨在说明具体实施方案的实现方式, 不能理解为是对本实用新型的限制。本领域普通技术人员在本实用新型的教导下, 可以在详述的实施方案的基础上做出各种变体, 这些变体均应包含在本实用新型的构思之内。本实用新型所要求保护的范围仅由所述的权利要求书进行限制。




图 1