

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61B 1/303 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920007203.8

[45] 授权公告日 2009 年 11 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 201337440Y

[22] 申请日 2009.1.12

[21] 申请号 200920007203.8

[73] 专利权人 黄玉红

地址 272400 山东省济宁市嘉祥县妇幼保健
院妇产科

[72] 发明人 黄玉红 刘锡全


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型阴道检查器

[57] 摘要

新型阴道检查器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括弧形弹力臂和扩撑臂，其特征是在弧形弹力臂上固定设有窥视镜。本实用新型结构简单，在给病人做妇科检查时操作简便、省时省力，且观测清晰，减轻了医务人员的工作量。



1、新型阴道检查器，包括弧形弹力臂（1）和扩撑臂（2），其特征是：在弧形弹力臂（1）上固定设有窥视镜（3）。

新型阴道检查器

技术领域:本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型阴道检查器。

背景技术:目前，临床上在给病人做妇科检查时常常使用内窥器扩撑病人的阴道，再通过观测孔检查阴道内病变情况，这种内窥器结构复杂，操作起来十分麻烦、费时费力，并且通过观测孔很难清晰的观测到阴道内病变情况，给医务人员增加了工作难度。

发明内容:本实用新型的目的是提供一种在给病人做妇科检查时操作简便、省时省力，且观测清晰的新型阴道检查器。

本实用新型的技术方案是：包括弧形弹力臂和扩撑臂，其特征是在弧形弹力臂上固定设有窥视镜。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人做妇科检查时操作简便、省时省力，且观测清晰，减轻了医务人员的工作量。

附图说明:附图1为本实用新型的结构示意图。

图中1、弧形弹力臂，2、扩撑臂，3、窥视镜。

具体实施方式：包括弧形弹力臂 1 和扩撑臂 2，其特征是在弧形弹力臂 1 上固定设有窥视镜 3。在给病人做妇科检查时用扩撑臂 2 扩撑阴道，通过窥视镜 3 检查阴道内病变情况即可。




图 1