

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201905588 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 27

(21) 申请号 201020576119. 0

(22) 申请日 2010. 10. 25

(73) 专利权人 费波

地址 401220 重庆市长寿区海棠正街 763 号

(72) 发明人 费波

(51) Int. Cl.

A47F 5/16 (2006. 01)

G09F 15/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

便携式促销台

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便携式促销台,包括具有隔层的箱体、带锁的箱门,箱体上表面可拆卸连接有两支撑杆,两支撑杆上端之间设有广告眉板,箱体相对于箱门的外壁上镶嵌有液晶显示屏,箱体内安装有与液晶显示屏电连接的视频提供装置;箱体两侧外壁对称设置有把手,箱体底部的四个顶点处各设有一万向轮。本实用新型的箱体可以兼做促销台和储物箱使用,一物多用,箱体和箱门均采用铝合金材料制成,重量轻,经久耐用,且箱体上增设把手和万向轮,方便搬运和携带;此外,箱体外壁上镶嵌有液晶显示屏,液晶显示屏与视频提供装置相连,这样就能自动循环播放促销商品的相关内容,能有效降低促销人员的工作强度,促销宣传作用更好。



1. 一种便携式促销台,包括具有隔层的箱体(1)、带锁的箱门(2),其特征在于:箱体(1)上表面可拆卸连接有两支撑杆(3),两支撑杆(3)上端之间设有广告眉板(4),箱体(1)相对于箱门(2)的外壁上镶嵌有液晶显示屏(5),箱体(1)内安装有与液晶显示屏(5)电连接的视频提供装置(6);箱体(1)两侧外壁对称设置有把手(7),箱体(1)底部的四个顶点处各设有一万向轮(8)。

2. 根据权利要求1所述的便携式促销台,其特征在于:所述支撑杆(3)为由内外套杆构成的伸缩杆结构。

3. 根据权利要求1所述的便携式促销台,其特征在于:所述视频提供装置(6)由视频控制播放模块、扬声器和电源装置构成。

4. 根据权利要求1所述的便携式促销台,其特征在于:所述广告眉板(4)背面设有两封顶套管(9),两支撑杆(3)上端分别插放于两封顶套管(9)内。

5. 根据权利要求1所述的便携式促销台,其特征在于:所述箱体(1)和箱门(2)均采用铝合金材料制成。

便携式促销台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种便携式促销台。

背景技术

[0002] 目前,市场上出现了一种用于促销或展示商品的可折叠式促销台,它由面板、三围板和底板可拆分组装而形成一后部敞口的立式柜体结构。然而,拆卸后的面板、围板和底板都是独立的个体,整体性不强,搬运不方便。此外,现有促销台只具有展示促销商品的单一功能,不能用作存放商品的储物箱,户外促销时,工作人员还需要配备一储物箱,不便于搬运和携带;而且,现有促销台不带有视频播放装置,只能通过工作人员来介绍促销商品,费时费力,且工作强度大,促销宣传效果不佳。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术存在的问题,本实用新型目的在于提供一种便携式促销台,能有效解决上述现有技术中存在的问题。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种便携式促销台,包括具有隔层的箱体、带锁的箱门,箱体上表面可拆卸连接有两支撑杆,两支撑杆上端之间设有广告眉板,箱体相对于箱门的外壁上镶嵌有液晶显示屏,箱体内安装有与液晶显示屏电连接的视频提供装置;箱体两侧外壁对称设置有把手,箱体底部的四个顶点处各设有一万向轮。

[0005] 作为优选,所述支撑杆为由内外套杆构成的伸缩杆结构。

[0006] 作为优选,所述视频提供装置由视频控制播放模块、扬声器和电源装置构成。

[0007] 作为优选,所述广告眉板背面设有两封顶套管,两支撑杆上端分别插放于两封顶套管内。

[0008] 作为优选,所述箱体和箱门均采用铝合金材料制成。

[0009] 本实用新型的有益效果是:设计新颖、构造合理,箱体可以兼做促销台和储物箱使用,功能完善,一物多用,整体性强;箱体和箱门均采用铝合金材料制成,重量轻,经久耐用,且箱体上增设把手和万向轮,方便搬运和携带。此外,箱体外壁上镶嵌有液晶显示屏,液晶显示屏与视频提供装置相连,这样就能自动循环播放促销商品的相关内容,能有效降低促销人员的工作强度,促销宣传作用更好;而且,广告眉板也可以加大促销宣传力度,满足了商家的销售需要。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0012] 如图1所示,一种便携式促销台,包括具有隔层的箱体1、带锁的箱门2,箱体1上

表面可拆卸连接有两支撑杆 3,两支撑杆 3 上端之间设有广告眉板 4,箱体 1 相对于箱门 2 的外壁上镶嵌有液晶显示屏 5,箱体 1 内安装有与液晶显示屏 5 电连接的视频提供装置 6;箱体 1 两侧外壁对称设置有把手 7,箱体 1 底部的四个顶点处各设有一万向轮 8。所述支撑杆 3 为由内外套杆构成的伸缩杆结构。所述视频提供装置 6 由视频控制播放模块、扬声器和电源装置构成。所述广告眉板 4 背面设有两封顶套管 9,两支撑杆 3 上端分别插放于两封顶套管 9 内。所述箱体 1 和箱门 2 均采用铝合金材料制成。

[0013] 本实用新型的箱体 1 不仅可以用作储物箱,在户外促销时,将支撑杆 3 安装在箱体 1 上表面,并通过封顶套管 9 固定广告眉板 4,即可构成用于展示和促销商品的促销台,一物多用。使用后,伸缩结构的支撑杆 3 和广告眉板 4 均可以放置于箱体 1 内,锁上箱门 2,整体性强,便于携带;而且,箱体 1 和箱门 2 均采用铝合金材料制成,重量轻,经久耐用,箱体 1 上还增设把手 7 和万向轮 8,方便搬运和携带。

[0014] 此外,箱体 1 外壁上镶嵌有液晶显示屏 5,液晶显示屏 5 与视频提供装置 6 相连,促销过程中,在视频播放控制模块的控制下,视频提供装置 6 可以自动循环播放促销商品的相关内容,并通过液晶显示屏 5 显示出来,有效降低了促销人员的工作强度,促销宣传作用更好。而且,广告眉板 4 也可以加大促销宣传力度,满足了商家的销售需要。




图 1