

A 61 K 31

C 07 D 473

Ans.nr.: 0313/86

Indleveret: 21 jan 1986

Løbedag: 21 jan 1986

Alm. tilgængelig: 22 jul 1986

Prioritet: 21 jan 1985 GB 8501488

*BEECHAM GROUP P.L.C.; Brentford, GB.

Opfinder: Jonathan Robert Sanders *Arch; GB.


Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft Patentbureau

Behandling af proliferative hudsygdomme


SAMMENDRAG

313-86

Behandlingen af proliferative hudsygdomme hos mennesker eller andre pattedyr kan udføres ved at administrere et medikament indeholdende en virksom, ikke-toxisk mængde af en forbindelse med den almene formel I



hvor R¹ og R², som kan have samme eller forskellig betydning, hver betegner et ligekædet eller forgrenet alkylradikal med 2-6 carbonatomer eller et cyclohexyl-, alkoxyalkyl- eller hydroxyalkylradikal, og X betegner et carbonhydridradikal med højst 4 carbonatomer, der kan være substitueret med en methylgruppe; en forbindelse med den almene formel II



II

hvor

X^2 betegner svovl, og Y betegner oxygen eller svovl;


R^4 betegner alkyl med højst 6 carbonatomer;

R^5 betegner alkyl med højst 6 carbonatomer; og

m betegner 1; eller

X^2 betegner oxygen, og Y betegner svovl; det ene af symbolerne R^4 og R^5 betegner alkyl med højst 6 carbonatomer, og det andet betegner alkyl med 2-3 carbonatomer; og m betegner 1 eller 2;

en forbindelse med den almene formel III



III

hvor

R^6 betegner lavere alkyl, og R^7 betegner lavere alkyl; eller R^6 er bundet til R^7 således, at delene OR^6 og OR^7 og det carbonatom, hvortil de er knyttet, danner et 1,3-dioxacyclohexa-2,2-diyl-, 1,3-dioxacyclopenta-2,2-diyl- eller 1,3-dioxacyclohepta-2,2-diyl-diradikal; og R^8 og R^9 , som har samme eller forskellig betydning, hver betegner lavere alkyl;

en forbindelse med den almene formel IV