

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15437**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **14422**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.2009**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2010 WUP 08/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego.

Marcin Woźniak, Łukasz Woźniak
Spółka Cywilna, Dąbrowa Górnicza, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Woźniak Marcin, Dąbrowa Górnicza, (PL);
Woźniak Łukasz, Dąbrowa Górnicza, (PL)

PL 15437

Nr Rp. 15437.....

Klasa 09-03.....

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik przeznaczony do umieszczania w nim np.: zabawek, farb i lakierów, środków kosmetycznych, słodczy, żywności i innych rzeczy lub stanowiący element innych wyrobów jak np. wiaderko.

05 Znane są z obrotu rynkowego różnego rodzaju pojemniki, występujące w obrocie handlowym samodzielnie lub stanowiące element innych wyrobów jak np. wiaderko, przeznaczone do umieszczania w nim np.: zabawek, farb i lakierów, środków kosmetycznych, słodczy, żywności i innych rzeczy, spełniające funkcje ozdobne i estetyczne oraz indywidualizujące wyrób.

10 Istotę pojemnika według wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę oraz jego ornamentację.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym, fig. 1 przedstawia pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, w którym, na jednej ścianie znajdują się pionowo ułożone soczewki, fig. 2 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, w którym, na dwóch przystających do siebie ściankach znajdują się pionowo ułożone soczewki, fig. 3 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, w którym, na trzech przystających do siebie ściankach znajdują się pionowo ułożone soczewki, fig. 4 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, w którym, na czterech przystających do siebie ściankach znajdują się pionowo ułożone soczewki, fig. 5 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, w którym, na pięciu przystających do siebie ściankach znajdują się pionowo ułożone soczewki, fig. 6 przedstawia od-

15

20

25 mianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, w którym, na sze-
ściu przystających do siebie ściankach znajdują się pionowo ułożone soczewki, fig.
7 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, w
którym, na siedmiu ściankach znajdują się pionowo ułożone soczewki, fig. 8 przed-
stawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, w którym,
30 na wszystkich ściankach znajdują się pionowo ułożone soczewki, fig. 9 przedstawia,
w układzie aksonometrycznym, fragment ścianki pojemnika z pionowo ułożonymi
soczewkami.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 1 i fig. 9, pojemnik, o przekroju po-
ziomym w kształcie ośmiokąta, ma na jednej ściance pionowo ułożone soczewki.

35 W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 2 i fig. 9, po-
jemnik, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, ma na dwóch przystających
do siebie ściankach pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 3 i fig. 9, po-
jemnik, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, ma na trzech przystających
40 do siebie ściankach pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 4 i fig. 9, po-
jemnik, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, ma na czterech przystających
do siebie ściankach pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 5 i fig. 9, po-
45 jemnik, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, ma na pięciu przystających
do siebie ściankach pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 6 i fig. 9, po-
jemnik, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, ma na sześciu przystających
do siebie ściankach pionowo ułożone soczewki.

50 W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 7 i fig. 9, po-
jemnik, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, ma na siedmiu ściankach
pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 8 i fig. 9, po-
jemnik, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, ma na wszystkich ściankach
55 pionowo ułożone soczewki.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 9, w układzie aksonometrycznym,

fragment ścianki pojemnika, ścianka ma skierowane na zewnątrz pojemnika pionowo ułożone soczewki, które, w przekroju poziomym mają kształt niepełnego walca.

60

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, ma na jednej ścianie pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 1 i fig. 9.

65

2. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, pojemnik ma na dwóch przystających do siebie ściankach pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 2 i fig. 9.

3. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, pojemnik ma na trzech nieprzystających do siebie ściankach pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 3 i fig. 9.

70

4. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, pojemnik ma na czterech przystających do siebie ściankach pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 4 i fig. 9.

5. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, pojemnik ma na pięciu przystających do siebie ściankach pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 5 i fig. 9.

75

6. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, pojemnik ma na sześciu przystających do siebie ściankach pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 6 i fig. 9.

80

7. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, pojemnik ma na siedmiu ściankach pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 7 i fig. 9.

8. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, pojemnik ma na wszystkich ściankach pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 8 i fig. 9.

85

9. Pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie ośmiokąta, ma ścianki ze skierowanymi na zewnątrz pojemnika pionowymi soczewkami, które, w przekroju poziomym mają kształt niepełnego walca, jak przedstawiono na rysunku fig. 9.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
Włodzisław Marzec




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

Wp- 14422
Rp- 15437





Fig. 1



0 1 4 4 2 2

BIURO PATENTOWE
Monet
LEONARDO MARZEC




Fig. 3




Fig. 4

014422

RZECZNIK PATENTOWY
Michał
JURZEWSKI




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

15437