(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202699150 U
(45)授权公告日 2013.01.30

(21)申请号 201220445009.X

(22)申请日 2012.08.24

(73)专利权人 曾静
地址 264209 山东省威海市立医院西院区检验科

(72)发明人 曾静 王晓辉

(51)Int.Cl.
A61B 5/151(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

微量血样采集器

(57)摘要

微量血样采集器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括细管、连接轴和气囊，其特征是在细管根部设有单向阀。本实用新型结构简单，在临床检验科采集微量血样标本时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202699150 U

1. 微量血样采集器，包括细管 (1)、连接轴 (2) 和气囊 (3)，其特征是：在细管 (1) 根部设有单向阀 (4)。

微量血样采集器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种微量血样采集器。

[0002] 背景技术：目前，临床检验科采集微量血样标本时，通常会使用细管直接吸取血样，然后再连接推注器将血样收集这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在临床检验科采集微量血样标本时操作简便、省时省力的微量血样采集器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括细管、连接轴和气囊，其特征是在细管根部设有单向阀。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在临床检验科采集微量血样标本时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、细管，2、连接轴，3、气囊，4、单向阀。

[0008] 具体实施方式：包括细管 1、连接轴 2 和气囊 3，其特征是在细管 1 根部设有单向阀 4。在临床检验科采集微量血样标本时，针刺手指后，挤压气囊 3，单向阀 4 打开吸取血样后松开气囊 3，单向阀 4 关闭即可。




图 1