

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15098**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **14974**

(22) Data zgłoszenia: **23.07.2009**

(54)

Garnek z uchwytami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2010 WUP 03/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EMALIA OLKUSZ S.A., Olkusz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego.
Dziedzic Wojciech, Olkusz, (PL)

PL 15098

Nr Pp. 15098

Klasa 07-02

Garnek z uchwytemi

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest garnek z uchwytemi i jego odmiany, przeznaczone do wykorzystania ich jako naczynia kuchenne.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1 i fig.1a, natomiast na ilustracji fig.2 i fig.2a, fig.3, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7 i fig.8 – przedstawiono jego kolejne postaci, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym na ilustracjach fig.3, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7 i fig.8 – przedstawiono barwne odmiany garnka.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) garnek z uchwytemi – fig.1 i fig.1a,
- 2) garnek z uchwytemi oraz z pokrywką – fig.2 i fig.2a,
- 3) żółty garnek – fig.3,
- 4) czerwony garnek – fig.4,
- 5) pomarańczowy garnek – fig.5,
- 6) żółty garnek z ciemnym wnętrzem – fig.6,
- 7) niebieski garnek z ciemnym wnętrzem – fig.7,
- 8) zielony garnek z ciemnym wnętrzem – fig.8.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 i fig.1a – garnka z uchwytemi – jest to, że:

- garnek przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokami nieco na zewnątrz, a następnie wykończony pionowo do góry metalowym obrzeżem;
- do bocznej ścianki walca przymocowano symetrycznie dwa uchwyty, przy czym każdy z nich tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów i tak:
- zasadniczą rączkę uchwyty stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak że w efekcie rączka w widoku od spodu i

z góry przypomina nieco kanciastą literę „C”. Końce rączki są wygięte niemalże pod kątem prostym i znacznie spłaszczone oraz przymocowane są wzdłuż bocznych krawędzi kolejnego elementu, który stanowi

- płaski, prostokątny element o zaokrąglonych nieco narożach, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na prostokątnym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki umieszczono poziomo kolejny element, w kształcie przypominającym prostopadłościan, którego krawędzie są zaokrąglone, a jego naroża wyprofilowane na półokrągło. Na elemencie tym centralnie widoczna jest główka śruby mocującej uchwyt do ścianki garnka.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2 i fig.2a – garnka z uchwytami oraz z pokrywką – jest to, że:

- garnek przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokami nieco na zewnątrz, a następnie wykończony pionowo do góry metalowym obrzeżem;
- do bocznej ścianki walca przymocowano symetrycznie dwa uchwyty, przy czym każdy z nich tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów i tak:
- zasadniczą rączkę uchwytu stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina nieco kanciastą literę „C”. Końce rączki są wygięte niemalże pod kątem prostym i znacznie spłaszczone oraz przymocowane są wzdłuż bocznych krawędzi kolejnego elementu, który stanowi
- płaski, prostokątny element o zaokrąglonych nieco narożach, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na prostokątnym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki umieszczono poziomo kolejny element, w kształcie przypominającym prostopadłościan, którego krawędzie są zaokrąglone, a jego naroża

wyprofilowane na półokrągło. Na elemencie tym centralnie widoczna jest główka śruby mocującej uchwyt do ścianki garnka;

- pokrywka garnka wykonana jest korzystnie z przezroczystego szkła, a jej średnica odpowiada średnicy górnego wyprofilowania krawędzi garnka i jest ona wykończona metalowym obrzeżem;
- na powierzchni pokrywki widoczny jest niewielki otwór, wykończony metalowym obrzeżem, zaś centralnie umieszczono uchwyt pokrywki;
- uchwyt pokrywki tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów;
- zasadniczą rączkę uchwyty pokrywki stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak, że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina literę „C”. Końce rączki są wydłużone i wygięte pod kątem ostrym i przymocowane są do kolejnego elementu, który stanowi
- płaski, okrągły element, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do powierzchni pokrywki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na okrągłym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki uchwyty umieszczono kolejny element, w kształcie przypominającym niewielki walec.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3 – żółtego garnka – jest to, że:

- garnek przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokami nieco na zewnątrz, a następnie wykończony pionowo do góry metalowym obrzeżem;
- do bocznej ścianki walca przymocowano symetrycznie dwa uchwyty, przy czym każdy z nich tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów i tak:
- zasadniczą rączkę uchwyty stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina nieco kanciastą literę „C”. Końce rączki są wygięte

niemalże pod kątem prostym i znacznie spłaszczone oraz przymocowane są wzdłuż bocznych krawędzi kolejnego elementu, który stanowi

- płaski, prostokątny element o zaokrąglonych nieco narożach, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na prostokątnym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki umieszczono poziomo kolejny element, w kształcie przypominającym prostopadłościan, którego krawędzie są zaokrąglone, a jego naroża wyprofilowane na półokrągło. Na elemencie tym centralnie widoczna jest główka śruby mocującej uchwyt do ścianki garnka;
- pokrywka garnka wykonana jest korzystnie z przezroczystego szkła, a jej średnica odpowiada średnicy górnego wyprofilowania krawędzi garnka i jest ona wykończona metalowym obrzeżem;
- na powierzchni pokrywki widoczny jest niewielki otwór, wykończony metalowym obrzeżem, zaś centralnie umieszczono uchwyt pokrywki;
- uchwyt pokrywki tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów;
- zasadniczą rączkę uchwyty pokrywki stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak, że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina literę „C”. Końce rączki są wydłużone i wygięte pod kątem ostrym i przymocowane są do kolejnego elementu, który stanowi
- płaski, okrągły element, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do powierzchni pokrywki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na okrągłym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki uchwyty umieszczono kolejny element, w kształcie przypominającym niewielki walec;
- zasadniczo garnek wykonany jest w kolorze żółtym, przy czym jego wnętrze jest wykonane w kolorze białym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4 – czerwonego garnka – jest to, że:

- garnek przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest

wyprofilowany uskokami nieco na zewnątrz, a następnie wykończony pionowo do góry metalowym obrzeżem;

- do bocznej ścianki walca przymocowano symetrycznie dwa uchwyty, przy czym każdy z nich tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów i tak:
- zasadniczą rączkę uchwyty stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina nieco kanciastą literę „C”. Końce rączki są wygięte niemalże pod kątem prostym i znacznie spłaszczone oraz przymocowane są wzdłuż bocznych krawędzi kolejnego elementu, który stanowi
- płaski, prostokątny element o zaokrąglonych nieco narożach, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na prostokątnym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki umieszczono poziomo kolejny element, w kształcie przypominającym prostopadłościan, którego krawędzie są zaokrąglone, a jego naroża wyprofilowane na półokrągło. Na elemencie tym centralnie widoczna jest główka śruby mocującej uchwyt do ścianki garnka;
- pokrywka garnka wykonana jest korzystnie z przezroczystego szkła, a jej średnica odpowiada średnicy górnego wyprofilowania krawędzi garnka i jest ona wykończona metalowym obrzeżem;
- na powierzchni pokrywki widoczny jest niewielki otwór, wykończony metalowym obrzeżem, zaś centralnie umieszczono uchwyt pokrywki;
- uchwyt pokrywki tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów;
- zasadniczą rączkę uchwyty pokrywki stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak, że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina literę „C”. Końce rączki są wydłużone i wygięte pod kątem ostrym i przymocowane są do kolejnego elementu, który stanowi
- płaski, okrągły element, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do powierzchni pokrywki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;

- na okrągłym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki uchwytu umieszczono kolejny element, w kształcie przypominającym niewielki walec;
- zasadniczo garnek wykonany jest w kolorze czerwonym, przy czym jego wnętrze jest wykonane w kolorze białym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.5 – pomarańczowego garnka – jest to, że:

- garnek przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokami nieco na zewnątrz, a następnie wykończony pionowo do góry metalowym obrzeżem;
- do bocznej ścianki walca przymocowano symetrycznie dwa uchwyty, przy czym każdy z nich tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów i tak:
- zasadniczą rączkę uchwytu stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina nieco kanciastą literę „C”. Końce rączki są wygięte niemalże pod kątem prostym i znacznie spłaszczone oraz przymocowane są wzdłuż bocznych krawędzi kolejnego elementu, który stanowi
- płaski, prostokątny element o zaokrąglonych nieco narożach, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na prostokątnym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki umieszczono poziomo kolejny element, w kształcie przypominającym prostopadłościan, którego krawędzie są zaokrąglone, a jego naroża wyprofilowane na półokrągło. Na elemencie tym centralnie widoczna jest główka śruby mocującej uchwyt do ścianki garnka;
- pokrywka garnka wykonana jest korzystnie z przezroczystego szkła, a jej średnica odpowiada średnicy górnego wyprofilowania krawędzi garnka i jest ona wykończona metalowym obrzeżem;
- na powierzchni pokrywki widoczny jest niewielki otwór, wykończony metalowym obrzeżem, zaś centralnie umieszczono uchwyt pokrywki;
- uchwyt pokrywki tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów;

- zasadniczą rączkę uchwytu pokrywki stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak, że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina literę „C”. Końce rączki są wydłużone i wygięte pod kątem ostrym i przymocowane są do kolejnego elementu, który stanowi
- płaski, okrągły element, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do powierzchni pokrywki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na okrągłym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki uchwytu umieszczono kolejny element, w kształcie przypominającym niewielki walec;
- zasadniczo garnek wykonany jest w kolorze pomarańczowym, przy czym jego wnętrze jest wykonane w kolorze białym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.6 – żółtego garnka z ciemnym wnętrzem – jest to, że:

- garnek przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokami nieco na zewnątrz, a następnie wykończony pionowo do góry metalowym obrzeżem;
- do bocznej ścianki walca przymocowano symetrycznie dwa uchwyty, przy czym każdy z nich tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów i tak:
- zasadniczą rączkę uchwytu stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina nieco kanciastą literę „C”. Końce rączki są wygięte niemalże pod kątem prostym i znacznie spłaszczone oraz przymocowane są wzdłuż bocznych krawędzi kolejnego elementu, który stanowi
- płaski, prostokątny element o zaokrąglonych nieco narożach, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na prostokątnym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki umieszczono poziomo kolejny element, w kształcie przypominającym

prostopadłościan, którego krawędzie są zaokrąglone, a jego naroża wyprofilowane na półokrągło. Na elemencie tym centralnie widoczna jest główka śruby mocującej uchwyt do ścianki garnka;

- pokrywka garnka wykonana jest korzystnie z przezroczystego szkła, a jej średnica odpowiada średnicy górnego wyprofilowania krawędzi garnka i jest ona wykończona metalowym obrzeżem;
- na powierzchni pokrywki widoczny jest niewielki otwór, wykończony metalowym obrzeżem, zaś centralnie umieszczono uchwyt pokrywki;
- uchwyt pokrywki tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów;
- zasadniczą rączkę uchwytu pokrywki stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak, że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina literę „C”. Końce rączki są wydłużone i wygięte pod kątem ostrym i przymocowane są do kolejnego elementu, który stanowi
- płaski, okrągły element, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do powierzchni pokrywki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na okrągłym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki uchwytu umieszczono kolejny element, w kształcie przypominającym niewielki walec;
- zasadniczo garnek wykonany jest w kolorze żółtym, przy czym jego wnętrze jest wykonane w kolorze ciemnym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.7 – niebieskiego garnka z ciemnym wnętrzem – jest to, że:

- garnek przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokami nieco na zewnątrz, a następnie wykończony pionowo do góry metalowym obrzeżem;
- do bocznej ścianki walca przymocowano symetrycznie dwa uchwyty, przy czym każdy z nich tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów i tak:
- zasadniczą rączkę uchwytu stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego

środkowa część jest spłaszczona, tak że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina nieco kanciastą literę „C”. Końce rączki są wygięte niemalże pod kątem prostym i znacznie spłaszczone oraz przymocowane są wzdłuż bocznych krawędzi kolejnego elementu, który stanowi

- płaski, prostokątny element o zaokrąglonych nieco narożach, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na prostokątnym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki umieszczono poziomo kolejny element, w kształcie przypominającym prostopadłościan, którego krawędzie są zaokrąglone, a jego naroża wyprofilowane na półokrągło. Na elemencie tym centralnie widoczna jest główka śruby mocującej uchwyt do ścianki garnka;
- pokrywka garnka wykonana jest korzystnie z przezroczystego szkła, a jej średnica odpowiada średnicy górnego wyprofilowania krawędzi garnka i jest ona wykończona metalowym obrzeżem;
- na powierzchni pokrywki widoczny jest niewielki otwór, wykończony metalowym obrzeżem, zaś centralnie umieszczono uchwyt pokrywki;
- uchwyt pokrywki tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów;
- zasadniczą rączkę uchwytu pokrywki stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak, że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina literę „C”. Końce rączki są wydłużone i wygięte pod kątem ostrym i przymocowane są do kolejnego elementu, który stanowi
- płaski, okrągły element, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do powierzchni pokrywki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na okrągłym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki uchwytu umieszczono kolejny element, w kształcie przypominającym niewielki walec;
- zasadniczo garnek wykonany jest w kolorze niebieskim, przy czym jego wnętrze jest wykonane w kolorze ciemnym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.8 – zielonego garnka z ciemnym wnętrzem – jest to, że:

- garnek przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokami nieco na zewnątrz, a następnie wykończony pionowo do góry metalowym obrzeżem;
- do bocznej ścianki walca przymocowano symetrycznie dwa uchwyty, przy czym każdy z nich tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów i tak:
- zasadniczą rączkę uchwytu stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina nieco kanciastą literę „C”. Końce rączki są wygięte niemalże pod kątem prostym i znacznie spłaszczone oraz przymocowane są wzdłuż bocznych krawędzi kolejnego elementu, który stanowi
- płaski, prostokątny element o zaokrąglonych nieco narożach, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na prostokątnym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki umieszczono poziomo kolejny element, w kształcie przypominającym prostopadłościan, którego krawędzie są zaokrąglone, a jego naroża wyprofilowane na półokrągło. Na elemencie tym centralnie widoczna jest główka śruby mocującej uchwyt do ścianki garnka;
- pokrywka garnka wykonana jest korzystnie z przezroczystego szkła, a jej średnica odpowiada średnicy górnego wyprofilowania krawędzi garnka i jest ona wykończona metalowym obrzeżem;
- na powierzchni pokrywki widoczny jest niewielki otwór, wykończony metalowym obrzeżem, zaś centralnie umieszczono uchwyt pokrywki;
- uchwyt pokrywki tworzy kilka połączonych ze sobą metalowych elementów;
- zasadniczą rączkę uchwytu pokrywki stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie i ozdobnie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak, że w efekcie rączka w widoku od spodu i z góry przypomina literę „C”. Końce rączki są wydłużone i wygięte pod kątem ostrym i przymocowane są do kolejnego elementu, który stanowi

- płaski, okrągły element, którego powierzchnia została wyprofilowana odpowiednio do powierzchni pokrywki garnka, na której uchwyt jest umieszczany;
- na okrągłym elemencie, centralnie i pomiędzy końcami rączki uchwytu umieszczono kolejny element, w kształcie przypominającym niewielki walec;
- zasadniczo garnek wykonany jest w kolorze zielonym, przy czym jego wnętrze jest wykonane w kolorze ciemnym.

RZECZNIK PATENTOWY



Anna Korbeja



Fig.1



Fig.2




Fig.1a



Fig.2a



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8

Wp- 14974
Rp- 15098