(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221843897 U
(45)授权公告日 2024.10.18

(21)申请号 202323636310.6
(22)申请日 2023.12.29
(73)专利权人 江苏帅雅服饰有限公司
地址 212000 江苏省镇江市扬中市油坊镇解放村
(72)发明人 解丰铭 黄佳丽
(74)专利代理机构 杭州信义达专利代理事务所(普通合伙) 33305
专利代理师 王丽丽
(51)Int.Cl.
A41D 1/215(2018.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)
A41D 27/12(2006.01)
A41D 31/30(2019.01)
A41D 31/12(2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种孕妇哺乳期用服装

(57)摘要

本实用新型公开了一种孕妇哺乳期用服装，涉及孕妇哺乳服装技术领域。本实用新型包括衣物体，衣物体的左右两侧设置有袖体，衣物体的前侧设置有防护外衬；连接机构，设置在衣物体肩部位置的左右两侧；哺乳口，呈对称设置在衣物体前表面上端，乳房盖连接在哺乳口的一侧，用于对哺乳口封堵；防护机构，设置在乳房盖内侧。本实用新型通过设置连接卡环与按扣配合，能够将防护外衬与衣物体连接，而设置的魔术贴一与延伸层能够使得防护外衬与衣物体紧密贴合，使得服装更加塑形以及美观，同时防护外衬为纯棉材料，使其穿着更加舒适，且防护外衬能够在哺乳时对不仅能够进行阻挡，还能够对孕妇腹部以及婴儿进行防护，避免出现受凉的现象。



CN 221843897 U

1.一种孕妇哺乳期用服装,包括衣物体(1),衣物体(1)的左右两侧设置有袖体(2),衣物体(1)的前侧设置有防护外衬(5),其特征在于:

连接机构,设置在衣物体(1)肩部位置的左右两侧,用于对防护外衬(5)的位置进行限定;

哺乳口(9),呈对称设置在衣物体(1)前表面上端,乳房盖(11)连接在哺乳口(9)的一侧,用于对哺乳口(9)封堵;

防护机构,设置在乳房盖(11)内侧,用于对溢奶进行防护。

2.根据权利要求1所述的一种孕妇哺乳期用服装,其特征在于,所述连接机构包括连接带(3)、连接卡环(4)、固定带(6)、按扣(601),连接带(3)呈对称设置在衣物体(1)肩部位置的左右两侧,连接卡环(4)连接在连接带(3)的下端,固定带(6)固定在防护外衬(5)的上端,按扣(601)固定在固定带(6)的一侧,且固定带(6)通过按扣(601)与连接卡环(4)相连接。

3.根据权利要求1所述的一种孕妇哺乳期用服装,其特征在于,所述衣物体(1)的前侧设置有魔术贴一(7),且魔术贴一(7)与防护外衬(5)相连接,魔术贴一(7)的下端连接有延伸层(8)且延伸层(8)设置在衣物体(1)后侧,延伸层(8)与魔术贴一(7)之间的外形结构相吻合。

4.根据权利要求1所述的一种孕妇哺乳期用服装,其特征在于,所述哺乳口(9)的外侧设置有魔术贴二(10)且魔术贴二(10)的横截面为圆环形结构。

5.根据权利要求1所述的一种孕妇哺乳期用服装,其特征在于,所述防护机构包括魔术贴三(12)和抗菌海绵垫(13),魔术贴三(12)设置在乳房盖(11)内壁,抗菌海绵垫(13)连接在魔术贴三(12)的内侧,且抗菌海绵垫(13)的横截面为圆弧状结构。

一种孕妇哺乳期用服装

技术领域

[0001] 本实用新型属于孕妇哺乳服装技术领域,特别是涉及一种孕妇哺乳期用服装。

背景技术

[0002] 孕妇,又叫作妊妇,是人类社会的一个身份,她们有共同的心理、生理特征,以及消费需要。孕妇怀孕期是需要加强营养的特殊生理时期,因为胎儿生长发育所需的所有营养素均来自母体,孕妇本身需要为分娩和分泌乳汁储备营养素,营养过剩的孕妇越来越多,哺乳指动物产下幼仔以后,用自己乳腺分泌乳汁哺育幼仔的生物现象。乳汁中含有丰富的营养,还有一些抵御疾病的特殊抗体,因此对幼仔的生长发育极其有利。

[0003] 在孕妇产后需要对婴儿进行哺乳,哺乳期的女性为了方便舒适一般都会选择较为宽大的服装,在哺乳时需要将衣服从下部撩起,不仅不美观还会造成撩开的部位裸露在外,既不雅观,同时撩起衣物时孕妇腹部以及婴儿会出现受凉的现象。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术所存在的上述缺点,本实用新型提供了一种孕妇哺乳期用服装,能够有效地解决现有技术的问题。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0006] 本实用新型为一种孕妇哺乳期用服装,包括衣物体,衣物体的左右两侧设置有袖体,衣物体的前侧设置有防护外衬;

[0007] 连接机构,设置在衣物体肩部位置的左右两侧,用于对防护外衬的位置进行限定;

[0008] 哺乳口,呈对称设置在衣物体前表面上端,乳房盖连接在哺乳口的一侧,用于对哺乳口封堵;

[0009] 防护机构,设置在乳房盖内侧,用于对溢奶进行防护。

[0010] 进一步地,所述连接机构包括连接带、连接卡环、固定带、按扣,连接带呈对称设置在衣物体肩部位置的左右两侧,连接卡环连接在连接带的下端,固定带固定在防护外衬的上端,按扣固定在固定带的一侧,且固定带通过按扣与连接卡环相连接。

[0011] 进一步地,所述衣物体的前侧设置有魔术贴一,且魔术贴一与防护外衬相连接,魔术贴一的下端连接有延伸层且延伸层设置在衣物体后侧,延伸层与魔术贴一之间的外形结构相吻合。

[0012] 进一步地,所述哺乳口的外侧设置有魔术贴二且魔术贴二的横截面为圆环形结构。

[0013] 进一步地,所述防护机构包括魔术贴三和抗菌海绵垫,魔术贴三设置在乳房盖内壁,抗菌海绵垫连接在魔术贴三的内侧,且抗菌海绵垫的横截面为圆弧状结构。

[0014] 本实用新型具有以下有益效果:

[0015] 1、本实用新型通过设置连接卡环与按扣配合,能够将防护外衬与衣物体连接,而设置的魔术贴一与延伸层能够使得防护外衬与衣物体紧密贴合,使得服装更加塑形以及美

观,同时防护外衬为纯棉材料,使其穿着更加舒适,且防护外衬能够在哺乳时对不仅能够进行阻挡,还能够对孕妇腹部以及婴儿进行防护,避免出现受凉的现象;

[0016] 2、本实用新型通过设置乳房盖与魔术贴二配合,可对哺乳口进行封堵,能够避免衣物摩擦皮肤而感到不适,且设置的魔术贴三可对抗菌海绵垫连接,而设置的抗菌海绵垫能够对孕妇产生的溢奶进行吸收,避免直接出现衣服上而影响衣服的美观性,由于抗菌海绵垫可拆卸,以便于后续对清洗及更换。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本实用新型衣物体正视示意图;

[0019] 图2为本实用新型衣物体后视示意图;

[0020] 图3为本实用新型防护外衬示意图;

[0021] 图4为本实用新型乳房盖横截面示意图。

[0022] 附图中,各标号所代表的部件列表如下:

[0023] 1、衣物体;2、袖体;3、连接带;4、连接卡环;5、防护外衬;6、固定带;601、按扣;7、魔术贴一;8、延伸层;9、哺乳口;10、魔术贴二;11、乳房盖;12、魔术贴三;13、抗菌海绵垫。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0025] 请参阅图1-4所示,本实用新型为一种孕妇哺乳期用服装,包括衣物体1,衣物体1的左右两侧设置有袖体2,衣物体1的前侧设置有防护外衬5:

[0026] 连接机构,设置在衣物体1肩部位置的左右两侧,用于对防护外衬5的位置进行限定;

[0027] 哺乳口9,呈对称设置在衣物体1前表面上端,乳房盖11连接在哺乳口9的一侧,用于对哺乳口9封堵;

[0028] 防护机构,设置在乳房盖11内侧,用于对溢奶进行防护。

[0029] 其中如图1-3所示,连接机构包括连接带3、连接卡环4、固定带6、按扣601,连接带3呈对称设置在衣物体1肩部位置的左右两侧,连接卡环4连接在连接带3的下端,固定带6固定在防护外衬5的上端,按扣601固定在固定带6的一侧,且固定带6通过按扣601与连接卡环4相连接,通过设置的连接带3的下端设置有连接卡环4能够与固定带6连接,而设置的按扣601能够使得防护外衬5与连接卡环4连接,能够可方便后续对防护外衬5更换及清洗,衣物体1的前侧设置有魔术贴一7,且魔术贴一7与防护外衬5相连接,魔术贴一7的下端连接有延伸层8且延伸层8设置在衣物体1后侧,延伸层8与魔术贴一7之间的外形结构相吻合,魔术贴一7与延伸层8能够使得防护外衬5与衣物体1紧密贴合,使得服装更加塑形以及美观,同时防护外衬5为纯棉材料,使其穿着更加舒适,且防护外衬5能够在哺乳时对不仅能够进行阻

挡,还能够对孕妇腹部以及婴儿进行防护,避免出现受凉的现象。

[0030] 哺乳口9的外侧设置有魔术贴二10且魔术贴二10的横截面为圆环形结构,通过设置乳房盖11与魔术贴二10配合,可对哺乳口9进行封堵,能够避免衣物摩擦皮肤而感到不适,且通过哺乳口9可对幼儿进行哺乳,防护机构包括魔术贴三12和抗菌海绵垫13,魔术贴三12设置在乳房盖11内壁,抗菌海绵垫13连接在魔术贴三12的内侧,且抗菌海绵垫13的横截面为圆弧状结构,设置的魔术贴三12可对抗菌海绵垫13连接,而设置的抗菌海绵垫13能够对孕妇产生的溢奶进行吸收,避免直接出现衣服上而影响衣服的美观性,由于抗菌海绵垫13可拆卸,以便于后续对清洗及更换。

[0031] 工作原理:首先,衣物体1的两侧设置有袖体2,而在连接带3下端设置的连接卡环4与按扣601配合,能够对固定带6连接,可将将防护外衬5与衣物体1连接,而设置的魔术贴一7与延伸层8能够使得防护外衬5与衣物体1紧密贴合,使得服装更加塑形以及美观,

[0032] 若需哺乳时,可将防护外衬5向外拉动,可从魔术贴一7与延伸层8外侧拉出,而后,再通过魔术贴二10将后乳房盖11开启,而进而可对幼儿进行哺乳,且设置的防护外衬5为纯棉材料,使其穿着更加舒适,且防护外衬5能够在哺乳时对不仅能够进行阻挡,还能够对孕妇腹部以及婴儿进行防护,避免出现受凉的现象,当哺乳结束后,可通过乳房盖11对哺乳口9进行封堵,而乳房盖11内壁设置的抗菌海绵垫13能够对孕妇产生的溢奶进行吸收,避免直接出现衣服上而影响衣服的美观性,由于魔术贴三12可对抗菌海绵垫13拆卸,以便于后续对清洗及更换。

[0033] 以上仅为本实用新型的优选实施例,并不限制本实用新型,任何对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,对其中部分技术特征进行等同替换,所作的任何修改、等同替换、改进,均属于在本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3




图4