

URZĄD PATENTOWY

B26d 1/06



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 22022.

Kl. 34 d, 1/01.

Wojciech Soborski
(Sępólno, Polska).

69 25

Przyrząd do rozcinania wzdłuż zapałek.

Zgłoszono 5 października 1933 r.

Udzielono 25 sierpnia 1935 r.

Niniejszy wynalazek dotyczy przyrządu ręcznego do rozcinania wzdłuż zapałek z łatwością na dwie części tak, iż każdą część można użyć do zapalania, otrzymując oszczędności 50%.

Na załączonym rysunku przedstawiono przyrząd według wynalazku.

Fig. 1 przedstawia widok z przodu przyrządu, posiadającego żłobek *a*, w który wkłada się zapałkę, umieszczając łepkę w zagłębieniu *b*, by zapobiec jego uszkodzeniu. Literą *c* oznaczono nóż, który jest umocowany na płytce *e* tak, iż jego cokolwiek zakrzywione ostrze znajduje się nad zapałką na połowie jej grubości, gdy ona jest umieszczona w żłobku. Nóż posiada w kierunku swego ruchu szczelinę *g*, przez którą jest przepuszczona śrubka *h*, two-

rząca prowadnicę dla noża przy przesuwaniu go po płytce *F*, w której jest wykonany żłobek na zapałki. Nóż jest przymocowany na stałe do płytki *e* zapomocą śrubek.

Fig. 2 wskazuje widok przyrządu z tyłu; szczelina *g* i śrubka *h* służą do przytrzymywania i prowadzenia płytki *e* z nożem po płytce *F* ze żłobkiem.

Fig. 3 wskazuje podłużny przekrój przyrządu według wynalazku.

Fig. 4 wskazuje widok przyrządu z przodu po odjęciu noża.

We wgłębieniu pomiędzy płytkami *e* i *F* jest umieszczony gumowy krążek, który zastępuje sprężynę, otwierając przyrząd po rozcięciu zapałki.

Sposób użycia przyrządu jest następu-

jący: należy go ująć w dłoń i po włożeniu w żłobek zapałki ścisnąć, wówczas płytka *F* przesunie się po płytce *e* i nóż rozetnie wzdłuż zapałkę.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do rozcinania wzdłuż zapałek, znamienny tem, że składa się z dwóch płytek, prowadzonych jedna po drugiej, przyczem do jednej płytki jest

przymocowany na stałe nóż, w drugiej zaś jest wykonany żłobek na zapałkę pod ostrzem noża.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tem, że pomiędzy płytkami jest umieszczony sprężysty narząd, np. krążek gumowy, który po przesunięciu jednej płytki po drugiej, w celu rozcięcia zapałki, rozsuwa te płytki zpowrotem.

Wojciech Soborski.

