



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202409376 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 05

(21) 申请号 201220005603. 7

(22) 申请日 2012. 01. 06

(73) 专利权人 郭素霞

地址 262400 山东省潍坊市昌乐县人民医院
利民街 302 号

(72) 发明人 郭素霞

(74) 专利代理机构 潍坊正信专利事务所 37216

代理人 石誉虎

(51) Int. Cl.

A61G 12/00 (2006. 01)

A61G 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

护理治疗台

(57) 摘要

本实用新型公开了一种护理治疗台,包括台面和设置在所述台面下方的储物柜,所述储物柜上设有柜门,所述储物柜内部沿水平方向和垂直方向均设有隔板,所述储物柜的一个侧面设有污物袋托架;本实用新型的护理治疗台,使用方便,减轻了医务人员的劳动强度,让医务人员能够方便的为就医者治疗和护理,并且干净卫生,易于消毒。



1. 护理治疗台,包括台面和设置在所述台面下方的储物柜,其特征在于:所述储物柜上设有柜门,所述储物柜内部沿水平方向和垂直方向均设有隔板,所述储物柜的一个侧面设有污物袋托架。

2. 如权利要求 1 所述的护理治疗台,其特征在于:所述柜门上设有把手。

3. 如权利要求 1 所述的护理治疗台,其特征在于:所述台面为不锈钢台面。

4. 如权利要求 1 所述的护理治疗台,其特征在于:所述储物柜为不锈钢储物柜。

5. 如权利要求 1 所述的护理治疗台,其特征在于:所述台面和所述储物柜之间还设有抽屉。

6. 如权利要求 1 至 5 任一项所述的护理治疗台,其特征在于:所述储物柜的底部设有万向轮。

护理治疗台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具技术领域,具体地说,涉及一种护理治疗台。

背景技术

[0002] 护理治疗台是医院常用的日常用具之一,目前,医疗场所用的护理治疗台包括台面和储物柜,摆放各类护理和治疗用品,护理治疗台放置于治疗场所中央,便于四面操作。现有的护理治疗台没有放置污物的装置,护理治疗操作中的废弃物需要丢入放置于室内墙角边的弃物桶内。弃物桶外置,操作不方便,污染环境,又影响了室内的整洁。还有的护理治疗台的储物柜没有分层隔板,不能很好的将药品分类、干净的放置,使用不方便,而且使医务人员的劳动强度大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种使用方便的护理治疗台。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:

[0005] 护理治疗台,包括台面和设置在所述台面下方的储物柜,所述储物柜上设有柜门,所述储物柜内部沿水平方向和垂直方向均设有隔板,所述储物柜的一个侧面设有污物袋托架。

[0006] 作为一优选实施方式,所述柜门上设有把手。

[0007] 作为一优选实施方式,所述台面为不锈钢台面。

[0008] 作为一优选实施方式,所述储物柜为不锈钢储物柜。

[0009] 作为一优选实施方式,所述台面和所述储物柜之间还设有抽屉。

[0010] 作为一优选实施方式,所述储物柜的底部设有万向轮。

[0011] 采用了上述技术方案后,本实用新型的有益效果是:

[0012] 由于所述储物柜上设有柜门,所述储物柜内部沿水平方向和垂直方向均设有隔板,所述储物柜的一个侧面设有污物袋托架。这样,污物和药品、医疗用具可以清楚的分开,分类放置,防止药品和医疗用具受到污染,使用起来方便,减轻了医务人员的劳动强度,让医务人员能够方便的为就医者治疗和护理。

[0013] 由于所述储物柜底部设有万向轮,能够方便的将护理治疗台移动到使用的地方。

[0014] 由于所述台面为不锈钢台面,所述储物柜为不锈钢储物柜;干净卫生,易于消毒。

附图说明

[0015] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0016] 附图是本实用新型的结构示意图;

[0017] 图中:1、台面;2、储物柜;3、柜门;4、污物袋托架;5、把手;6、万向轮;7、抽屉。

具体实施方式

[0018] 参照附图,本实用新型的护理治疗台,包括台面1和设置于台面1下方的储物柜2,台面1位于上部,储物柜2位于下部,储物柜2上设有柜门3,储物柜2内部沿垂直方向和水平方向均设有隔板(图中未示出),储物柜2的一个侧面设有污物袋托架4。这样,污物和药品、医疗用具可以清楚的分开,分类放置,防止药品和医疗用具受到污染,使用起来方便,减轻了医务人员的劳动强度,让医务人员能够方便的为就医者治疗和护理。

[0019] 储物柜2的底部设有万向轮6,能够方便的将护理治疗台移动到使用的地方。

[0020] 柜门3上设有把手5,台面1和储物柜2之间还设有抽屉7,台面1为不锈钢台面,储物柜2为不锈钢储物柜,干净卫生,易于消毒。

[0021] 以上所述为本实用新型最佳实施方式的举例,其中未详细述及的部分均为本领域普通技术人员的公知常识。本实用新型的保护范围以权利要求的内容为准,任何基于本实用新型的技术启示而进行的等效变换,也在本实用新型的保护范围之内。

