

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1910**

(21) Numer zgłoszenia: **20360**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2000**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe KUNCAR Sp. z o.o.,
Mikołów-Borowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Florkowski Jan, Katowice, (PL);
Ziemiński Krzysztof, Katowice, (PL)**

PL Rp.1910

08-06 Rp 1910

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 'KUNCAR'
spółka z o.o.
Mikołów - Borowa Wieś, Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Jan FLORKOWSKI
Krzysztof ZIEMINSKI

UCHWYT MEBLOWY

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia :
09. sierpnia 2000 roku

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt meblowy służący do otwierania i zamykania szuflad oraz drzwi meblowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w układzie i ukształtowaniu poszczególnych elementów uchwytu oraz właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na rysunku, fig. od 1 do 8, na którym fig. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 przedstawia widok uchwyty z boku, natomiast fig. 2 widok uchwyty z góry.

Uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego stanowi część mocująca oraz część chwytowa. Część chwytowa uchwyty jest w postaci krążka z wyobloną powierzchnią czołową, natomiast część mocującą stanowi odwrócony stożek ścięty.

Następny uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego ma boczną powierzchnię części mocującej pokrytą zdobiną w postaci układu równoległych, skośnych wgłębień.

Kolejny uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego ma boczną powierzchnię części mocującej pokrytą zdobiną w postaci układu równoległych, skośnych wgłębień.

Następny uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego ma boczną powierzchnię części mocującej pokrytą zdobiną w postaci układu przecinających się, równoległych i skośnych wgłębień.

Kolejny uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego ma boczną powierzchnię części mocującej pokrytą zdobiną w postaci układu rozchodzących się promieniście, wzdlużnych wgłębień.

Następny uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego ma boczną powierzchnię części mocującej pokrytą zdobiną w postaci układu trójkątów, połączonych podstawami.

Kolejny uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego ma boczną powierzchnię części mocującej pokrytą zdobiną w postaci układu półkulistych wypustów.

ZASTRZEZENIA OCHRONNE

1. Uchwyt meblowy stanowiący część mocującą oraz część chwytową, znamienny tym, że część chwytowa uchwyty jest w postaci krążka z wyobloną powierzchnią czołową, natomiast część mocującą stanowi odwrócony stożek ścięty, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

2. Uchwyt meblowy według zastrz. 1 znamieny tym, że powierzchnia boczna części mocującej pokryta jest zdobiną w postaci układu równoległych, skośnych wgłębień, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 3.

3. Uchwyt meblowy według zastrz. 1 znamieny tym, że powierzchnia boczna części mocującej pokryta jest zdobiną w postaci układu równoległych, skośnych wgłębień, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 4.

4. Uchwyt meblowy według zastrz. 1 znamieny tym, że powierzchnia boczna części mocującej pokryta jest zdobiną w postaci układu przecinających się równoległych i skośnych wgłębień, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 5.

5. Uchwyt meblowy według zastrz. 1 znamieny tym, że powierzchnia boczna części mocującej pokryta jest zdobiną w postaci układu rozchodzących się promieniście, wzdlużnych wgłębień, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 6.

6. Uchwyt meblowy według zastrz. 1 znamieny tym, powierzchnia boczna części mocującej pokryta jest zdobiną w postaci układu trójkątów, połączonych podstawami, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 7.

7. Uchwyt meblowy według zastrz. 1 znamieny tym, że powierzchnia boczna części mocującej pokryta jest zdobiną w postaci układu półkulistych wypustów, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe 'KUNCAR' sp. z o.o.

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Joanna Pawlik

Biuro doradztwa technicznego i usług patentowych
„PLIK” S.C.
40-126 Katowice, Grzybskiego 15A/42




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Joanna Pawlik

Biurowo Zakładowy Techniczny i Projektowy

„PLIK”

40-126 Katowice, Grzyńskiego 13, 742