

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.42**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **17660**

(22) Data zgłoszenia: **26.02.1999**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Porębski Jerzy, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Porębski Jerzy, Warszawa, (PL)

PL Rp.42

601

Rp 42

Jerzy Porębski
Warszawa, Polska

Krzesło

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 26 lutego 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest krzesło.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku, na którym Fig.1 to widok krzesła z przodu, Fig.2 widok krzesła z boku, a Fig.3 widok krzesła z góry.

Krzesło według wzoru ma siedzisko w kształcie zbliżonym do trapezu równoramiennego z zaokrąglonymi bokami i narożnikami. Siedzisko wykonane jest z cienkiej płyty. W narożnikach siedziska zamocowane są cztery nogi w kształcie ściętych stożków, zwężających się ku dołowi. Przednie nogi połączone są z siedziskiem przy pomocy łączników o soczewkowych łbach, wystających ponad górną płaszczyznę siedziska. Oparcie krzesła stanowią dwa słupki w kształcie ściętych stożków, zwężających się ku górze. Słupki oparcia i tylne nogi połączone są z siedziskiem i parami ze sobą w ten sposób, że ich tylne krawędzie tworzą linię prostą.


Zastrzeżenia ochronne

1. Krzesło posiadające siedzisko, cztery nogi i oparcie, znamienne tym, że ma siedzisko z cienkiej płyty w kształcie zbliżonym do trapezu równoramiennego o zaokrąglonych bokach i narożnikach, zaś w narożnikach znajdują się nogi w kształcie ściętych stożków, zwężających się ku dołowi, przy czym przednie nogi połączone są z siedziskiem przy pomocy łączników, a tylne nogi połączone są z siedziskiem i z dwoma słupkami, stanowiącymi oparcie krzesła, przy czym słupki oparcia mają kształt ściętych stożków, zwężających się ku górze, a tylne nogi i słupki oparcia połączone są w ten sposób, że ich tylne krawędzie tworzą linię prostą jak pokazano na załączonym rysunku Fig. 1, Fig. 2 i Fig. 3.
2. Krzesło według zastrz. 1, znamienne tym, że łączniki mocujące przednie nogi mają soczewkowe łby, wystające ponad górną płaszczyznę siedziska jak pokazano na rysunku Fig. 1, Fig. 2 i Fig. 3.

ZGŁASZAJĄCY:

Jerzy Porębski

PEŁNOMOCNIK:






Fig.1.

Fig.2.




Fig.3.

ZGŁASZAJĄCY:
Jerzy Porębski

PEŁNOMOCNIK:
RACJONALISTYCZNY
Wojciech Porębski