

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18728**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **19362**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2012**

(54)

System mebli pokojowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**NUZZI COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KONICKI MARCIN, Połczyn, (PL);
GROBLEWSKA NATALIA, Poznań, (PL)**

PL 18728

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest system mebli pokojowych skrzyniowych.

Wzór przemysłowy dotyczy wzorniczego ukształtowania wzajemnie wymiennych i kompatybilnych mebli pokojowych skrzyniowych, stanowiących otwarty system modułowy.

Znane są liczne rozwiązania wzornicze systemów wzajemnie wymiennych i kompatybilnych mebli pokojowych skrzyniowych, tapicerowanych jak i hybrydowych, w których cechą wspólną jest powtarzalny akcent zdobniczy o organoleptycznie zdefiniowanym charakterze konstrukcyjnym, lub kolorystycznym, lub fakturowym lub mieszanym.

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy wzajemnie wymiennych i kompatybilnych mebli pokojowych skrzyniowych, stanowiących otwarty system modułowy, o szczególnie zindywidualizowanym zarysie jego kształtów, linii, konturów, proporcji i kolorystyki, nadającym się do wielokrotnego odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest szczegółowo przedstawiony na załączonym rysunku, na którym na

- fig. 1 przedstawia element wymienny pierwszy systemu, którym jest szafka podłogowa pod telewizor lub sprzęt audio - RTV,
- fig. 2 przedstawia element wymienny drugi systemu, którym jest ażurowy regał cztero szafkowy przyścienny lub wolno stojący,
- fig. 3 przedstawia element wymienny trzeci systemu, którym jest ażurowy regał pięcio szafkowy przyścienny lub wolno stojący,
- fig. 4 przedstawia wymienny element czwarty systemu, którym jest komoda jedno szafkowa przyścienna lub wolno stojąca,
- fig. 5 przedstawia wymienny element piąty systemu, którym jest stolik niski kwadratowy,
- fig. 6 przedstawia wymienny element szósty systemu, którym jest stolik niski prostokątny,
- fig. 7 przedstawia wymienny element siódmy systemu, którym jest jedno szafkowa jedno drzwiowa witryna szeroka przyścienna lub wolno stojąca,
- fig. 8 przedstawia wymienny element ósmy systemu, którym jest jedno szafkowa jedno drzwiowa smukła witryna wąska przyścienna lub wolno stojąca,
- fig. 9 przedstawia element dziewiąty systemu, którym jest panel przyścienny wiele półkowy jedno płaszczyznowy płaski z płytą pod zawieszany telewizor lub monitor i
- fig. 10 przedstawia wymienny element dziesiąty systemu, którym jest regał przyścienny wiele półkowy jedno szafkowy z wnęką dolną i z płytą pod zawieszany telewizor lub monitor.

Element wymienny pierwszy fig. 1 systemu, stanowi ostro narożna i ostro krawędziowa wolno stojąca lub przyścienna szafka podłogowa pod telewizor lub pod sprzęt audio - RTV, składająca się z prostopadłościennego wydłużonego zasadniczo płaskiego pojemnika o dłuższym boku poziomym, zamykanego od przodu drzwiczkami, mającego głębokość mniejszą od połowy długości, osadzonego asymetrycznie w otwartej dekoracyjnej ażurowej symetrycznej grubościennym ramie, mającej kształt wydłużonej litery „c”, mającej długość większą od długości zamykanego pojemnika, oraz mającej szerokość mniejszą od szerokości zamykanego pojemnika i tworzącej obok pojemnika użytkową wnękę, przy czym grubość ścianki dekoracyjnej ramy, jest mniejsza od połowy wysokości zamykanego pojemnika, a wszystkie kąty obydwu składników szafki są kątami prostymi. Ostro narożna i ostro krawędziowa szafka podłogowa pod telewizor lub pod sprzęt audio - TV, ma wykonanie prawe lub lewe, jej wydłużony zasadniczo płaski pojemnik ma kolor biały, a otwarta ażurowa osiowa symetryczna grubościenna rama, ma skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Element wymienny drugi fig. 2 systemu, stanowi ostro narożny i ostro krawędziowy ażurowy regał cztero szafkowy przyścienny, składający się z czterech jednakowych prostopadłościennych wydłużonych zasadniczo płaskich pojemników - szafek o dłuższym boku poziomym, zamykanych od przodu drzwiczkami, mających każda głębokość mniejszą od połowy długości. Są one osadzone w otwartej dekoracyjnej ażurowej osiowo symetrycznej jednolitej grubościennym ramie, mającej kształt podwójnej wydłużonej litery „s”, mającej długość większą od długości pojedynczego zamykanego pojemnika, oraz mającej szerokość mniejszą od szerokości pojedynczego zamykanego pojemnika i tworzącej obok każdego pojemnika użytkową wnękę odpowiednio po prawej stronie lub po lewej stronie, przy czym grubość ścianki ramy, jest mniejsza od połowy wysokości zamykanego pojemnika, a wszystkie kąty wszystkich składników regału są kątami prostymi. Ostro narożny i ostro krawędziowy regał cztero szafkowy, ma wykonanie prawe lub lewe, jego wydłużone zasadniczo płaskie pojemniki - szafki mają

kolor biały, a otwarta ażurowo osiowa symetryczna grubościenna rama w kształcie podwójnej litery „s”, ma skonstrastowany z nimi kolor ciemny.

Element wymienny trzeci fig. 3 systemu, stanowi ażurowy regał pięcio szafkowy przyścienny, składający się z pięciu jednakowych prostopadłościennych wydłużonych zasadniczo płaskich pojemników - szafek o dłuższym boku poziomym, zamykanych od przodu drzwiczkami, mających każda głębokość mniejszą od połowy długości. Są one osadzone w otwartej dekoracyjnej ażurowej osiowo symetrycznej jednolitej grubościennej ramie, mającej kształt potrójnej wydłużonej litery „s”, mającej długość większą od długości pojedynczego zamykanego pojemnika, oraz mającej szerokość mniejszą od szerokości pojedynczego zamykanego pojemnika i tworzącej obok każdego pojemnika użytkową wnękę odpowiednio po prawej stronie i po lewej stronie, przy czym grubość ścianki ramy, jest mniejsza od połowy wysokości zamykanego pojemnika, a wszystkie kąty wszystkich składników regału są kątami prostymi. Ostro narożny i ostro krawędziowy regał pięcio szafkowy, ma wykonanie prawe lub lewe, jego wydłużone zasadniczo płaskie pojemniki - szafki mają kolor biały, a otwarta ażurowo osiowa symetryczna grubościenna rama w kształcie potrójnej litery „s”, ma skonstrastowany z nimi kolor ciemny.

Element wymienny czwarty fig. 4 systemu, stanowi komoda jedno szafkowa przyścienna lub wolno stojąca, składająca się z prostopadłościennego wydłużonego zasadniczo płaskiego pojemnika o dłuższym boku poziomym, mającego głębokość mniejszą od połowy długości, osadzonego asymetrycznie w otwartej dekoracyjnej ażurowej symetrycznej grubościennej ramie, mającej kształt wydłużonej litery „c”, mającej długość nieco większą od długości zamykanego pojemnika, oraz mającej szerokość mniejszą od szerokości zamykanego pojemnika i tworzącej obok pojemnika użytkową wnękę o długości mniejszej od długości pojemnika i o wysokości odpowiadającej wysokości pojemnika, przy czym grubość ścianki dekoracyjnej ramy, jest mniejsza od połowy wysokości zamykanego pojemnika, a wszystkie kąty obydwu składników komody są kątami prostymi. Ostro narożna i ostro krawędziowa komoda, ma wykonanie prawe lub lewe, jej wydłużony zasadniczo płaski pojemnik ma kolor biały, a otwarta ażurowa grubościenna rama, ma skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Element wymienny piąty fig. 5 systemu, stanowi stolik niski kwadratowy składający się z prostopadłościennego w rzucie z góry kwadratowego pojemnika, o boku pionowym mniejszym od połowy długości boku poziomego, osadzonego asymetrycznie na dekoracyjnej kwadratowej cienkiej płycie spodniej i pokrytego od góry taką samą cienką dekoracyjną płytą górną, przy czym jednakowa grubość obydwu płyt jest mniejsza od połowy wysokości pojemnika, wszystkie kąty trzech składników stolika są kątami prostymi, natomiast jego pojemnik ma kolor biały, a obydwie płyty mają skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Element wymienny szósty fig. 6 systemu, stanowi stolik niski prostokątny, składający się z prostopadłościennego w rzucie z góry wydłużonego pojemnika, o boku pionowym mniejszym od połowy długości krótszego boku poziomego, osadzonego asymetrycznie na dekoracyjnej prostokątnej o takich samych proporcjach cienkiej płycie spodniej i pokrytego od góry taką samą cienką w tych samych proporcjach dekoracyjną prostokątną płytą górną, przy czym jednakowa grubość obydwu prostokątnych płyt jest mniejsza od połowy wysokości pojemnika, wszystkie kąty trzech składników stolika są kątami prostymi, natomiast jego pojemnik ma kolor biały, a obydwie prostokątne płyty mają skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Element wymienny siódmy fig. 7 systemu, stanowi jedno szafkowa jedno drzwiowa witryna szeroka przyścienna lub wolno stojąca, składająca się z prostopadłościennego stosunkowo płytkiego pojemnika - szafki, zamykanego od przodu transparentnie oszklonymi drzwiczkami, mającego głębokość mniejszą od połowy długości boku poziomego, osadzonego asymetrycznie w otwartej dekoracyjnej ażurowej symetrycznej szerokiej i grubościennej ramie, mającej kształt wydłużonej litery „c”, mającej długość większą od długości zamykanego pojemnika - szafki, oraz mającej szerokość mniejszą od mierzonej na zewnątrz głębokości zamykanego pojemnika i tworzącej obok pojemnika wąską wysoką użytkową wnękę, przy czym grubość ścianki dekoracyjnej szerokiej ramy, jest mniejsza od połowy głębokości zamykanego pojemnika - szafki, a wszystkie kąty składników witryny są kątami prostymi. Ostro narożna i ostro krawędziowa witryna, ma wykonanie prawe lub lewe, jej pojemnik - szafka ma kolor biały, a otwarta ażurowa osiowa symetryczna szeroka grubościenna rama, ma skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Element wymienny ósmy fig. 8 systemu, stanowi jedno szafkowa jedno drzwiowa smukła witryna wąska przyścienna lub wolno stojąca, składająca się z prostopadłościennego stosunkowo płytkiego wysokiego pojemnika - szafki, zamykanego od przodu transparentnie oszklonymi nie symetrycznymi drzwiczkami, mającego głębokość mniejszą od połowy długości boku poziomego, osadzonego asyme-

trycznie w otwartej dekoracyjnej ażurowej symetrycznej szerokiej i grubościennym ramie, mającej kształt wydłużonej litery „c”, mającej długość większą od długości zamykanego pojemnika - szafki, oraz mającej szerokość mniejszą od mierzonej na zewnątrz głębokości zamykanego pojemnika i tworzącej obok pojemnika wąską wysoką użytkową wnękę, przy czym grubość ścianki dekoracyjnej szerokiej ramy, jest mniejsza od połowy głębokości zamykanego wysokiego pojemnika - szafki, a wszystkie kąty składników witryny są kątami prostymi. Ostro narożna i ostro krawędziowa witryna wąska, ma wykonanie prawe lub lewe, jej pojemnik - szafka ma kolor biały, a otwarta ażurowa osiowa symetryczna szeroka grubościenna rama, ma skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Element dziewiąty fig. 9 systemu, stanowi panel przyścienny wielo półkowy jedno płaszczyznowy płaski z płytą pod zawieszany telewizor lub monitor, składający się z prostopadłościenną płytą podstawową z umocowanymi do niej licznymi cienkościnnymi poziomymi lekkimi prostokątnymi półkami, oraz z nałożonej na płytę podstawową nośnej prostokątnej płyty pod telewizor lub monitor. Wszystkie kąty składników panela są kątami prostymi. Ostro narożny i ostro krawędziowy panel, ma wykonanie prawe lub lewe, jego prostokątna płyta nośna pod telewizor i liczne poziome półki mają kolor biały, a płyta podstawowa, ma skonstrastowany z pozostałymi elementami kolor ciemny.

Element wymienny dziesiąty fig. 10 systemu, stanowi regał przyścienny wielo półkowy jedno szafkowy z wnęką dolną i z płytą pod zawieszany telewizor lub monitor, składający się z prostopadłościenną płytą podstawową z umocowanymi do niej licznymi cienkościnnymi poziomymi lekkimi prostokątnymi półkami, oraz z nałożonej na część płyty podstawowej nośnej, dodatkowej prostokątnej płyty pod telewizor lub monitor. W części dolnej przy podłogowej, znajduje się prostopadłościenny wydłużony stosunkowo głęboki pojemnik o dłuższym boku poziomym, zamykany od przodu drzwiczkami, mający głębokość mniejszą od połowy długości, z osadzoną na nim asymetrycznie otwartą dekoracyjną ażurową grubościenną ramą, mającą kształt wydłużonej litery „c”, mającą długość większą od długości zamykanego pojemnika, oraz mającą szerokość mniejszą od szerokości zamykanego pojemnika i tworzącą obok pojemnika a pod prostokątną płytą pod telewizor, użytkową wnękę, przy czym grubość ścianki dekoracyjnej ramy, jest mniejsza od połowy wysokości zamykanego pojemnika. Wszystkie kąty składników regału są kątami prostymi. Ostro narożny i ostro krawędziowy regał, ma wykonanie prawe lub lewe, jego prostokątna płyta nośna pod telewizor i liczne poziome półki mają kolor biały, a grubościenna rama pojemnika, ma skonstrastowany z pozostałymi elementami kolor ciemny.

Poszczególne elementy systemu według wzoru można ze sobą łączyć lub dzielić, w ramach wskazanych cech charakterystycznych wzoru przemysłowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

System mebli pokojowych skrzyniowych charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego.

Istotnym jest według wzoru przemysłowego, że element wymienny pierwszy systemu, stanowi ostro narożna i ostro krawędziowa szafka podłogowa pod telewizor lub pod sprzęt audio - RTV, składająca się z prostopadłościennego wydłużonego płaskiego pojemnika o dłuższym boku poziomym, mającego głębokość mniejszą od połowy długości, osadzonego asymetrycznie w otwartej dekoracyjnej ażurowej symetrycznej grubościennym ramie, mającej kształt wydłużonej litery „c”, mającej długość większą od długości zamykanego pojemnika, oraz mającej szerokość mniejszą od szerokości pojemnika i tworzącej obok pojemnika użytkową wnękę, przy czym grubość ścianki dekoracyjnej ramy, jest mniejsza od połowy wysokości pojemnika. Wydłużony płaski pojemnik ma kolor biały, a otwarta ażurowa osiowa symetryczna grubościenna rama, ma skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Istotnym jest według wzoru przemysłowego, że element wymienny drugi systemu, stanowi ostro narożny i ostro krawędziowy ażurowy regał cztero szafkowy, składający się z czterech jednakowych prostopadłościennych wydłużonych płaskich pojemników - szafek o dłuższym boku poziomym, mających każdą głębokość mniejszą od połowy długości. Są one osadzone w otwartej dekoracyjnej ażurowej osiowo symetrycznej grubościennym ramie, mającej kształt podwójnej wydłużonej litery „s”, mającej długość większą od długości pojedynczego pojemnika, oraz mającej szerokość mniejszą od szerokości pojedynczego pojemnika i tworzącej obok każdego pojemnika użytkową wnękę, przy czym grubość ścianki ramy, jest mniejsza od połowy wysokości pojemnika. Wydłużone płaskie pojemniki - szafki mają kolor biały, a otwarta ażurowo osiowa symetryczna grubościenna rama w kształcie podwójnej litery „s”, ma skonstrastowany z nimi kolor ciemny.

Istotnym jest według wzoru przemysłowego, że element wymienny trzeci systemu, stanowi ażurowy regał pięcio szafkowy, składający się z pięciu jednakowych prostopadłościennych wydłużonych

płaskich pojemników - szafek o dłuższym boku poziomym, mających każda głębokość mniejszą od połowy długości. Są one osadzone w otwartej dekoracyjnej ażurowej osiowo symetrycznej grubościennym ramie, mającej kształt potrójnej wydłużonej litery „s”, mającej długość większą od długości pojedynczego pojemnika, oraz mającej szerokość mniejszą od szerokości pojedynczego pojemnika i tworzącej obok każdego pojemnika użytkową wnękę, przy czym grubość ścianki ramy, jest mniejsza od połowy wysokości pojemnika. Wydłużone płaskie pojemniki - szafki mają kolor biały, a otwarta ażurowo osiowa symetryczna grubościenna rama w kształcie potrójnej litery „s”, ma skonstrastowany z nimi kolor ciemny.

Istotnym jest według wzoru przemysłowego, że element wymienny czwarty systemu, stanowi komoda jedno szafkowa, składająca się z prostopadłościennego wydłużonego płaskiego pojemnika o dłuższym boku poziomym, mającego głębokość mniejszą od połowy długości, osadzonego asymetrycznie w otwartej dekoracyjnej ażurowej symetrycznej grubościennym ramie, mającej kształt wydłużonej litery „c”, mającej długość większą od długości pojemnika, oraz mającej szerokość mniejszą od szerokości pojemnika i tworzącej obok pojemnika użytkową wnękę o długości mniejszej od długości pojemnika i o wysokości odpowiadającej wysokości pojemnika, przy czym grubość ścianki dekoracyjnej ramy, jest mniejsza od połowy wysokości pojemnika. Wydłużony płaski pojemnik ma kolor biały, a otwarta ażurowa grubościenna rama, ma skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Istotnym jest według wzoru przemysłowego, że element wymienny piąty systemu, stanowi stół niski kwadratowy składający się z prostopadłościennego w rzucie z góry kwadratowego pojemnika, o boku pionowym mniejszym od połowy długości boku poziomego, osadzonego asymetrycznie na dekoracyjnej kwadratowej cienkiej płycie spodniej i pokrytego od góry taką samą cienką dekoracyjną płytą górną, przy czym jednakowa grubość obydwu płyt jest mniejsza od połowy wysokości pojemnika. Pojemnik ma kolor biały, a obydwie płyty mają skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Istotnym jest według wzoru przemysłowego, że element wymienny szósty systemu, stanowi stół niski prostokątny, składający się z prostopadłościennego w rzucie z góry wydłużonego pojemnika, o boku pionowym mniejszym od połowy długości krótszego boku poziomego, osadzonego asymetrycznie na dekoracyjnej prostokątnej o takich samych proporcjach cienkiej płycie spodniej i pokrytego od góry taką samą cienką w tych samych proporcjach dekoracyjną prostokątną płytą górną, przy czym jednakowa grubość obydwu prostokątnych płyt jest mniejsza od połowy wysokości pojemnika. Pojemnik ma kolor biały, a obydwie prostokątne płyty mają skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Istotnym jest według wzoru przemysłowego, że element wymienny siódmy systemu, stanowi jedno szafkowa jedno drzwiowa witryna szeroka, składająca się z prostopadłościennego płytkiego pojemnika - szafki, zamykanego od przodu transparentnie oszklonymi drzwiczkami, mającego głębokość mniejszą od połowy długości boku poziomego, osadzonego asymetrycznie w otwartej dekoracyjnej ażurowej symetrycznej szerokiej i grubościennym ramie, mającej kształt wydłużonej litery „c”, mającej długość większą od długości zamykanego pojemnika - szafki, oraz mającej szerokość mniejszą od mierzonej na zewnątrz głębokości zamykanego pojemnika i tworzącej obok pojemnika wąską wysoką użytkową wnękę, przy czym grubość ścianki dekoracyjnej szerokiej ramy, jest mniejsza od połowy głębokości zamykanego pojemnika - szafki. Pojemnik - szafka ma kolor biały, a otwarta ażurowa osiowa symetryczna szeroka grubościenna rama, ma skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Istotnym jest według wzoru przemysłowego, że element wymienny ósmy systemu, stanowi jedno szafkowa jedno drzwiowa smukła witryna wąska, składająca się z prostopadłościennego płytkiego wysokiego pojemnika - szafki, zamykanego od przodu transparentnie oszklonymi nie symetrycznymi drzwiczkami, mającego głębokość mniejszą od połowy długości boku poziomego, osadzonego asymetrycznie w otwartej dekoracyjnej ażurowej symetrycznej szerokiej i grubościennym ramie, mającej kształt wydłużonej litery „c”, mającej długość większą od długości zamykanego pojemnika - szafki, oraz mającej szerokość mniejszą od mierzonej na zewnątrz głębokości zamykanego pojemnika i tworzącej obok pojemnika wąską wysoką użytkową wnękę, przy czym grubość ścianki dekoracyjnej szerokiej ramy, jest mniejsza od połowy głębokości zamykanego wysokiego pojemnika - szafki. Pojemnik - szafka ma kolor biały, a otwarta ażurowa osiowa symetryczna szeroka grubościenna rama, ma skonstrastowany z pojemnikiem kolor ciemny.

Istotnym jest według wzoru przemysłowego, że element dziewiąty systemu, stanowi panel przysścienny wiele półkowy jedno płaszczyznowy płaski z płytą pod zawieszany telewizor lub monitor, składający się z prostopadłościennym płytą podstawowej z umocowanymi do niej licznymi cienkościnnymi poziomymi prostokątnymi półkami, oraz z nałożonej na płytę podstawową nośnej prostokątnej płyty

pod telewizor lub monitor. Prostokątna płyta nośna pod telewizor i liczne poziome półki mają kolor biały, a płyta podstawowa, ma skonstrastowany z pozostałymi elementami kolor ciemny.

Istotnym jest według wzoru przemysłowego, że element wymienny dziesiąty systemu, stanowi regał przyścienny wielo półkowy jedno szafkowy z wnęką dolną i z płytą pod zawieszany telewizor lub monitor, składający się z prostopadłościenną płytą podstawową z umocowanymi do niej licznymi cienkościennymi poziomymi prostokątnymi półkami, oraz z nałożonej na część płyty podstawowej nośnej, dodatkowej prostokątnej płyty pod telewizor lub monitor. W części dolnej przy podłogowej, znajduje się prostopadłościenny wydłużony głęboki pojemnik o dłuższym boku poziomym, mający głębokość mniejszą od połowy długości, z osadzoną na nim asymetrycznie otwartą dekoracyjną ażurową grubościenną ramą, mającą kształt wydłużonej litery „c”, mającą długość większą od długości pojemnika, oraz mającą szerokość mniejszą od szerokości pojemnika i tworzącą obok pojemnika a pod prostokątną płytą pod telewizor, użytkową wnękę, przy czym grubość ścianki dekoracyjnej ramy, jest mniejsza od połowy wysokości pojemnika. Prostokątna płyta nośna pod telewizor i liczne poziome półki mają kolor biały, a grubościenna rama pojemnika, ma skonstrastowany z pozostałymi elementami kolor ciemny.

Ilustracja wzoru

