


URZĄD PATENTOWY



B27j, 1/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

№ 1542.

Kl. 25 b¹⁰.

Bolesław Kański
(Lwów, Polska).

Okucia do wyrobów koszykarskich.

Zgłoszono 16 sierpnia 1923 r.

Udzielono 7 lutego 1925 r.

Wadą różnych wyrobów koszykarskich jest częste rozwijanie się opleceń, stosowanych np. u nóg mebli.

Dla zapobieżenia temu, były dawniej używane blaszane kapsle w formie równych napastrków, co atoli dziś okazało się zbyt drogie. Nadto wadą tych kapsli było to, że trzeba było dostosowywać kapsle różnych wymiarów do różnych grubości nóg, wskutek czego potrzebną była liczna ich kolekcja.

Ażeby temu zapobiec skonstruowane jest poniżej opisane okucie, a przedstawione na załączonym rysunku.

Fig. 1 przedstawia przedmiot z wikliny okuty na dwóch końcach okuciami dwóch różnych rodzajów *b*, *c* i *e*, *f*, *d*. Też same okucia w stanie rozwiniętym przedstawiają fig. 2, 3 i 4. Jednoskrzydłkowe okucie *a* posiada długi wystający ostry języczek *e*, który wciska się pod plecionkę przy końcu nogi lub t. p. przyczem

łyżka *d* przychodzi pod nogę, małe zaś skrzydełko *f* z przeciwnej strony przymocowywuje się gwoździkiem. W ten sposób uchwycony koniec plecionki zabezpieczony jest od rozwijania i od uszkodzeń z zewnątrz.

Drugi rodzaj okucia cztero-skrzydłkowy, jest bardziej prosty: łyżka *b* przychodzi do spodu nogi, skrzydełka zaś przytyka się do zewnętrznej strony oplecionej nogi i przytwierdza się je gwoździkami.

Opisane wyżej kombinacje okuć, przedstawione są jako przykłady zastosowania niniejszego wynalazku, który obejmuje wszelkiego rodzaju okucia, składające się z podstawowej łyżki i skrzydełek różnego fasonu, przytwierdzanych do nogi. Tego rodzaju okucia są bardzo łatwe i proste w użyciu, dają się stosować do wyrobów różnej średnicy, zabezpieczają przedmiot w zupełności od rozwijania i uszkodzeń.

Zastrzeżenie patentowe.

Okucie do wyrobów koszykarskich znamienne tem, że składa się z dolnej części czyli łyżki i dwóch lub większej ilości skrzydełek, przytwierdzanych do boków przedmiotu za

pomocą przetknięcia przez wiklinę, przybicia gwoździkiem lub innym sposobem.

Bolesław Kański.
Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

