



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204393394 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 17

(21) 申请号 201420863355. 9

(22) 申请日 2014. 12. 31

(73) 专利权人 江苏施格力户外用品有限公司

地址 214400 江苏省无锡市顾山镇锡张路
188 号

专利权人 圣华盾服饰有限公司

(72) 发明人 崔业松 陈太球 叶远丽 刘灵燕

(74) 专利代理机构 江阴大田知识产权代理事务
所(普通合伙) 32247

代理人 杜兴

(51) Int. Cl.

A41D 3/02(2006. 01)

A41D 27/00(2006. 01)

A41D 27/02(2006. 01)

A41D 27/20(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种背部羽绒拼接棉衣

(57) 摘要

本实用新型公开了一种背部羽绒拼接棉衣,包括身部和袖部,身部的后片由后育克和羽绒拼接块组合而成,羽绒拼接块包括面料和里料,面料和里料通过若干条胶粘条粘合连接,面料和里料之间的空腔由胶粘条分隔成若干充绒腔,充绒腔内设置有羽绒,羽绒拼接块的边缘与后育克及身部的前片采用线缝方式连接。该背部羽绒拼接棉衣结构简单,穿着方便,通过将现有技术中常用羽绒拼接在棉衣的背面,可以提高棉衣的保暖效果,同时不影响棉衣前片的绗线,保暖性能良好,而且贴合人体曲线,修身且挺括。



1. 一种背部羽绒拼接棉衣,其特征在于,所述棉衣包括身部和袖部,所述身部的后片由后育克和羽绒拼接块组合而成,所述羽绒拼接块包括面料和里料,所述面料和里料通过若干条胶粘条粘合连接,面料和里料之间的空腔由胶粘条分隔成若干充绒腔,所述充绒腔内设置有羽绒,所述羽绒拼接块的边缘与后育克及身部的前片采用线缝方式连接。

2. 根据权利要求1所述的背部羽绒拼接棉衣,其特征在于,所述身部的后片设置有半腰带,所述半腰带与羽绒拼接块缝合连接。

3. 根据权利要求2所述的背部羽绒拼接棉衣,其特征在于,所述身部的前片开襟两侧底端分别设置有斜插袋,所述斜插袋为立体袋,所述斜插袋的袋体上方设置有袋盖。

4. 根据权利要求3所述的背部羽绒拼接棉衣,其特征在于,所述袖部的袖肘设置有耐磨贴补。

5. 根据权利要求4所述的背部羽绒拼接棉衣,其特征在于,所述斜插袋的上方设置有胸插袋,所述胸插袋的袋口设置在所述身部的前片开片处,所述袋口设置有暗扣。

6. 根据权利要求1至5中任意一项所述的背部羽绒拼接棉衣,其特征在于,所述若干条胶粘条横向设置,所述若干条胶粘条等间距设置。

7. 根据权利要求1至5中任意一项所述的背部羽绒拼接棉衣,其特征在于,所述羽绒拼接块的边缘与后育克及身部的前片的缝合线覆盖设置有胶条。

8. 根据权利要求1至5中任意一项所述的背部羽绒拼接棉衣,其特征在于,所述胶粘条上设置有缝合绗线。

9. 根据权利要求1至5中任意一项所述的背部羽绒拼接棉衣,其特征在于,所述袖部为羽绒拼接袖部,袖部表层面料和内层面料之间的胶粘条沿所述袖部轴向依次设置。

一种背部羽绒拼接棉衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域，具体涉及一种背部羽绒拼接棉衣。

背景技术

[0002] 冬季的御寒服装主要包括棉服和羽绒服两大类，羽绒服的面料多采用高密度的涂层织物，内充羽绒填料，能保持以内有较多的空气，形成较厚的空气层，具有重量轻、质地软、保暖效果好的特点。但是，羽绒服外形庞大圆润，修身效果差，而且羽绒服上的缝合绗线应尽量少，以避免羽绒从针孔中穿出，影响保暖效果。棉服是以天然纤维或人造纤维为填充材料制作而成，可以通过绗线设计成修身且挺括的款式，但是与羽绒等重的天然纤维或人造纤维的保暖效果较差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷，提供一种背部羽绒拼接棉衣，该服装将羽绒局部拼接到棉衣上，兼具修身挺括和保暖的特点。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案是：一种背部羽绒拼接棉衣，其特征在于，所述棉衣包括身部和袖部，所述身部的后片由后育克和羽绒拼接块组合而成，所述羽绒拼接块包括面料和里料，所述面料和里料通过若干条胶粘条粘合连接，面料和里料之间的空腔由胶粘条分隔成若干充绒腔，所述充绒腔内设置有羽绒，所述羽绒拼接块的边缘与后育克及身部的前片采用线缝方式连接。

[0005] 为了使服装的腰部线条更明显，优化修身效果，优选的技术方案为，所述身部的后片设置有半腰带，所述半腰带与羽绒拼接块缝合连接。

[0006] 为了便于穿着者手部保暖，优选的技术方案为，所述身部的前片开襟两侧底端分别设置有斜插袋，所述斜插袋为立体袋，所述斜插袋的袋体上方设置有袋盖。

[0007] 为了增强肘部面料的耐磨性，优选的技术方案为，所述袖部的袖肘设置有耐磨贴补。

[0008] 为了增加该拼接棉衣的储物功能，便于携带随身物品，优选的技术方案为，所述斜插袋的上方设置有胸插袋，所述胸插袋的袋口设置在所述身部的前片开片处，所述袋口设置有暗扣。

[0009] 为了使背部的羽绒拼接块能更贴合背部曲线，实现拼接棉衣的修身和挺括，优选的技术方案为，所述若干条胶粘条横向设置，所述若干条胶粘条等间距设置。

[0010] 羽绒拼接块的两侧充绒腔开口采用缝合线的方式很容易引起钻绒，优选的技术方案为，所述羽绒拼接块的边缘与后育克及身部的前片的缝合线覆盖设置有胶条。胶条覆盖在缝合线针孔上，能有效防止钻绒。

[0011] 优选的技术方案还可以为，所述胶粘条上设置有缝合绗线。缝合绗线的针孔通过胶粘条与羽绒完全隔离，有助于提高棉衣的缝合质量。

[0012] 优选的技术方案还可以为，所述袖部为羽绒拼接袖部，袖部表层面料和内层面料

之间的胶粘条沿所述袖部轴向依次设置。上述结构可保证穿着者手臂的保暖效果。

[0013] 本实用新型的优点和有益效果在于：

[0014] 本实用新型背部羽绒拼接棉衣结构简单，穿着方便，通过将现有技术中常用羽绒拼接在棉衣的背面，可以提高棉衣的保暖效果，同时不影响棉衣前片的绗线，保暖性能良好，而且贴合人体曲线，修身且挺括。

附图说明

[0015] 图 1 是本实用新型实施例 1 的主视结构示意图；

[0016] 图 2 是本实用新型实施例 1 的后视结构示意图；

[0017] 图 3 是本实用新型实施例 2 的后视结构示意图。

[0018] 图中：1、身部；2、袖部；3、后育克；4、羽绒拼接块；5、胶粘条；6、半腰带；7、斜插袋；8、袋盖；9、耐磨贴补；10、胸插袋；11、暗扣；12、缝合绗线。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0020] 实施例 1

[0021] 如图 1 至图 2 所示，背部羽绒拼接棉衣，包括身部 1 和袖部 2，身部 1 的后片由后育克 3 和羽绒拼接块 4 组合而成，羽绒拼接块 4 包括面料和里料，面料和里料通过若干条胶粘条 5 粘合连接，面料和里料之间的空腔由胶粘条 5 分隔成若干充绒腔，充绒腔内设置有羽绒，羽绒拼接块 4 的边缘与后育克 3 及身部 1 的前片采用线缝方式连接。

[0022] 实施例 1 中，身部 1 的后片设置有半腰带 6，半腰带 6 与羽绒拼接块 4 缝合连接；身部 1 的前片开襟两侧底端分别设置有斜插袋 7，斜插袋 7 为立体袋，斜插袋 7 的袋体上方设置有袋盖 8；袖部 2 的袖肘设置有耐磨贴补 9；斜插袋的上方设置有胸插袋 10，胸插袋 10 的袋口设置在身部 1 的前片开片处，袋口设置有暗扣 11；若干条胶粘条 5 横向设置，若干条胶粘条 5 等间距设置。

[0023] 实施例 1 中的胶粘条可以为直线，也可以为折线；斜插袋可以为贴带、挖袋和插袋中的任意一种。身部前片的开襟可以采用拉链、纽扣、铆扣、按扣等方式实现开合。

[0024] 实施例 2

[0025] 如图 3 所示，实施例 1 与实施例 1 的区别在于，羽绒拼接块的边缘与后育克及身部的前片的缝合线覆盖设置有胶条（图中未示出）；胶粘条上设置有缝合绗线 12。

[0026] 羽绒拼接块也可以设置在前襟和袖部。羽绒拼接袖部（图中未示出）与后片的羽绒拼接块结构相同，袖部根部与身部之间采用缝合线连接。

[0027] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。




图 1




图 2




图 3