



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204393865 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 17

(21) 申请号 201520090950. 8

(22) 申请日 2015. 02. 09

(73) 专利权人 温州大洋椅业有限公司

地址 325000 浙江省温州市瓯海区三溪工业
区富阳北路 1 号(第二幢)

(72) 发明人 杨伟新

(74) 专利代理机构 温州市品创专利商标代理事

务所(普通合伙) 33247

代理人 程春生

(51) Int. Cl.

A47C 1/03(2006. 01)

A47C 7/54(2006. 01)

A47C 7/02(2006. 01)

A47C 7/40(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带 USB 接口的公共候车椅

(57) 摘要

本实用新型提供一种带 USB 接口的公共候车椅,包括候车椅本体,所述的候车椅本体包括椅脚、坐凳、靠背和扶手,所述的坐凳与靠背为一体式结构,所述的坐凳与靠背上均设有若干通孔,所述的候车椅本体至少由三组坐凳组成,所述的扶手均设置在两相邻坐凳之间,所述的扶手上均设有 USB 接口;所述的扶手与候车椅本体活动连接,且扶手与候车椅本体相对转动配合;所述的坐凳与靠背上的通孔为通气的漏水孔;本实用新型的有益效果:采用坐凳和靠背一体式结构,生产成本大大降低,效率也大大提高,在坐凳上设置漏水孔使得坐凳上的水能够快速蒸发干,方便乘客休息使用,而且还能供手机充电,非常方便。



1. 一种带 USB 接口的公共候车椅,包括候车椅本体,所述的候车椅本体包括椅脚、坐凳、靠背和扶手,其特征在于,所述的坐凳与靠背为一体式结构,所述的坐凳与靠背上均设有若干通孔,所述的候车椅本体至少由三组坐凳组成,所述的扶手均设置在两相邻坐凳之间,所述的扶手上均设有 USB 接口。

2. 如权利要求 1 所述的一种带 USB 接口的公共候车椅,其特征在于,所述的扶手与候车椅本体活动连接,且扶手与候车椅本体相对转动配合。

3. 如权利要求 1 所述的一种带 USB 接口的公共候车椅,其特征在于,所述的坐凳与靠背上的通孔为通气的漏水孔。

一种带 USB 接口的公共候车椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种候车椅,特别涉及一种带 USB 接口的公共候车椅。

背景技术

[0002] 现在市场上的候车椅都是由坐凳和靠背通过螺丝或电焊固定连接,制作工艺复杂,而且制作成本高,并且传统公共座椅坐凳为一块面板,当有人不小心将水倒在坐凳上时,需要长时间才能吹干,或用纸或毛巾将其擦除非常不便,而且只能用于等候车辆,没有其他用处。

实用新型内容

[0003] 针对现有的技术不足,本实用新型提供一种带 USB 接口的公共候车椅。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型所采取的技术方案是:一种带 USB 接口的公共候车椅,包括候车椅本体,所述的候车椅本体包括椅脚、坐凳、靠背和扶手,所述的坐凳与靠背为一体式结构,所述的坐凳与靠背上均设有若干通孔,所述的候车椅本体至少由三组坐凳组成,所述的扶手均设置在两相邻坐凳之间,所述的扶手上均设有 USB 接口。

[0005] 所述的扶手与候车椅本体活动连接,且扶手与候车椅本体相对转动配合。

[0006] 所述的坐凳与靠背上的通孔为通气的漏水孔。

[0007] 本实用新型的有益效果:采用坐凳和靠背一体式结构,生产成本大大降低,效率也大大提高,在坐凳上设置漏水孔使得坐凳上的水能够快速蒸发干,方便乘客休息使用,而且还能供手机充电,非常方便。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示,一种带 USB 接口的公共候车椅,包括候车椅本体,所述的候车椅本体 1 包括椅脚、坐凳、靠背和扶手 2,所述的坐凳与靠背为一体式结构,所述的坐凳与靠背上均设有若干通孔 3,所述的候车椅本体 1 至少由三组坐凳组成,所述的扶手 2 均设置在两相邻坐凳之间,所述的扶手 2 上均设有 USB 接口 4,USB 接口可用于给手机充电或者给他们移动电子设备充电,使用方便。

[0010] 所述的扶手 2 与候车椅本体 1 活动连接,且扶手 2 与候车椅本体 1 相对转动配合,可将扶手转动与靠背平行,使用非常方便。

[0011] 所述的坐凳与靠背上的通孔 3 为通气的漏水孔,在坐凳上设置漏水孔使得坐凳上的水能够快速蒸发干,方便乘客休息使用。




图 1