

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8973**

(51) Klasyfikacja:
19-04

(21) Numer zgłoszenia: **7113**

(22) Data zgłoszenia: **27.12.2004**

(54)

Produkt poligraficzny z wkładką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RR Donnelley Europe Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Leśniewski Piotr, Kraków, (PL)

PL 8973

Nr Rp. 8973.....

Klasa 19-04.....

Produkt poligraficzny z wkładką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest produkt poligraficzny zaopatrzony we wkładkę, umieszczoną między kartami i przytwierdzoną do nich.

Najbardziej zbliżone postaciowo do wzoru są powszechnie znane druki zwarte w postaci książek dla dzieci, mających między kartami jedną lub kilka wkładek z płaskim wykresem, który po rozłożeniu kart przyjmuje postać ilustracji o kilku planach, stwarzających wrażenie przestrzennego obrazu.

Istotą wzoru jest jego nowa postać, przejawiająca się w kształcie i układzie linii wkładki.

Wzór w trzech odmianach uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia widok perspektywiczny produktu poligraficznego z wkładką w pierwszej odmianie, fig.2 – inny widok perspektywiczny produktu poligraficznego z wkładką w pierwszej odmianie, fig.3 - widok perspektywiczny produktu poligraficznego z wkładką w drugiej odmianie, a fig.4 - widok perspektywiczny produktu poligraficznego z wkładką w trzeciej odmianie.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w tym, że wkładka będąca płaskim wykresem przytwierdzonym do kart produktu poligraficznego, przyjmuje po rozłożeniu tych kart postać bryły.

Zgodnie ze wzorem, produkt poligraficzny ma między jego sąsiadującymi kartami połączony z nimi płaski wykrój, który po rozłożeniu kart przyjmuje postać bryły o podstawie utworzonej przez wspomniane karty i zbliżonej zarysem do ostrosłupa.

W odmianach wzoru, bryły utworzone przez wkładki mają inny stosunek wysokości do boku podstawy.

W pierwszej odmianie (fig.1 i 2) wysokość jest wyższa od długości boku podstawy.

W drugiej odmianie (fig.3) wysokość jest równa bokowi podstawy.

W trzeciej odmianie (fig.4) wysokość jest mniejsza od długości boku podstawy.

Wzór nadaje się do przemysłowego stosowania przy wytwarzaniu takich znanych produktów poligraficznych, jak druki zwarte i druki luzem.

Wkładka w produkcie poligraficznym może być wykonana powszechnie znanymi technologiami z papieru, kartonu lub folii z tworzywa sztucznego i może zostać umieszczona pomiędzy kartami w jednym lub kilku miejscach produktu poligraficznego, co w niczym nie zmienia istoty wzoru.

Wkładka może stanowić nośnik reklamy, informacji o niereklamowym charakterze lub przedstawiać przestrzenną ilustrację wytworu opisywanego lub reklamowanego na kartach czasopisma. Oczywistym jest przy tym, iż sposób wykorzystania wkładek nie może być przedmiotem wzoru przemysłowego, gdyż wykracza to poza jego zakres.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Produkt poligraficzny z wkładką ma między sąsiadującymi kartami płaski wykrój, połączony z kartami, który w pozycji rozłożenia kart ma postać bryły o podstawie utworzonej przez wspomniane karty i zbliżonej zarysem do ostrosłupa.
2. Produkt poligraficzny z wkładką zbliżoną zarysem do ostrosłupa, którego wysokość jest większa od długości boku podstawy.
3. Produkt poligraficzny z wkładką zbliżoną zarysem do ostrosłupa, którego wysokość jest równa bokowi podstawy.
4. Produkt poligraficzny z wkładką zbliżoną zarysem do ostrosłupa, którego wysokość jest mniejsza od długości boku podstawy.

RZECZNIK PATENTÓW
Nr rej. 2351
A. Stulc
mgr inż. Andrzej Stulc




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4