

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16458**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **16488**

(22) Data zgłoszenia: **28.04.2010**

(54)

Bok mebla tapicerowanego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2011 WUP 05/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLE WAJNERT Spółka Jawna,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wajnert Wiesław, Ose, (PL)

PL 16458

Nr Rp. 16458Klasa 06-06***Bok mebla tapicerowanego***

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bok mebla tapicerowanego mocowany do fotela, sofy lub narożnika na stałe, a do wersalki rozłącznie za pomocą zaczepów, przeznaczonych do wyposażenia mieszkań, biur lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać tapicerowanego boku mebli tapicerowanych przejawiająca się w prostym wzornictwie nadającym bokom mebli tapicerowanych oryginalny wygląd.

Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego ukazany został na rysunku gdzie fig.1 ukazuje prostopadłościenny bok mebla ze stolikiem, fig.2 ukazuje sofę z bokiem mebla i stolikiem w widoku ogólnym, fig.3 ukazuje narożnik z bokiem mebla i stolikiem w widoku ogólnym.

Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego posiada kształt prostopadłościenny o podstawie prostokąta o zróżnicowanej proporcji długości boków i jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na część powierzchni górnej i powierzchnie boczne prostokątnego stelaża boku mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego posiada na górnej powierzchni uformowany stolik umocowany sprężysto na obrotowym trzpieniu osadzonym w konstrukcji

boku mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego wsparty jest na nóżkach w kształcie pręta o przekroju czworobocznym o długości odpowiadającej szerokości boku i jest mocowany do korpusu mebla tapicerowanego fotela lub sofy lub narożnika na stałe, a do wersalki rozłącznie za pomocą zaczepów. Kolor i faktura materiału tapicerskiego oraz blatu stolika jest spójny lub dokomponowany do kolorystyki mebla tapicerowanego..

Istotną cechą boku mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego jest prostopadłościenna budowa stelaża boku o podstawie prostokąta i wyraźnie zróżnicowanej proporcji długości boków. Skrzynkowy stelaż jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na powierzchnie zewnętrzne prostokątnego stelaża boku mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego posiada na górnej powierzchni uformowany stolik umocowany sprężyscie na obrotowym trzpieniu osadzonym w konstrukcji boku mebla tapicerowanego .


Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego posiada kształt prostopadłościenny / 1 / o podstawie prostokąta o proporcji długości boków około cztery do jednego i jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na powierzchnie boczne prostokątnego stelaża boku / 1 / mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego posiada na górnej powierzchni / 2 / uformowany stolik / 3 / umocowany sprężyscie na obrotowym trzpieniu / 4 / osadzonym w konstrukcji boku mebla / 1 / tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego wsparty jest na nóżkach / 5 / w kształcie pręta o przekroju czworobocznym o długości odpowiadającej szerokości boku i jest mocowany do korpusu mebla tapicerowanego fotela lub sofy lub narożnika na stałe, a do wersalki rozłącznie za pomocą zaczepów. Kolor i faktura materiału

tapicerskiego i blatu stolika / 3 / jest spójny lub dokomponowany do kolorystyki mebla tapicerowanego, tak jak to pokazano na rysunku fig.1 i fig.2 i fig.3.

Meble Wajnert sp.j.

Pełnomocnik;

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Ryszard Wołowczyk
inż. Ryszard Wołowczyk





Fig. 1

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
mgr Roman Wołoszyński





Fig. 2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk




Fig. 3

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychańskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr Włodzisław Wołowczyk




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

Wp. 16488:
Rp. 16458

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy

inż. Ryszard Wołowczyk