

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5017**

(51) Klasyfikacja:
12-08

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **2444**

(22) Data zgłoszenia: **06.02.2003**

(54)

Drzwi samochodu

(30) Pierwszeństwo:

09.08.2002 (IT) 20020000191

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

FIAT AUTO S.p.A., Turyn, (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Milizia Alberico, Alpignano, (IT)

PL 5017

Nr Rp. 5017

Klasa 12-08

Fiat Auto S.p.A.

Turyn, Włochy

Drzwi samochodu

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 6 lutego 2003

Pierwszeństwo: 9 sierpnia 2002, Włochy

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi samochodu.

Drzwi samochodu stanowią część karoserii samochodu
trzydrzwiowego.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych
postaciowo wytworów, drzwi samochodu według wzoru przemysłowego,
wyróżniają się nową postacią przejawiająca się w kształcie i
układzie linii.

Wzór drzwi samochodu uwidoczniono na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia drzwi samochodu od zewnątrz, fig. 2 - drzwi

samochodu od wewnątrz, fig. 3 - drzwi samochodu w widoku perspektywicznym od zewnątrz.

Drzwi samochodu są lekko łukowo wygięte i mają zarys zbliżony do kwadratu o ściętym górnym narożu. W górnej części drzwi znajduje się otoczony liniami, otwór o zarysie w kształcie zbliżonym do prostokąta o ściętym górnym narożu. Od strony zewnętrznej drzwi mają obok otworu, przy jego dolnej krawędzi, zaznaczone zarysy, z jednej strony zarys zbliżony do owalnego, a z drugiej strony zarys nieregularny, zaś pod otworem mają zaznaczone linie, usytuowane w kierunku zbliżonym do poziomego, zaś nad nimi zaznaczony owal, usytuowany pomiędzy dwoma mniejszymi spłaszczonymi półkolami.

Od strony wewnętrznej, pod otworem drzwi mają zaznaczony obszar o zarysie zbliżonym do równoległoboku, otoczony liniami mającymi odcinki prostoliniowe i odcinki krzywoliniowe, zaś obok tych linii znajdują się linie tworzące różnorodne zarysy.

Cechami istotnymi drzwi samochodu jest to, że są lekko łukowo wygięte i mają zarys zbliżony do kwadratu o ściętym górnym narożu. W górnej części drzwi znajduje się otoczony liniami, otwór o zarysie w kształcie zbliżonym do prostokąta o ściętym górnym narożu. Od strony zewnętrznej drzwi mają obok otworu, przy jego dolnej krawędzi, zaznaczone zarysy, z jednej strony zarys zbliżony do owalnego, a z drugiej strony zarys nieregularny, zaś pod otworem mają zaznaczone linie, usytuowane w kierunku zbliżonym do poziomego, zaś nad nimi zaznaczony owal, usytuowany pomiędzy dwoma mniejszymi spłaszczonymi półkolami.

Od strony wewnętrznej, pod otworem drzwi mają zaznaczony obszar o zarysie zbliżonym do równoległoboku, otoczony liniami mającymi odcinki prostoliniowe i odcinki krzywoliniowe, zaś obok tych linii znajdują się linie tworzące różnorodne zarysy - jak to uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 - fig. 3.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

