

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2121**

(21) Numer zgłoszenia: **21449**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **30.03.2001**

(54)

Mebel - sekretarzyk

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Rakowski Wojciech, Warszawa, (PL)

Karbownik Maciej, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rakowski Wojciech, Warszawa, (PL);

Karbownik Maciej, Warszawa, (PL)

PL Rp.2121

Wojciech Rakowski i Maciej Karbownik

Warszawa, Polska

Mebel - Sekretarzyk

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 30.03.2001

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest mebel - sekretarzyk.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać sekretarzyka przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia sekretarzyk w widoku perspektywicznym, fig. 2 - sekretarzyk w widoku z góry, fig. 3 sekretarzyk w widoku z przodu, fig. 4 - sekretarzyk w widoku z jednego boku, przy czym widok z drugiego boku jest odbiciem lustrzanym a fig. 5 - sekretarzyk w widoku z tyłu.

Sekretarzyk, według wzoru, wsparty na czterech podporach, przy czym podpory z przodu posiadają przekrój okrągły i zwężają się ku dołowi a podpory z tyłu mają przekrój eliptyczny i są podcięte od przodu do wysokości $\frac{2}{5}$ wysokości całej podpory na

głębokość $\frac{2}{5}$ głębokości podpory eliptycznej, charakteryzuje się tym, że blat sekretarzyka ma kształt prostokąta o stosunku boków $\frac{2}{3}$ nad którym znajduje się nadbudowa z bokami równoległymi do krótszych boków blatu, umiejscowionych na jego krawędziach, o kształtach prostokątów o polach dwóch kwadratów każdy, przyczym jeden z kwadratów jest ścięty po linii wyznaczonej przez promień koła równy bokowi kwadratu a nad bokami zamontowana jest łącząca je półka prostokątna o głębokości równej $\frac{1}{2}$ głębokości całego boku i długości równej z blatem. W bezpośredniej bliskości krawędzi boków, od wewnątrz i od góry prowadzona jest otwierana żaluzja półprzeźroczysta a pod blatem znajduje się element podpierający łączący dwie podpory o kształcie eliptycznym położony w połowie głębokości podpór.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of connected loops and a long, sweeping tail that extends to the right.

Zastrzeżenie ochronne

Sekretarzyk znamieny tym, że jest wsparty na czterech podporach, przy czym podpory z przodu posiadają przekrój okrągły i zwężają się ku dołowi a podpory z tyłu mają przekrój eliptyczny i są podcięte od przodu do wysokości $\frac{2}{5}$ wysokości całej podpory na głębokość $\frac{2}{5}$ głębokości podpory eliptycznej, charakteryzuje się tym, że blat sekretarzyka ma kształt prostokąta o stosunku boków $\frac{2}{3}$ nad którym znajduje się nadbudowa z bokami równoległymi do krótszych boków blatu, umiejscowionych na jego krawędziach, o kształtach prostokątów o polach dwóch kwadratów każdy, przyczym jeden z kwadratów jest ścięty po linii wyznaczonej przez promień koła równy bokowi kwadratu a nad bokami zamontowana jest łącząca je półka prostokątna o głębokości równej $\frac{1}{2}$ głębokości całego boku i długości równej z blatem a ponadto w bezpośredniej bliskości krawędzi boków, od wewnątrz i od góry prowadzona jest otwierana żaluzja półprzeźroczysta a pod blatem znajduje się element podpierający łączący dwie podpory o kształcie eliptycznym położony w połowie głębokości podpór, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5.



Wojciech Rakowski



Maciej Karbownik




FIG. 1

[Signature]
Heinrich




FIG. 2




FIG. 3

Handwritten signature
Herrmann




FIG. 4




FIG. 5

Handwritten signature
H. H. H. H. H.