



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개실용신안공보(U)

(11) 공개번호 20-2017-0000084
(43) 공개일자 2017년01월05일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A45D 44/22 (2006.01) A45D 44/00 (2006.01)
A61B 18/00 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A45D 44/22 (2013.01)
A45D 44/00 (2013.01)
(21) 출원번호 20-2015-0004295
(22) 출원일자 2015년06월26일
심사청구일자 2015년06월26일
기술이전 희망 : 기술양도

(71) 출원인
박영석
충청북도 증평군 증평읍 장뜰로 110 103동 205호
(장동리, 삼일아파트)
(72) 고안자
박영석
충청북도 증평군 증평읍 장뜰로 110 103동 205호
(장동리, 삼일아파트)

전체 청구항 수 : 총 1 항

(54) 고안의 명칭 **얼굴주름 견인장치**


(57) 요약

본 고안은 얼굴주름 견인장치에 관한 것으로 더욱 상세하게는 얼굴피부를 밀착견인하여 얼굴주름을 개선 및 방지할 수 있는 얼굴주름 견인장치에 관한 것이다.

본 고안에 따른 얼굴주름 견인장치(1)는 역U자 형태의 머리고정용 본체(10)와, 밀착부(20)와 결합(12,21)된 양쪽의 본체연장부(11)를 본체연장부투입구(13)로 결합하고, 양쪽의 본체연장부(11)와 연결된 탄성부재(30)를 본체탄성부재투입구(14)로 결합하여 탄성부재벨크로(31)와 본체벨크로(32)를 부착할수 있도록 구성하여,

사용시, 머리고정용 본체(10)를 사용자의 머리에 착용하고, 양단의 밀착부(20)를 얼굴주름 위의 얼굴피부에 밀착한 후, 양쪽의 본체연장부(11)와 연결된 탄성부재(30)의 탄성을 조절하고, 탄성부재벨크로(31)를 본체 벨크로(32)에 부착함으로써 양단의 밀착부(20)와 밀착된 얼굴피부를 견인하여 얼굴주름을 견인할 수 있다.

대표도



(52) CPC특허분류

A61B 2018/0047 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

관상형의 밀착부가 결합된 양쪽의 본체연장부를 역U자 형태의 머리고정용 본체와 결합하고, 본체연장부와 연결된 탄성부재의 탄성을 조절하여 탄성부재벨크로를 본체벨크로에 부착할 수 있게 구성하는 것을 특징으로 하는 얼굴주름 견인장치.

고안의 설명

기술분야

[0001] 본 고안은 얼굴주름 견인장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 얼굴피부를 밀착견인하여 얼굴주름을 개선 및 방지할 수 있는 얼굴주름 견인장치에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 일반적으로 인체의 노화가 진행됨에 따라 피부노화와 중력으로 인해 피부의 처짐 및 주름이 발생 된다. 이를 개선하기 위해 주름개선용 화장품, 팩, 나아가서는 각종 성형수술 및 시술 등이 성행하고 있지만, 고비용과 많은 시간을 소요해야 하는 단점이있다. 따라서, 일상생활을 하면서 이러한 문제점을 보다 간편한 방법으로 해결할 수 있는 새로운 고안이 필요하게 되었다.

고안의 내용

해결하려는 과제

[0003] 본 고안은 일상생활중이나 휴식중에 간단한 착용만으로도 비용의 부담없이 효과적으로 얼굴주름을 개선 및 방지할 수 있도록 한 얼굴주름 견인장치를 제공함에 목적이 있다.

[0004] 본 고안은 일상생활중이나 휴식중에 간단한 착용만으로도 비용의 부담없이 효과적으로 얼굴주름을 개선 및 방지할 수 있도록 한 얼굴주름 견인장치를 제공함에 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0006] 본 고안은 관상형의 밀착부가 결합된 양쪽의 본체연장부를 역U자 형태의 머리고정용 본체와 결합구성한 얼굴주름 견인장치로써 머리고정용본체를 사용자의 머리에 착용하고, 밀착부를 얼굴피부에 밀착한 후, 양쪽의 본체연장부와 연결된 탄성부재의 탄성을 조절하여 탄성부재에 부착된 벨크로를 본체벨크로에 부착결합함으로써 양단의 밀착부와 밀착된 얼굴피부를 견인하여 얼굴주름을 견인 및 견인강도를 유지 및 조절할 수 있는 얼굴주름 견인장치를 제공함에 의해 그 목적이 달성된다.

고안의 효과

[0008] 본 고안에 따른 얼굴주름 견인장치는 사용자의 머리에 착용하고, 간단한 조절로 얼굴주름을 견인된 상태로 유지함으로써 얼굴주름을 개선 및 방지할 수 있는 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

[0009] 도 1 결합사시도.

도 2 분해사시도.

도 3 착용도.

도 4 내부구조도.


고안을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0010] 이하, 본 고안의 바람직한 실시 예에 따르는 얼굴주름 견인장치를 상세하게 설명한다.
- [0011] 도 1에는 본 고안에 따른 얼굴주름 견인장치의 결합사시도가 도시되고, 도 2에는 본 고안에 따른 얼굴주름 견인장치의 분해사시도가 도시되며, 도 3에는 본 고안에 따른 얼굴주름견인장치의 착용도가 도시되며, 도 4에는 본 고안에 따른 얼굴주름 견인장치의 내부구조도가 도시된다.
- [0012] 본 고안에 따른 얼굴주름 견인장치(1)는 얼굴주름을 견인하여 얼굴주름을 개선 및 방지할 수 있는 장치로 도 1, 도 2, 도 3, 도 4 에서 도시하는 바와 같이
- [0013] 역U자 형태의 머리고정용 본체(10)와, 밀착부(20)와 결합(12,21)된 양쪽의 본체연장부(11)를 본체연장부투입구(13)로 결합하고, 양쪽의 본체연장부(11)와 연결된 탄성부재(30)를 본체탄성부재투입구(14)로 결합하여 탄성부재벨크로(31)와 본체벨크로(32)를 부착할 수 있도록 구성된다
- [0015] 본 고안에 따른 얼굴주름 견인장치(1)는 머리고정용 본체(10)를 사용자의 머리에 착용하고, 양단의 밀착부(20)를 얼굴주름 위의 얼굴피부에 밀착한 후, 양쪽의 본체연장부(11)와 연결된 탄성부재(30)의 탄성을 조절하고, 탄성부재벨크로(31)를 본체 벨크로(32)에 부착함으로써 양단의 밀착부(20)와 밀착된 얼굴피부를 견인하여 얼굴주름을 견인할 수 있는 얼굴주름 견인장치를 제공함에 의해 그 목적이 달성된다.
- [0016] 이상, 본 고안의 바람직한 실시 예를 첨부도면을 참조하여 상세하게 설명하였으며,
- [0017] 이는 본 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 고안을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세하게 설명하기 위한 것이며, 이로 인해 본 고안의 기술적인 사상 및 범주가 한정되는 것을 의미하지는 않는다.

부호의 설명

- [0018] 1. 얼굴주름 견인장치.
- 10. 머리고정용 본체.
- 11. 본체연장부.
- 12. 본체연장부의 밀착부결합부.
- 13. 본체연장부투입구.
- 14. 본체탄성부재투입구.
- 20. 밀착부.
- 21. 밀착부결합부.
- 30. 탄성부재.
- 31. 탄성부재벨크로.
- 32. 본체벨크로.

도면3



도면4

