(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201468521 U
(45)授权公告日 2010.05.19

(21)申请号 200920161309.3

(22)申请日 2009.07.09

(73)专利权人 蔡庭嘉
地址 610000 四川省成都市青羊区人民中路一段5号1栋1单元3楼2号

(72)发明人 蔡庭嘉

(51)Int.Cl.
A47B 73/00(2006.01)
A47F 7/28(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种简易酒架

(57)摘要

本实用新型公开了一种简易酒架，包括底架、内支架和外支架，内支架和外支架为形状相同，大小不同的弧形，其对应位置上设有圆孔，内支架和外支架与底架相连。作为优选，内支架和外支架的两端设有凹槽，凹槽从端部边沿沿中心方向开设，所述凹槽与底架卡接，所述凹槽为两个或多个，对应底架的个数；所述内支架和外支架为半圆弧。该实用新型带来的有益效果为，本实用新型酒架具有结构简单，成本低廉，便于存放瓶装酒且放置美观可显而易见的看到各个酒瓶上的标签，便于拿放方便，特别适合于家庭、宾馆、酒吧等存储各种瓶装酒。

CN 201468521 U

1. 一种简易酒架，其特征在于：包括底架 (1)、内支架 (2) 和外支架 (3)，内支架 (2) 和外支架 (3) 为形状相同，大小不同的弧形，其对应位置上设有圆孔 (4)，内支架 (2) 和外支架 (3) 与底架 (1) 相连。

2. 根据权利要求 1 所述的一种简易酒架，其特征在于：在内支架 (2) 和外支架 (3) 的两端设有凹槽 (5)，凹槽 (5) 从端部边沿沿中心方向开设，所述凹槽 (5) 与底架 (1) 卡接。

3. 根据权利要求 2 所述的一种简易酒架，其特征在于：所述凹槽 (5) 为两个或多个，对应底架 (1) 的个数。

4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的一种简易酒架，其特征在于：所述内支架 (2) 和外支架 (3) 为半圆弧。

一种简易酒架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种酒架，属于酒类包装或器具领域。

背景技术

[0002] 随着人们生活品味的提高，对酒类包装的要求也越来越高了，除了酒的外包装外，特殊的酒类包装或器具如酒架，也为酒类爱好者所注意，酒架可作为摆放瓶装酒的最佳装备，同时一些小型的场所需要移动酒架或一些家庭并没有太多的酒需要存放，因此就需要一种小型的简易的酒架用来存放瓶装酒。目前市场上的酒架多种多样，各有其优缺点，特别是在使用时，经常由于存放的角度和方式不同而不易看到标签，当需要拿放酒瓶时很难将其辨认，因此给使用带来非常大的不便。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的不足之处，本实用新型提供一种简易酒架，能有效的解决上述现有技术存在的问题。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种简易酒架，包括底架、内支架和外支架，内支架和外支架为形状相同，大小不同的弧形，其对应位置上设有圆孔，内支架和外支架与底架相连。

[0005] 作为优选，内支架和外支架的两端设有凹槽，凹槽从端部边沿沿中心方向开设，所述凹槽与底架卡接；

[0006] 更进一步地，所述凹槽为两个或多个，对应底架的个数；

[0007] 作为优选，所述内支架和外支架为半圆弧。

[0008] 该实用新型带来的有益效果为，该实用新型带来的有益效果为，本实用新型酒架具有结构简单，成本低廉，便于存放瓶装酒且放置美观可显而易见的看到各个酒瓶上的标签，便于拿放方便，特别适合于家庭、宾馆、酒吧等存储各种瓶装酒。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图；

[0010] 图 2 为本实用新型实施例的使用示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0012] 如图 1-2 所示，作为本实用新型的一种实施例，在本实施例中，该简易酒架的主体包括两根长条形的底架 1、内支架 2 和外支架 3，内支架 2 与外支架 3 的形状相同，均为半圆弧，但是其大小不同，内支架 2 小于外支架 3，且内支架 2 和外支架 3 对应的位置上设有圆孔 4。在内支架 2 和外支架 3 的两端还设有对应的凹槽 5，凹槽 5 从端部边沿沿支架中心方向开设，所述凹槽 5 与底架 1 卡接连接，将内支架 2 和外支架 3 固定在底架 1 上。在该实施例

中，内支架 2 和外支架 3 两端的凹槽 5 各为两个，卡接在底架 1 上稳固整个酒架装置，使用时，将酒瓶的瓶颈部分穿过圆孔 4，成发射状的卡接在圆孔 4 上，酒瓶上的标签可设在显眼的部位，方便准确的拿取。

图 1

图 2