



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203020618 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 26

(21) 申请号 201220711322. 3

(22) 申请日 2012. 12. 20

(73) 专利权人 常州远东塑料机械有限公司

地址 213200 江苏省常州市钟楼开发区水杉
路 61 号

(72) 发明人 朱志峰

(74) 专利代理机构 常州佰业腾飞专利代理事务
所(普通合伙) 32231

代理人 金辉

(51) Int. Cl.

B65D 5/42(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种用于物流运输纸箱

(57) 摘要

本实用新型提供一种用于物流运输纸箱,包括纸箱本体,所述纸箱本体由纸箱侧壁和纸箱上盖组成,所述纸箱侧壁上设有通孔,本实用新型的一种用于物流运输纸箱,其侧壁上开有的通孔不仅能够方便观察箱内的颜色和规格,而且有效的防止错装物品,降低错误率。



1. 一种用于物流运输纸箱,包括纸箱本体(1);其特征在于:所述纸箱本体(1)由纸箱侧壁(2)和纸箱上盖组成,所述纸箱侧壁(2)上设有至少一个通孔(3)。
2. 根据权利要求1所述的一种用于物流运输纸箱,其特征在于:所述通孔(3)位于侧壁的中部。

一种用于物流运输纸箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种物流用纸箱,尤其是一种用于物流运输纸箱。

背景技术

[0002] 在物流运输过程中,很容易将物流用品装错箱,由于纸箱都是大件,拆卸很不方便,无形中增加了劳动成本和运输成本。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种结构简单、使用方便的一种用于物流运输纸箱。

[0004] 本实用新型的目的是以如下方式实现的:一种用于物流运输纸箱,包括纸箱本体,所述纸箱本体由纸箱侧壁和纸箱上盖组成,所述纸箱侧壁上设有通孔。

[0005] 上述的一种用于物流运输纸箱,其所述通孔位于侧壁的中部。

[0006] 本实用新型的优点:本实用新型的一种用于物流运输纸箱,其侧壁上开有的通孔不仅能够方便观察箱内的颜色和规格,而且有效的防止错装物品;降低错误率。

附图说明

[0007] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中

[0008] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0009] 附图标记:1、纸箱本体,2、纸箱侧壁,3、通孔。

具体实施方式:

[0010] 见图1所示,一种用于物流运输纸箱,包括纸箱本体1,所述纸箱本体,1由纸箱侧壁2和纸箱上盖组成,所述纸箱侧壁2上设有至少一个通孔3;所述通孔3位于侧壁的中部;通过通孔3有利于观察颜色规格,降低了错误率。

[0011] 以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1